



司司利司












Approved by the Director of Education, Tripura, Agartala.as a Text Book on Arithmetic for Class V for the Academic Session 1979. Vide Notification No. F 78 (6)76 (L-2) dated Agartala 2.3.1979

নব গণিত

তৃতীয় ভাগ



অমরনাথ ভট্টাচার্য, বি. এম-সি., বি. টি.
লহকারী শিক্ষক বিজয়কুমার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিভালয়
আগরতলা, ত্রিপুরা

3

সুভাব্দেস্থ পালে, বি.-এন সি. (অনাস') সহকারী শিক্ষক ডি. এন. বিছামন্দির ধর্মনগর, ত্রিপুরা

বুক হোম

ত্য, কলেজ রো কলকতি৷-৭০০০০ প্রকাশক: তড়িৎকুমার মজুমদার
বুক হোন
০২, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭৮ দংশোধিত সংস্করণ—১৯৭৯ পুণমুজণ—ডিসেম্বর ১৯৮১

मूनाः वात होक। Acc

শুলাকর ঃ প্রণতি ঘোষ
জুবিলী প্রিণ্টার্স
১২৪, অথিল মিস্ত্রী লেন
কলকাতা-৭০০০৯


to The	4	সূচী	পত্ৰ
	বিষয় সাম্ভাগ স্থেতি কৰিব কৰিব		পৃষ্ঠ
প্রহাত্ম ত্যাপ্র	্যায়ঃ পাই পুনরালোচনা	- divides	
	ঠ—গুণ ও ভাগের সংক্ষিপ্ত অহশীলন		3
	ঠি—যোগ, বিশ্বোগ, গুণ, ভাগ ও 'এর'	Sile way	
	চিহ্ন প্রয়োগে সরল	***	۵
ততীয় পা	ঠ—সংখ্যাবাচক সংক্রাম্ভ মিশ্র সমস্থা		35
	5 – মূলা, দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল পরিমাপ		
•	সংক্রান্ত মিশ্র সমস্থা	•••	36
দ্বিতীয় অ	ধ্যার ঃ ভগ্নাংশ		
	ঠ — ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও গুণের		
000	পুনরালোচনা	•••	28
দ্বিতীয় পা	ঠ—অন্যোত্তক ভগ্নাংশের ধারণা ও		
	ভগ্নাংশের ভাগ		೦೦
ত্তীয় পা	ঠ—দশমিক ভগ্নাংশের পূর্ব পাঠের		
	পুনরালোচনা	Bijs 140	৩৭
চতুথ পা	১—দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ	2 300	88
পঞ্চম পার	5—দশমিক ভগ্নাংশের গুণ	100 S	86
ষষ্ঠ পাঠ-	দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ	The Market	65
সপ্তম পার্ব	5—বিভিন্ন এককাবলীতে দশমিক		
	ভগ্নাংশের প্রয়োগ	deniles	60
তৃতীয় অং	খ্যায় ঃ গুপনীয়ক		
প্রখন পা	५— প्रवंशार्धित भूनतारना हुन। ववः > श्वरक		
	১००-त माधाकात स्मोनिक मध्या निर्वत्र	Artik.	68
দ্বিতীয় প	ঠ—চার অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যার গুণনীয়ক নির্ণয়		9:
ততীয় পা	ह न. मा. छ ७ न. मा. छ-त धात्रण		98
চতুথ পা	५—मोलिक छेश्शानरकत मार्शाया		
•	গ. সা. গু ও ল. সা. গু নির্ণয়	•••	92
প্রাক্তর প্রা	কু—পূর্ব সংখ্যার বর্গমূল	W - 1	- b-b

বিষয়		পৃষ্ঠা						
চতুথ অধ্যায়ঃ সহজ সমীকরণ								
প্রথম পাঠ — সেট ও সমীকরণ মম্পর্কিত পূর্বপাঠের								
পুনরালোচনা	•••	26						
দ্বিতীয় পাঠ – স্মীকরণের স্মাধান	•••	300						
পঞ্চম অধ্যায় ঃ পূর্বপাঠ গুলোর মৌলিক								
বিষয় সমূহের প্রয়োগ								
প্রথম পাঠ—সহজ গড় নির্ণয়	•••	225						
দিতীয় পাঠ - শ তকরা হিসাবের ধারণা	•••	224						
তৃতীয় পাঠ - লাভ ও ক্ষত্তি	•••	256						
চতুর্থ পাঠ সরল স্থদক্ষা	•••	202						
ষষ্ঠ অথ্যায় ঃ ক্ষেত্রফল								
প্রথম পাঠ—ক্ষেত্রফলের ধারণাঃ ক্ষেত্রফলের একক		302						
দ্বিতীয় পাঠ— আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল								
ও পরিদীমা निर्ণत्र		785						
তৃতীয় পাঠ—ক্ষেত্রফল ও পরিদীমা সংক্রান্ত								
সহজ সমস্তা	•••	28¢						
সপ্তম অথ্যায়ঃ জ্যামিত্তি								
প্রথম পাঠ—কোণ ও ত্রিভুজ সংক্রান্ত পাঠের								
পুনরালোচনা		500						
দিতীয় পাঠ – মাপনী ও কম্পাদের সাহায্যে নির্দিষ্ট								
কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত ৰূব্ৰ		509						
তৃতীয় পাঠ —বৃত্ত অঙ্কন	14	2012						
চতুর্থ পাঠ - আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র জাঁকা	The state of							
উত্তরমালা—		369						

পাঠ পুরুরাজোচনা প্রথম পাই গুণ ও ভাগের সংক্ষিপ্ত অনুশীলন গুণ

জানবার কথা

১.১ গুণের বিনিময়, যোজন এবং বিচ্ছেদ নিয়ম: গুণের ক্ষেত্রে সাধারণত ছোট সংখ্যক সংখ্যাকে গুণক হিসেবে ব্যবহার করাই



মীতি। তবে প্রয়োজনে কখনও কখনও গুণ্য ও গুণক পরস্পার ছান পরিবর্তন করে থাকে এবং ভাতে গুণফলের কোন ভারতম্য ঘটে না। উপরের চিত্র ছটি লক্ষ্য কর। চিত্র ১-এ দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক সারিতে ৪টি করে ৩ সারিতে মোট বাক্স আছে = $8 \times 9 = 3 \times 10^{-3}$ আবার চিত্র ২-এ দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক সারিতে ওটি করে ৪ সারিতে মোট বাক্স আছে $9 \times 8 = 3 \times 10^{-3}$

সুতরাং 8 × ৩= ৩ × ৪= ১২ এইরাপ ৫ × ৭= ৭ × ৫= ৩৫ ২৫ × ৬= ৬ × ২৫ = ১৫ ° ; ইত্যাদি। গুণের এই নিয়মকে বিনিময় নিয়ম বলে।

আবার দেখ, গুণ করার সংখ্যাগুলোতে অর্থাৎ গুণ্য ও গুণককে যদি কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নিয়ে গুণ করা যায়, তাহলে এক্ষেত্রেও গুণফলের কোন তারতম্য ঘটে না। যেমন,

আমরা জানি, ৪×৩×২=২৪

এবার যদি ৪, ৩ ও ২-কে কয়েকটি দলে ভাগ করে নিয়ে নিচের মত যে কোন একভাবে সাজিয়ে গুণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রতি ক্ষেত্রেই গুণফল এক হচ্ছে।

গুণের এই নিয়মকে থোজন নিয়ম বলে। পক্ষান্তরে, একেই ধারাবাহিক গুণের নিয়ম বলা হয়।

আমরা যদি গুণাও গুণককে প্রয়োজনে নিচের মত নিয়মে ভেঙে নিয়ে গুণের কাজ সমাধা করি, তাহলে এরপ ক্ষেত্রেও গুণকলের কোন তারতম্য ঘটে না। যেমন, তোমাকে বলা হল ২৫কে ৬ দারা গুণ কর।

$$= 2250 + 5500 + 55000 = 50000$$

$$(550 \times 20) + (550 \times 200)$$

$$5.00 \times 220 = 550 \times (0 + 20 + 200) = (550 \times 0) +$$

श्रापंत এই नियमारक विरम्हण नियम वरल।

১.২ শূন্ত (॰) দারা গুণ ঃ ১০, ১০০, ১০০০ দারা গুণ ঃ শৃন্তার (॰) নিজস্ব কোন মূল্য নেই। কাজেই কোন সংখ্যাকে ॰ দারা গুণ



করলে গুণফল শুশু (৽) হবে। স্থতরাং ৫×০=০×৫=০;
আবার এই শৃশু (০) যথন কোন সংখ্যার ডানদিকে বসে তথন
উক্ত সংখ্যাটির মূল্য বাড়িয়ে দেয়। তাই কোন সংখ্যার ডানদিকে
একটি শৃশু (০) বসালে সংখ্যাটি ১০ গুণ হয়ে যায়। এইভাবে
সংখ্যাটির ডানদিকে ছটি শৃশু (০) বসালে সংখ্যাটি ১০০ গুণ, তিনটি
শৃশু (০) বসালে ১০০০ গুণ ইত্যাদি হয়। স্থতরাং কোন সংখ্যাকে
১০,১০০,১০০০ ইত্যাদি দ্বারা গুণ করতে হলে উক্ত সংখ্যাকে ১ দ্বারা
গুণ করার পর ১-এর ডানদিকেয়তগুলোশ্শু (০) থাক্রেঠিক ততগুলো
শৃশু বসালেই উদ্দিষ্ট গুণফল পাওয়া যাবে। যেমন, ৫×১০=৫০;
৫×১০০=৫০০; ৫×১০০০=৫০০০; ইত্যাদি। তেমনি ৭×২০=
(৭×২)×১০=১৪০; ১৭×২০০০=৮১০০০; ইত্যাদি। এখানে ৭
১৭ এবং ২৭কে যথাক্রমে ২, ২ এবং ৩ দ্বারা গুণ করার পর উপরোক্ত
নিয়মে ১টি, ২টি এবং ৩টি শৃশ্য (০) বসানো হয়েছে।

১.৩. **উৎপাদকের সাহায্যে গু**লঃ আমরা জানি, ৫×৮=৪০ হয়। আগেই শিথেছি, ৮-এর উৎপাদক ৪ ও ২ বা ২, ২ ও ২। সুতরাং ৫×৮=(৫×৪)×২={(৫×২)×২}×২=৪০

এইভাবে দেখানো যেতে পারে যে, গুণ্যকে গুণক দারা গুণ করে যে গুণকল পাওয়া যায়, গুণ্যকে উক্ত গুণকের উৎপাদকগুলো দারা গুণ করলেও একই গুণকল পাওয়া যায়।

ক্ষা অঙ্ক :

উদা. ১। বিনিময় ও যোজন নিয়মের সাহায্যে গুণ কর:

(ক) ৩৫×৯ (থ) ১৭৫×১৫

(ক) ৩৫× ৯= ৯× ৩৫= ৩১৫ [বিনিময় নিয়ম] উ $(৫ \times ৯ = (9 \times ৫) \times ৯ = 9 \times (৫ \times ৯) = ৩১৫ \ \overline{ ७}.$ [যোজন নিয়ম]

(খ) $590 \times 50 = 50 \times 590 = 2620$ [বিনিময় নিয়ম] উ. $590 \times 50 = (9 \times 20) \times 50 = 9 \times (20 \times 50) = 2620$ উ. [যোজন নিয়ম]

छला. २। विष्ठ्रिष नियस्त्र माशास्त्र श्वनकल निर्वय कदाः

$$(\overline{\phi}) \quad \emptyset \nearrow (\times 8) \qquad (\overline{\psi}) \quad (\nabla \phi) \otimes (\nabla \phi)$$

(1) $(0.8 \times 9.9) = ((0.8 \times 9.0) + ((0.8 \times 9.0) + ((0.8 \times 9.0)) + ((0.8 \times 9.0)$

১ম পদ্ধতি।

২য় পদ্ধতি।

869				¢08
× 920				X 930
३७०२	←৩ দারা	গুণের	ফল	36.5
20640	+20 ,,	",	,,	3.00x
040P00	←9.0n	"	"	ogobx x
७५७०५२	←१२७ घा	রা গুণে		

জন্তব্য। ১ম পদ্ধতিতে গুণের প্রক্রিয়ার দক্ষে ২য় পদ্ধতিতে গুণের প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। ২য় সারির গুণের ক্ষেত্রে ভানদিকের এককের ঘরে ১ম পদ্ধতিতে যেখানে শৃত্য (৽) বসানো হয়েছে, ২য় পদ্ধতিতে সেক্ষেত্রে '×' চিহ্ন দেয়া হয়েছে। তদ্ধপ ৩য় সারির ক্ষেত্রে ১ম পদ্ধতিতে ভানদিকের একক ও দশকের ঘরে ছটি শৃত্য (৽) এবং ২য় পদ্ধতিতে ছটি '×' চিহ্ন দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটি কিন্তু একই। আবার এরপ ক্ষেত্রে উক্ত ঘরগুলোতে কিছু নাও বসানো যেতে পারে।



উদা. ৩। উৎপাদকের সাহায্যে গুণ করঃ ৮৭৫× ৪২

49¢ × 2 2 85 ←২-এর গুণফল 3900 W O X9

প্রশ্নালা—১

১। মুখে মুখে উত্তর দাওঃ

- (ক) ১৫+১৫+১৫+১৫+১৫; এই অঙ্কটিকে গুণের নিয়মে করতে হলে কতকে কত দারা গুণ করতে হবে ? গুণফলই বা কত হবে ?
 - (খ) ১২৫ × ৩ = ৩৭৫ হলে ৩ × ১২৫ = কত ?

 - (গ) ৭×১০=কভ? (ঘ) ১×১০০=কভ?

 - $(8) \quad \circ \times \circ \circ = \overline{\circ} \quad \circ \quad (5) \quad \circ \times \circ \times \circ = \overline{\circ} \quad (8)$
- (\mathfrak{p}) $(\mathfrak{o} \times \mathfrak{d}) \times \mathfrak{e}, \mathfrak{o} \times (\mathfrak{d} \times \mathfrak{e})$ এবং $(\mathfrak{o} \times \mathfrak{e}) \times \mathfrak{d} = \mathfrak{d}$ ভিনটি অঙ্ক কি একই ? প্রত্যেকটির গুণফল কত ?
 - (क) ठिक किना याठारे कत्र अवर जून रतन एक कतः $e \times 2e = (e \times 2 \circ) \times e ; \quad 20 \times 00 = (20 \times 0 \circ) + (20 \times 0) ;$ $255 \times 256 = (5 \circ 0 \times 256) + (2 \circ \times 256) + (5 \times 256)$: $\circ \circ \times \circ \circ = (\circ \circ \times \circ) + (\circ \circ \times \circ) + (\circ \circ \times \circ)$
 - (वा) १ मित्न > मश्राष्ट्र करल २० मश्रारक कर्ण मिन ?
- (ঞ) তোমাদের পাঠাগারে ৯টি আলমারি আছে। প্রত্যেক আলুমারিতে ৩০০ করে বই পাকলে মোট বইয়ের সংখ্যা কত গ
- (ট) তোমাদের পরিবারে প্রতিদিন ২ কিগ্রা. করে চাল লাগে। প্রতি কিগ্রা, চালের দাম ২ টাকা করে হলে ৭ দিনে তোমাদের কত চাল চাগবে ? উক্ত পরিমাণ চালের দামই বা কত ?

২। শৃন্যস্থানে সঠিক সংখ্যাটি বসাও:

- (本) シャ×ー=シャ (対) -× b=シャ
- (1) $52 \times \times 5 = 92$ (1) $(5 \circ \times 52) + (6 \times -) = 560$
- (8) $\circ \times \mathfrak{a} = -$ (5) $2\mathfrak{a} \times = 9\mathfrak{a} \circ \circ$

৩। বিনিময় নিয়ম প্রয়োগে গুণফল নির্ণয় কর:

- (ক) ৬৫×৭ (খ) ১৩২×১২ (গ) ৩৫×৩৬৫
- ৪। যোজন নিয়ম প্রয়োগে গুণফল নির্ণয় কর:
- (本) 8e×ト (*) 9e× そそe (が) らe× 5e
- विटम्हण नियम अद्यादन छन्कल निर्मय कत ;
- (本) 808×28 (対) 932×89 (ガ) bb3×3b
- (更) ほと・・・× あり・ (呀) こその8× c らり (水) のりにそ × 2・ので

৬। উৎপাদকের সাহায্যে গুণ কর:

- (4) 50PX50
- (4) 5056×256
- (গ) ৯০৫৭× ৩৪৩
- (A) 6522×578

৭। ধারাবাহিক গুণফল বের কর:

- (本) 26×24×22 (利) 288×26×26
- (刊) 906×300×30 (刊) 90×32×80×30

৮। সরল কর:

- (本) のb×(800+00+2) (対) (900-8)×80
- কোন গুণ অঙ্কে গুণ্য ৯২০৫ এবং গুণক ৩১২৮ হলে গুণকল কত ?
- ১০। ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা, ২৪ ঘন্টায় এক দিন এবং ৩৬৫ দিনে এক বৎদর। কত দেকেন্তে এক বৎদর ?
- ১১। সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মি. ১৮ সেকেও। আলোর গতিবেগ যদি প্রতি সেকেতে ৩০০০০ কিলোমিটার হয় তবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত ?



ভাগ জানবার কথা

- ১. ১ ভাগের বৈশিষ্ট্যঃ বিশেষভাবে মনে রাখবে, ভাগ দারা ভাজ্যকে কয়েকটি সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। ভাজক যদি এক-একটি অংশের পরিমাণ বোঝায়, ভাগফল তবে উক্ত অংশগুলোর সংখ্যা প্রকাশ করে। আর ভাজক যদি অংশগুলোর সংখ্যা প্রকাশ করে ভাগফল তবে এক-একটি অংশের পরিমাণ ব্যক্ত করে।
- ১. ২ বিচ্ছেদ নিয়ম প্রয়োগে ভাগ: গুণের মত ভাগের ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদ নিয়ম প্রয়োজ্য। যেমন, আমরা জানি, ১৮÷৩=৬; আবার দেখ, ১৮÷৩=(১২+৬)÷৩=(১২÷৩)+(৬÷৩)=
 ৪+২=৬; ফল একই পাওয়া গেল।
- ১. ৩ ১০, ১০০, ১০০০ প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে ভাগ: ভাজকে ১-এর ডানদিকে যতগুলো শৃন্ম (০) থাকবে, ভাজ্যের ডানদিক থেকে ঠিক ততগুলো অঙ্ক বাদ দিয়ে রেখা টানলে উক্ত রেখার বাঁদিকের অংশ ভাগফল এবং ডানদিকের অংশ ভাগশেষ হবে। যেমন, ১২৩৫ ÷১০০ = ১২/৩৫ : ভাগফল = ১২ এবং ভাগশেষ = ৩৫

ক্যা অঙ্ক ঃ

উদা ১। ৩৪৬২৫ ্থেকে ৬২৫ কতবার বিয়োগ করা যায় ? ৬২৫) ৩৪৬২ ৫ (৫৫৪

2550

2000

2550

2000

२००० : ००४ वात्र विद्याश कदा यात्र । छे.

উদা. ২। ছটি সংখ্যার গুণফল ৮৩২৫ এবং একটি সংখ্যা ৩৭ হলে অপরটি কত ?

আমরা জানি, ছটি সংখ্যার গুণফল = গুণ্য × গুণক

- .. গুণ্য = সংখ্যা হৃটির গুণফল ÷ গুণক
- .. जभन्न मःथााि = ४०२०÷०१ = २२० छे.

উদা. ৩। চার অঙ্কের এমন একটি ক্ষুত্রতম সংখ্যা নির্ণয় কর যাকে ৪৮ দিয়ে ভাগ করলে কোন ভাগশেষ থাকবে না ?

প্রশানুসারে, চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০

: নির্ণেয় ক্ষুত্রতম সংখ্যা = ১০০০ + ৮ = ১০০৮ উ.

প্রশ্নালা ২

मूर्थ मूर्थ উত্তর দাও:

- ১। ১২৫ থেকে ২৫ কতবার বিয়োগ করা যায় ?
- ২। ১৬০-৪০-৪০-৪০; এই অঙ্কটিকে ভাগের নিয়মে করলে কতকে কত দিয়ে ভাগ করতে হবে ? ভাগফলই বা
 - ७। २००÷२৫=४ इटल २००÷४=क्छ १
 - 8 1 トト・ファート 紅色 (タタ・ファ)ー(ファ・ファ) = 全色 る
- @ | >@@÷@; (>@·÷@)+(@÷@); 四菱 変胞 四季 「季 একই ? প্রভাকিটর ফল কত ?
 - ७। ४२०१÷ >००= क्छ १

ভাগফল নির্ণর কর:

٥١ ٩١٥ - ١٥٠٥ ١١ عهد ١٥٠٠ ١٥ ود ١٩٥٠ - ١٩٥ 201 285€÷5€ >> 1 (645898 ÷ 058

25 | 500000 ÷ 60€ 20 | 50€ 500000 ÷ 608

১৪। ভাজ্য ১৩৫৩, ভাগফল ১৫, ভাগশেষ ৩ ; ভাজক কত †

স্তঃ ভাজক= (ভাজ্য – ভাগশেষ)÷ভাগফল]

১৫। ভাজ্য ৮৮৯০৯, ভাজক ২৪, ভাগশেষ ১৩, ভাগফল কত ?

১৬। खनकन ১০৮०० এवः खनक ७०० रतन खना कछ ?

১৭। কোন সংখ্যাকে ৩৭২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ২৭৩ এবং ভাগশেষ ২৩৭ থাকে। সংখ্যাটি কত ?

১৮। ৬৪কে কত দিয়ে গুণ করলে গুণফল ৫১২ এবং ৪৮-এর গুণফলের সমান হবে ?

১৯। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৮৯২৫১ এবং অন্তর ৩৮৫ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত ?

¹[সূত্র ঃ (সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টি + সংখ্যাদ্বয়ের অন্তর)÷২ = বৃহত্তর সংখ্যা]

২০। ছটি সংখ্যার যোগফল ৮৫২৭ এবং অন্তর ৭২৯ হলে সংখ্যা ছটি কি কি ?

[স্ত্র: (সংখ্যাদ্বরের সমষ্টি – সংখ্যাদ্বরের অন্তর) ÷ ২ = ক্ষুত্রতর সংখ্যা]

২১। পাঁচ অঙ্কের কোন্ ক্ষুত্তম সংখ্যা ১৯২ দ্বারা বিভাজ্য ?

২২। চার অঙ্কের কোন্ বৃহত্তম সংখ্যা ৩৭ দ্বারা বিভাজ্য ?

দ্বিভীয় পাঠ যোগ (+), বিয়োগ (-), গুণ (\times) , ভাগ (\div) ও 'এর' চিক্ত প্রয়োগে সরল

জানবার কথা

১. ১ যোগ (+), বিয়োগ (−), গুণ (×), ভাগ (÷) এবং 'এর' চিহ্ন প্রয়োগে দরলের নিয়ম তোমাদের আগেই জানা হয়েছে। সেথানে তোমরা জেনেছ, 'এর' চিহ্নের অর্থ গুণ করা এবং এই 'এর' কাজ দর্বপ্রথম করার পর ক্রমান্তরে ভাগ অথবা গুণ এবং যোগ ও বিয়োগের কাজ করতে হয়।



১. ২ বন্ধনীর ব্যবহার: প্রয়োজনে সরল রেখা বন্ধনী—, প্রথম বন্ধনী (), দ্বিতীয় বন্ধনী {}, এবং তৃতীয় বন্ধনী [] ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে প্রথমে রেখা বন্ধনী তারপর ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধনীর কাজ করতে হয়। এছাড়া কোন সংখ্যা ও একটি বন্ধনীর মধ্যে অথবা ছটি বন্ধনীর মধ্যে কোন চিহ্ন না থাকলে সেখানে গুণ চিহ্ন আছে মনে করতে হবে।

ক্যা অঙ্ক ঃ

উদা ১। অঙ্কে লিখে সরল করঃ ৩২ কে ৮ দিয়ে ভাগ করে। ৩ দারা গুণ করে যা হয় ভার সাথে ৯ যোগ করতে হবে।

প্রদন্ত রাশি=৩২ \div ৮×৩+৯=8×৩+৯=১২+৯=২১ উ. উদা. ২। সরল করঃ ১৪–১৫×৩÷৫ প্রদন্ত রাশিমালা=১৪–১৫×৩÷৫=১৪–৪৫÷৫ =১৪–৯=৫ উ.

জষ্টব্য। এথানে লক্ষ্য কর প্রয়োজনে প্রথমে গুণের কাজ করার পর ভাগের কাজ করা হয়েছে।

উদা. ৩। সরল কর ঃ ২৮ এর ৫÷ ৭×৩ প্রদন্ত রাশি=২৮ এর ৫÷ ৭×৩=১৪০÷ ৭×৩ =২০×৩=৬০ উ.

উদা. ৪। অঙ্কে লিখে সরল কর: ৯ থেকে ৬ বিয়োগ করে বিয়োগফল ১৪-এর সঙ্গে যোগ করে যোগফল দিয়ে ১৭ ও ৩-এর গুণফলকে ভাগ করে ভাগফল দ্বারা ৩ কে গুণ করে ২৫ থেকে বিয়োগ কর।

প্রদত্ত রাশিমালা =
$$[2\alpha - o\{59 \times o \div (58 + \overline{b - b})\}]$$

= $[2\alpha - o\{59 \times o \div (58 + o)\}]$
= $[2\alpha - o\{59 \times o \div (58 + o)\}]$
= $[2\alpha - o\{59 \times o \div 59\}]$
= $[2\alpha - o \times o]$
= $[2\alpha - o \times o]$
= $[2\alpha - o \times o]$

প্রশ্নমালা ৩

गूर्थ गूर्थ উखत मां ड

11 P+8×5

२। ३०÷ ७ ध्वर २

্ ৩। ৬ এর ৫÷৩-৮

81 300-60-2+0

कारक निर्थ जतन कतः

৫। ৩৽কে ৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ২ দারা গুণ করে
 গুণফল থেকে ৩ ও ২-এর গুণফল বিয়োগ করতে হবে।

৬। ৪৫কে ১৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ৫ দারা গুণ করে যে ফল হয় তার সঙ্গে ৩৫কে ৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ২ দারা গুণ করে যে ফল পাওয়া যাবে তা যোগ করতে হবে।

সরল কর :

31 225÷28 回当 8+の 201 223÷20× 6−58

১১। ১৪৪÷২ এর ৯-৮

অঙ্কে লিখে সরল কর:

১২। ৩ ও ২ যোগ করে যোগফল দিয়ে ১৫কে ভাগ করে ভাগফল ১৭ থেকে বিয়োগ করে বিয়োগফল দ্বারা ৫কে গুণ করভে হবে।

১৩। ৫ ও ৪-এর যোগফল ১৬ থেকে বিয়োগ করে বিয়োগফল ২০ থেকে বিয়োগ করে বিয়োগকল ২৫ থেকে বিয়োগ করে বিয়োগ-क्ल ८৮ थिए विरम्नाग॰ कन्नराज्यात ।

সরল কর:

$$3@ | [3@ - 9{(> 2 - (> 8 - 9 - 8))}]$$

১৬। ৬+
$$[0 \times 8 - \{a8 \div 0 এর ২ - (\overline{a+8)}\}]$$

$$5915 \circ -[8+(8-(8-8-5))] \div 0$$

১৮। পার্থক্য দেখাও:

১৯। প্রভেদ দেখাও:

$$(\underline{\bullet}) \quad \flat \mathscr{C} \circ \div \mathscr{C} \times \flat \mathscr{C} - \flat \circ \qquad (3) \quad \flat \mathscr{C} \circ \div \mathscr{C} \times (\flat \mathscr{C} - \flat \circ)$$

ভূতীয় পাঠ সংখ্যাবাচক সংক্রান্ত মিশ্র সমস্তা

সংখ্যাবাচক সংক্রান্ত মিশ্র সমস্থা অর্থাৎ প্রথম চার নিয়ম সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্ন নিচে আলোচনা করা হল।

ক্ষা অঙ্ক :

উদা ১। ১৬৫০ এবং ১৫৪০-এর সমষ্টির ভিতর এদের অন্তর-ৰুল কতবার আছে ?

'n

৯৯• : २৯ वात्र व्याष्ट्र । छे.

উদা. ২। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৩২৫ এবং অন্তর ২৬১ হলে সংখ্যা ছটি কি কি ?

প্রশানুসারে, ছটি সংখ্যার অন্তর যেহেতু ২৬১, স্থতরাং বৃহত্তর সংখ্যাটি ক্ষুত্রতর সংখ্যা থেকে ২৬১ বেশি। তাই উক্ত সংখ্যা ছটির সমষ্টি থেকে ২৬১ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ক্ষুত্রতর সংখ্যার দ্বিগুণ হবে।

ক্রুড়ভর সংখ্যা = (৩২৫ – ২৬১) ÷ ২ = ৬৪ + ১ = ৩২ উ.
 এবং বৃহত্তর সংখ্যা = ৩২৫ − ৩২ = ২৯৩ উ.

জ্ঞান্তব্য। মনে রাখবে, বৃহত্তর সংখ্যা = (সমষ্টি + অন্তর) ÷ ২
এবং ক্ষুদ্রতর " = (সমষ্টি - অন্তর) ÷ ২

উদা. ৩। কোন্ সংখ্যাকে ১২৩ দিয়ে ভাগ করলে ট্রভাগফল ১২৩ এবং ভাগশেষ ১২২ থাকবে ?

প্রশানুসারে, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হবে= ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ

∴ উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি=১২৩×১২৩+১২২ =১৫১২৯+১২২ =১৫২৫১ উ.

উদা ৪। কোন কুদ্রতম সংখ্যা ৬৫৭৮ থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৭৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে ?

৭৫) ৬৫৭৮ (৮৭ এখানে দেখা যাচ্ছে, ভাগ করার
৬০০ পরপত ৫৩ অতিরিক্ত থাকে। স্থৃতরাং
প্রদত্ত সংখ্যা থেকে ৫৩ কমিয়ে
দিলে আর কোন ভাগশেষ
থাকবে না।

∴ নির্ণেয় ক্ষুত্রতম সংখ্যা= ৫৩ উ.

দ্প্তিব্য । প্রশ্নটি যদি আবার এইরকম থাকতঃ কোন্ ক্ষুত্রতম সংখ্যা ৬৫৭৮-এর দঙ্গে যোগ করলে যোগফল ৭৫ দারা বিভাজ্য হবে ? এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ভাগশেষ ৫০ না হয়ে অন্ততপক্ষে ৭৫ হলে ভাগফলে আরও একবার যেত। স্তরাং (৭৫ – ৫৩) = ২২ প্রদত্ত সংখ্যার দঙ্গে যোগ করলে সংখ্যাটি ৭৫ দারা বিভাজ্য হবে।

∴ নির্ণের ক্ষুক্তম সংখ্যা = ৭৫ – ৫৩ = ২২।

উদা. ৫। কোন সংখ্যাকে ১৮ দিয়ে ভাগ করলে ১৬ ভাগশেষ খাকে। উক্ত সংখ্যাকে ৬ দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগশেষ থাকবে ?

১৮ সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য বলে কোন সংখ্যা ১৮ দ্বারা বিভাজ্য হলে উক্ত সংখ্যাটি ৬ দ্বারাও বিভাজ্য হবে। স্থৃতরাং প্রশ্নান্ত্রসারে ভাজ্যের যে অংশ ১৮ দ্বারা বিভাজ্য, তা ৬ দ্বারাও বিভাজ্য হবে। কাজেই ১৬কে ৬ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ থাকবে, তাইই হবে নির্ণের ভাগশেষ। স্থৃতরাং

৬) ১৬ (২ ১২ ∴ নির্ণেয় ভাগশেষ= ৪ উ.

প্রশ্নশালা ৪

গঠিক উত্তরটি চিচ্ছিত কর:

- ১। ৩৪৫২-এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল ৬০০০ হবে १ উ. ৯৪৫২; ২৫৪৮; ২৮৫৪]
- ২। ৩০২১ থেকে কভ বিয়োগ করলে ৯৯৯ অবশিষ্ট থাকবে ? [উ. ২০২২; ৪০২০; ২২২০]
- ত। কোন্ সংখ্যাকে ৩০৪ দিয়ে গুণ করলে গুণকল ৩০৪৪ হবে ।
 িউ. ১৩; ১৫; ১১]
- ৪। তোমাদের শ্রেণীর কোন ছাত্রকে ২৫কে ২৫ বার যোগ করতে বলায় সে ২৫কে ২৫ দিয়ে ভাগ করল। সে ভুল করলে সঠিক নিয়মটি কি হবে এবং ফল কত হবে ? [উ. গুণ/যোগ/বিয়োগ। ১২৫; ৬২৫]

- ৫। ১৫৯০ এবং ১৩২৫-এর যোগফলের ভিতর এদের অন্তর্কল কতবার আছে ?
- ৬। একটি মোটর প্রতিদিন ৩২৫ কিমি. পথ যায়। ২৮২৭৫ কিমি. পথ যেতে ঐ মোটরের কতদিন লাগবে ?
- ৭। ছটি সংখ্যার গুণকল ১৭৪৩০৩ এবং একটি সংখ্যা ৫৪৩ হলে অপর সংখ্যাটি কত এবং উক্ত সংখ্যাদ্যুরে অন্তর্মল কত १
- ৮। ২০১কে কত বার নিয়ে ৩১৬৬-এর সঙ্গে যোগ করলে যোগফল ১০০০ হবে ?
- ৯। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৭১৫ এবং অন্তর্কল ৩০৯ হলে ক্ষুত্রতর সংখ্যাটি কত १
- ১০। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৩৬৫ এবং বিয়োগফল ১৪১ হলে সংখ্যা ছটি কি কি ?
- ১১। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৩০৯ এবং একটি সংখ্যা অপর সংখ্যাটির দ্বিগুণ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কভ ?
- ১২। ১৯৬কে কত দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ১২ এবং ভাগশেষ ৪ হবে ?
- ১৩। কোন্ সংখ্যাকে ৩৭২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ২৭৩ এবং ভাগশেষ ২৭৩ হবে ? [ক. বি. ১৯১৭]
- ১৪। একটি ভাগ অঙ্কে ভাজক ভাগশেষের ৭ গুণ এবং ভাগদল ভাজকের ৩ গুণ। ভাগদল ৮৪ হলে ভাজ্যটি কত ?
- ১৫। কোন ক্রিকেট খেলায় ক, খ ও গ একত্রে ১০৮ রান, খ ও গ একত্রে ৯০ রান এবং ক ও গ একত্রে ৫১ রান করল। প্রত্যেকের রান সংখ্যা কত ?
- ১৬। ১২৩৪৭৬ থেকে কোন্ ক্ষুত্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ২৭৫ দারা বিভাজ্য হবে ?

- ১৭। ২৩৪৫৬৭-এর সঙ্গে কোন্ ক্ষুত্রতম সংখ্যা যোগ করলে। যোগফল ৮৩৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে ?
 - ১৮। চার অঙ্কের কোন্ বৃহত্তম সংখ্যা ৭৯২ দারা বিভাজ্য ?
 - ১৯। পাঁচ অঙ্কের কোন্ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৫৩ দারা বিভাজ্য १
- ২০। তোমার বয়স ১২ বৎসর; তোমার দাদার বয়স ১৯ বৎসর। তোমার যথন ২৫ বৎসর হবে, তথন তোমার দাদার বয়স কত হবে ?
- ২১। ৫০ জন বালক-বালিকার মধ্যে ২২ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হল যাতে প্রত্যেক বালক ৪০ পয়সা এবং প্রত্যেক বালিকা ৫০ পয়সা পেল। বালক-বালিকার সংখ্যা কত ?
- ২২। আমার নিকট এখন যত টাকা আছে তা থেকে যদি আরও ৩০০ টাকা বেশি থাকত, তবে ৭৫০ টাকা বাবাকে দিয়েও আমার হাতে ২৫ টাকা থাকত। আমার নিকট কত টাকা আছে ?
- ২৩। পিতা-পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬০ বংসর। পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৩ গুণ হলে প্রত্যেকের বয়স কত ?

মুদ্রা, দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল পরিমাপ সংক্রান্ত মিশ্র সমস্থা 01

O

জানবার কথা

১.১ মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতি: প্রতিদিন আমাদের বেচাকেনা, যাতায়াত ইত্যাদি প্রাত্যহিক প্রয়োজনে মুদ্রা, দৈর্ঘ্য, ওজন, তরল, দূরত্ব ইত্যাদির পরিমাপ করতে হয়। এর জন্ম প্রয়োজন নির্দিষ্ট এককের। যেমন, মুদ্রার একক টাকা-পয়সা; দৈর্ঘ্যের একক মিটার-কিলোমিটার; ওজনের একক গ্রাম-কিলোগ্রাম। তরলের একক লিটার-কিলোলিটার ইত্যাদি। একাধিক এককের সাহায্যে প্রকাশিত রাশিকে মিশ্রেরাশি বলে। যেমন, ১২ টাকা ১৪ প্রদা একটি মিশ্র রাশি; কিন্তু ১২১৫ প্রদা মিশ্র রাশি নয়। তেমনি ৫ কিলোমিটার ৪ মিটার একটি মিশ্র রাশি। কিন্তু ৫০১৪ মিটার মিশ্র রাশি নয়।

পরিমাপের স্থবিধার জন্ম একজাতীয় রাশির ছোট-বড় একাধিক একক থাকে এবং এককগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে। যেমন, টাকার বিভিন্ন একক হল টাকা এবং প্রসা। এই একক-গুলোর সম্বন্ধ এইরূপ: ১ টাকা=১০০ প্রসা।

টাকার মত দৈর্ঘ্য, ওজন, তরল ইত্যাদিরও এরপ সম্বন্ধযুক্ত একাধিক ছোটবড় একক আছে। যে পদ্ধতিতে একজাতীয় যে কোন একক ঐ জাতীয় নিম্নতর এককের দশগুণ বা উচ্চতর এককের দশাংশ, তাকে দশমিক বা মেট্রিক পদ্ধতি বলে।

দশমিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ওজন, তরল ইত্যাদি যে কোন এককের পূর্বে নিম্নরূপ কতকগুলো উপদর্গ ব্যবহার করা হয়:

দশমিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মূল একক মিটার। এর সঙ্গে কিলো-উপসর্গ যুক্ত হলে কিলোমিটার—এটি দৈর্ঘ্যের আর একটি নতুন একক হবে। এর দ্বারা ১০০০ মিটার বোঝাবে। তেমনি ওজনের মূল একক প্রাম। এর সঙ্গে সেটি-উপসর্গ বসিয়ে পাওয়া যাবে সেটিগ্রাম—ওজনের আর একটি নতুন একক। এর দ্বারা বোঝাবে ব্র ১০০ গ্রাম বা ১ গ্রামের শতাংশ।

ডেকা, হেক্টো, কিলো—এগুলো উচ্চতর একক নির্ধারণের সময় উপসর্গ হিসাবে ব্যবহাত হয় এবং প্রতিটি একক তার পূর্বতর এককের ১০ গুণ। ভেদি, সেটি, মিলি—এগুলো নিম্নতর একক নির্ধারণের সময় উপসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিটি একক তার পূর্বতর এককের ১০ ভাগ।

- ১.২ দশমিক পদ্ধতিতে মুদার হিসাবঃ ভারতবর্ষে মুদার প্রটি একক প্রচলিতঃ টাকা এবং পয়সা। এক টাকার একশ ভাগকে এক পয়সা বলে। স্থতরাং ১০০ পয়সা=১ টাকা বা ১ টাকা=১০০ পয়সা। টাকাকে ১০০ দারা গুণ করলে পয়সা হয় এবং পয়সাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে টাকা হয়। দশমিক পদ্ধতিতে ১০০ দারা গুণ করার অর্থ দশমিক বিন্দুকে ভানদিকে ছ'ঘর সরিয়ে দেয়া [দশমিক বিন্দু না থাকলে কেবল ছটি শৃত্য (০) বসানো]। আর ১০০ দিয়ে ভাগ করার অর্থ দশমিক বিন্দুকে বাঁদিকে ছ'ঘর সরানো। মনে রাখবেঃ পয়সাকে সর্বদাই ৽ছই অঙ্কে লেখা হয়। পয়সার রাশিতে এক অঙ্ক থাকলে আগে একটি শৃত্য বসিয়ে ছই অঙ্ক পয়সার রাশিতে এক অঙ্ক থাকলে আগে একটি শৃত্য বসিয়ে ছই অঙ্ক পয়সার বাবিতে হয়। য়েমন, ৭ পয়সা=০৭ পয়সা। তাই ৫ টাকা ৩ পয়সা=৫০০ টাকা (৫০০ টাকা নয়)।
 - ১.৩ দশমিক পদ্ধভিতে দৈর্ঘ্যের মাপ: দৈর্ঘ্যের মাপের মূল একক মিটার। ডেকা, হেক্টো ও কিলো উপসর্গের দ্বারা যথাক্রমে ১০, ১০০ ও ১০০০ গুল এবং ডেসি, সেটি ও মিলি উপসর্গের দ্বারা দশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ বোঝাবে। স্কৃতরাং
 - ১০ মিটার=১ ডেকামিটার
 ১০ মিলিমিটার=১ দেটিমিটার
 ১০ ডেকামিটার=১ হেক্টোমিটার
 ১০ কেকোমিটার=১ ডেলিমিটার
 ১০ হেক্টোমিটার=১ কিলোমিটার
 ১০ ডেলিমিটার=১ মিটার

১০০০ মিটার=১ কিলোমিটার

১.৪ দশমিক পদ্ধতিতে ওজন ও তরলের মাপঃ ওজনের মূল একক গ্রাম। ডেকা, হেক্টো ও কিলো উপদর্গের দ্বারা যথাক্রমে ১০, ১০০, ও ১০০০ গুণ এবং ডেসি, সেন্টি ও মিলি উপদর্গের দ্বারা দশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ বোঝাবে। স্থতরাং

১০ ডেকাগ্রাম = ১ হেক্টোগ্রাম | ১০ দেটিগ্রাম = ১ ডেদিগ্রাম

১০ হেক্টোগ্রাম= ১ কিলোগ্রাম ১০ ডেসিগ্রাম= ১ কিলোগ্রাম

১০ গ্রাম=১ ডেকাগ্রাম | ১০ মিলিগ্রাম=১ দেটিগ্রাম

১০০০ গ্রাম=১ কিলোগ্রাম ১০০ । कला श्राम= > कूरे छोन ১০০০ কিলোগ্রাম বা ১০ কুইন্টাল= ১ মেট্রিক টন

তরল পদার্থ ওজনে না মেপে আয়তনে মাপা হয়। যেমন, তেল, চুধ, জল। এইরূপ পদার্থের আয়তনগত মাপের মূল একক লিটার। ডেকা, হেক্টো ও কিলো উপদর্গের দ্বারা যথাক্রমে উক্ত এককের ১০, ১০০ ও ১০০০ গুণ এবং ডেসি, সেন্টি ও মিলি উপসর্গের দ্বারা দশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ বোঝাবে। স্থতরাং ১০ লিটার= ১ ডেকালিটার ১০ মিলিলিটার= ১ সেটিলিটার ১০ ডেকালিটার=১ হেক্টোলিটার|১০ সেটিলিটার=১ ডেসিলিটার

১০ হেক্টোলিটার = ১ কিলোলিটার ১০ ডেসিলিটার = ১ লিটার

১০০০ निषेत्र= ১ किलानिषेत्र

মনে রাখবে: কোন পদার্থ ওজন করতে যেমন গ্রামের প্রয়োজন, তেমনি জল, তুধ, তেল ইত্যাদি তরলের আয়তন প্রকাশ করতে লিটারের প্রয়োজন। ১ লিটার জল ও ১ লিটার কেরোসিন আয়তনে সমান, কিন্তু ওজনে সমান নয়।

ক্ষা জন্ত :

উদা ১। ১৪টি কমলালেবুর দাম ৪ টাকা ৪৮ পয়সা হলে ২৫২ টাকা ৪৮ পয়মায় কতগুলো কমলালেবু পাওয়া যাবে ?

> ৪ টাকা ১৮ পয়সা = ৪৪৮ পয়সা ১৪টি क्रमलाल्युत्र माग= 88৮ श्रमा

∴ ১টি " " 88৮ প্রদা = ৩২ প্রদা

আবার, ২৫২ টাকা ৪৮ প্রদা = ২৫২৪৮ প্রদা ৩২ পয়দা= ১টি ক্মলালেবুর দাম

∴ 5 " - 2 to

∴ २०२८৮, = <u>ऽ</u> × २०२८४७ छि

= १४०० । ∴ १४०० कमनात्नत् পाश्वम यात् । छे.

উদা. ২। একটি চাকার পরিধি ১ মি. ৮ সেমি.; ২ কিমি. ১৬০ মি. পথ অতিক্রম করতে চাকাটি কতবার ঘুরবে ?

চাকাটি একবার ঘুরলে আতক্রান্ত পথ = চাকার পরিধি

= ১ মি. ৮ দেমি.

= ১০৮ সেমি.

২ কিমি. ১৬০ মি. = ২১৬০ মি. = ২১৬০০০ দেমি. চাকাটি ১০৮ সেমি পথ যেতে ঘোরে= ১

বার

$$\vdots \qquad = \frac{3}{3 \circ b}$$

" $4 > 9 \circ \circ \circ$ " " " = $\frac{1}{2} \times 4 > 9 \circ \circ \circ$ " =२००० वात्र। छे.

উলা. ৩। এক গোয়ালা প্রতি লিটার ছ্ধ ৮০ প্রসা দরে কেনে। ১ কিলোলিটার ৫০০ লিটার ছধ কিনে সে তার সঙ্গে ১০০ লিটার জল মেশাল। জলমিশ্রিত ছুধের লিটার প্রতি দর কত হবে ?

১ किलालिंघात ৫०० लिंघात = ১৫०० लिंघात লিটার তথের দাম = ৮০ প্রসা

2000 " = (Po X 2600) अग्रमा = ১২০,০০০ প্রদা

= >२०० होका

মিশ্রিত ছুধের পরিমাণ= ১৫০০ লি × ১০০ লি

= ১৬०० निषेत्र

১৬০০ লিটার জলমিশ্রিত তুধের দাম = ১২০০ টাকা

 $_{n}=\left(\frac{5200}{5000}\right)$ bital = १৫ পয়সা। উ.

প্রশ্নমালা ৫

[১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রশ্ন মৌখিক]

- ১। পরসায় পরিণত কর:
- (क) ৫ টাকা ২ পরদা; (খ) ২৫ টাকা ১৬ পরদা;
- (গ) '২৫ টাকা; (ঘ) ৭'২৫ টাকা; (ঙ) '০৯ টাকা।
- ২। টাকায় পরিণভ কর:
- (ক) ৩২৭ পর্মা; (খ) ১৪৩০২ প্র্মা;
- (গ) ৩ পরদা; (घ) ২১ পরদা; (७) ১৩০০০ পরদা।
- ৩। মিশ্রা রাশিতে পরিণত কর:
- (ক) ১২০৫ পরদা; (খ) ২৫'০৭ টাকা; (গ) ১৫'২ পরদা।
- ৪। পাঁচটি ধারাপাতের দাম ১'৭৫ টাকা হলে ১৫ খানি ধারাপাতের দাম কত ?
- ৫। তিনজোড়া জুতোর দাম ১২৩ ৪২ টাকা হলে একজোড়া জুতোর দাম কত ?
 - ৬। (ক) ত কিমি ৫ মি = কত মিটার ?
 - (খ) ৫ ৩২ কিমি = কত মিটার ?
 - (গ) ৯ মি ৭ দেমি = কত কিমি ?
- ৭। একটি বালকের পোশাকের জন্ম ২'৪ মি ছিট কাপড় লাগলে ১৫টি বালকের জন্ম কত মিটার ছিট কাপড় লাগবে ?
 - ৮। (क) ২ কুইণ্টাল = কত কিলোগ্রাম?
 - (থ) ২৮ গ্রাম = কত কিলোগ্রাম ?
 - (গ) ২'৩৬ গ্রামকে মিশ্ররাশিতে পরিণত কর।
- ৯। প্রতি শ্রমিককে ৫ কিগ্রা চাল দেয়া গেলে ১ কুইন্টাল চাল কত জন শ্রমিককে দেয়া যাবে ?
- ১০। শুদ্ধ উত্তরের পাশে √ চিহ্ন এবং ভূল উত্তরের পাশে× চিহ্ন বলাও:
- (ক) একটি পোস্টকার্ডের দাম ১৫ পরসা হলে ৩৩০ টাকার কথানা পোস্টকার্ড পাওয়া যাবে ? [উ. ২২ থানা ()]

- 1933

- (খ) এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৪০ মিটারকে মিশ্ররাশিতে প্রকাশ কর। [উ. ৮৮ কিমি. ৪০ মি. ()]
- (গ) ৭৫ সেটিলিটার তেল ধরে এমন একটি পাত্র দিয়ে ৪০ বার তেল ঢেলে একটি ড্রাম ভর্তি করা যায়। যে পাত্রে ১২ লিটার তেল ধরে তা দিয়ে কতবারে উক্ত ড্রামটি ভর্তি করা যাবে ?

[উ. ২৫ বার ()]

্ঘ) একটি পরিবার সপ্তাহে রেশন দোকান থেকে ১৪ কিগ্রা চাল এবং ১৪ কিগ্রা গম পায়। প্রত্যহ তাদের ৩ কিগ্রা চাল এবং ২ কিগ্রা ৫০০ গ্রা. গম খরচ হয়। প্রতি সপ্তাহে তাদের কত পরিমাণ বেশি চাল এবং গম সংগ্রহ করতে হয় ?

[উ. ৩ কিগ্ৰা ৫ গ্ৰা চাল এবং ৭ কিগ্ৰা গম ()]

১১। ৫০০ জন ভিক্ষুককে মোট ১৫ টাকা দান করা গেলে প্রত্যেকে কভ করে পাবে ?

১২। জনার্দনবাবু ১৭ দিনে ৯৪৪'৩০ টাকা আয় করেন। তাঁর ৬৬৬ টাকা ৫০ পয়দা আয় করতে কত দিন লাগবে ?

১৩। তোমার বাবার মাদিক আয় ৪২০ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ব্যয় ৩৯০০০ টাকা। ছই বংদরে তাঁর কত টাকা জমবে ?

১৪। ২০,০০০ প্রদার বিনিময়ে তুমি ব্যাঙ্ক থেকে ২ টাকার নোট কথানি পাবে ?

১৫। দিল্লী থেকে হাওড়ার দূরত্ব ১৪৫০ কিলোমিটার। দিল্লি মেল উক্ত পথ ২৫ ঘণ্টার অতিক্রম করে। মেলগাড়িটি ঘণ্টার কত কিলোমিটার গতিতে যায় ?

১৬। একটি গাড়ির চাকার পরিধি ২ মি ৫০ সেমি। গাড়িথানি ৫ কিমি পথ যেতে উক্ত চাকাটি কতবার ঘুরবে ?

১৭। একটি গাড়ির সামনের ও পিছনের চাকার পরিধি যথাক্রমে ৪ মি. ও ৫ মি.। ১০০ কিমি. পথ যেতে সামনের চাকাটি পিছনের চাকার চেয়ে কতবার বেশি ঘুরবে ? ১৮। ১ কিমি স্থাতার একটি রীল থেকে ১ মি ৭ সেমি দীর্ঘ কয়টি স্থাতার টুকরো কাটা যাবে এবং কভটুকু স্ভা অবশিষ্ট ধাকবে ?

১৯। প্রতি কাপ চা তৈরি করতে যদি ১০ গ্রাম চিনির প্রয়োজন হয়, তবে ৪ কিগ্রা ৫০০ গ্রাম চিনিতে মোট কত কাপ চা হবে ?

- ২০। কোন অদাধু দোকানদারের এক কিলোগ্রামের বাটখারাটি

 েগ্রাম কম। উক্ত বাটখারা দিয়ে ওজন করে ১ কুইন্টাল চাল

 কিনলে এ চালের প্রকৃত ওজন কত হবে ?
- ২১। এক চাষী তার জমি থেকে প্রতি বংসর ১২ কুইণ্টাল ৭২ কিলোগ্রাম ধান পায়। তার অর্ধেক সে বাজারে বিক্রি করে বাকিটা নিজের ব্যবহারের জন্ম রেখে দেয়। ঐ চাষীর মাসিক কি পরিমাণ ধানের প্রয়োজন ?
- ২২। ১৪টি ব্যাগের প্রত্যেক ব্যাগে ১৫ ৪৪ কিপ্রা করে চাল আছে। ঐ ১৪টি ব্যাগের সমস্ত চাল এখন যদি অক্য ৮টি ব্যাগে সমানভাবে রাখা যায়, তবে প্রতিটি ব্যাগে কত পরিমাণ চাল ধরবে ?
- ২৩। একটি পাত্রে অপর একটি পাত্রের ৫ গুণ তেল ধরে। ছুটি পাত্রে মোট ৩ কিলি ৬৪০ লি তেল ধরলে বড়টিতে কত তেল ধরে?
- ২৪। একটি বাস ৫ লিটার পেট্রোলে ৪৪'২২° কিমি পথ যেতে পারে। ১৩২ কিমি ৬৬° মি. পথ যেতে বাসটির কত লিটার পেট্রোলের প্রয়োজন হবে?

দিতীয় অধ্যায়

ভগ্নাং**শ** প্রথম পাই

ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও গুণের পুনরালোচনা জানবার কথা

২. ১ পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশঃ ১-কে এক বা একাধিক বার নিয়ে যোগ করলে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় তাহাদের অথও বা পূর্ণসংখ্যা বলে। যেমন, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬·····ইত্যাদি।

১-কে কতকগুলো সমান অংশে বিভক্ত করে তাদের এক বা একাধিক অংশ নিয়ে যে সব সংখ্যা পাওয়া যায় তাদের খণ্ড সংখ্যা


বা ভগ্নাংশ বলে। যেমন, ১-কে

২ ভাগে বিভক্ত করে তার ১

অংশ নিয়ে ই; ১-কে ৩ ভাগে
বিভক্ত করে তার ২ অংশ নিয়ে

ই; ১-কে ৬ ভাগে বিভক্ত করে

তার ৫ অংশ নিয়ে ৪ ইত্যাদি।



স্তরাং ই, উ, & এগুলো খণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশ। পাশের রেথাচিত্রটি দেখ।


- ২.২ **ভগ্নাংশের লব ও হর**ঃ ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি লব এবং নিচেরটি হর নামে পরিচিত। স্থৃতরাং & ভগ্নাংশে ৫ লব এবং ৬ হর। লব হচ্ছে ভাজ্য এবং হর ভাজক।
- ২. ৩ প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র ভাগাংশ: যে ভগাংশের লব হরের চেয়ে ছোট তাকে প্রকৃত ভাগাংশ বলে। যেমন, ই, ই, ই, ই, ইত্যাদি। কিন্তু যে ভগাংশের লব হরের চেয়ে বড় তাকে অপ্রকৃত ভগাংশ বলে। যেমন, ই, ই, ই, ই, ইত্যাদি। যে ভগাংশে পূর্ণদংখ্যা এবং ভগাংশ মিশ্রিত থাকে তাকে মিশ্র ভগাংশ বলে। যেমন, ১ই, ২৪, ৫ই ইত্যাদি। এথানে ১, ২ ও ৫ যথাক্রমে উক্ত

ভ্য়াংশ তিনটির পূর্ণসংখ্যা এবং ই, ই, ই যথাক্রমে ওদের প্রকৃত ভ্য়াংশ। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য কর, মিশ্র ভ্যাংশ অপ্রকৃত ভ্যাংশকে মিশ্র ভ্যাংশ পরিণত করে রাখাই রীতি। যেমন, ৪ একটি অপ্রকৃত ভ্যাংশ। একে ২৪ এই মিশ্র ভ্যাংশে রূপান্তরিত করে রাখাই উচিত। ভ্যাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অস্ক ক্ষার সময় ভ্যাংশের এই তৃটি রূপের সঙ্গে আরও বিশেষভাবে পরিচিতি ঘটবে।

২. ৪ সাধারণ হরবিশিষ্ট করণঃ ছই বা ততোধিক ভ্যাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করতে হলে প্রথমে ভ্যাংশের হরগুলোর ল সা গুলির্বার করতে হয়। পরে ভ্যাংশের হরগুলো দিয়ে ল সা গুকে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলের দ্বারা লব ও হর উভয়কেই গুণ করলে ভ্যাংশগুলো সাধারণ হরবিশিষ্ট হবে। যেমন, ই, উ, ই-কে সাধারণ হরবিশিষ্ট কর। এখানে লবগুলো ২, ৩ ও ৬-এর ল সা গু= ১২

$$\therefore \quad \frac{5}{5} = \frac{5}{5} \frac{\times 6}{\times 6} = \frac{6}{5} \frac{\times}{5}, \ \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \frac{\times}{8} = \frac{5}{5} \frac{\times}{5}, \ \frac{6}{5} = \frac{6}{5} \frac{\times}{5} \frac{2}{5} = \frac{5}{5} \frac{2}{5}$$

২. ৫ ভগ্নাংশের যোগঃ সমান হরবিশিষ্ঠ ছই বা ততোধিক



ভগ্নাংশের যোগ করতে হলে
পূর্ণসংখ্যার নিয়মে সব কটি
ভগ্নাংশের লবের যোগফলই হবে
নির্ণেয় যোগফলের লব এবং
সাধারণ হরটি হবে যোগফলের
হর। যেমন, পাশের রেথাচিত্রটি
লক্ষ্য কর।

 $\frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3+3}{5} = \frac{3}{5} = 5$ তেমনি, $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{3+\frac{1}{6}+9}{6} = \frac{9}{6} = 5$ অসম হরবিশিষ্ট ছই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগের ক্ষেত্রে

ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে নিয়ে প্রাপ্ত লবগুলোর যোগফলই হবে নির্ণেয় যোগফলের লব এবং প্রাপ্ত ল. সা. গুটি বা সাধারণ হরটি হবে যোগফলের হর। যেমন, পূর্ব পৃষ্ঠার রেথাচিত্রটি লক্ষ্য কর।


%-এর সঙ্গে 💲 যোগ কর। এখানে ৩ ও ৯-এর ল দা গু=৯ সুভরাং ৯÷৩=৩ এবং ৯÷৯=১

- $\therefore \quad \frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{5}{5} ; \\ \frac{5}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$
- $\therefore \ \ \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$

২. ৬ ভগ্নাংশের বিয়োগঃ সমান বা অসম হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগ উপরোক্ত যোগের নিয়মেই করতে হয়। পাশের রেখাচিত্রটি লক্ষ্য কর। মনে কর একটি বৃত্তের ৡ অংশের ৡ অংশ তুমি রঙ, করলে। কত অংশ রঙ করতে বাকি রইল ?

$$\frac{8}{9} - \frac{8}{3} = \frac{9}{9} = \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$






আবার ধর, একটি পাত্রে ত্ব অংশ ছুধ আছে। তার থেকে ই অংশ ছুধ পড়ে গেল। কত অংশ ছুধ এখন পাত্রে আছে? পাশের চিত্রটি দেখ।


্রথানে দেখ ভগ্নাংশ ছটির হর অসম। স্থৃতরাং যোগের মত

নিরমে এখানেও আমাদের ভগাংশগুলোকে প্রথমে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে নিয়ে বিয়োগের কাজ আরম্ভ করতে হবে। স্কুতরাং ৪ ও ২-র ল সা গু= ৪; তাই ৪÷৪=১ এবং ৪÷২=২



- $\therefore \quad \overset{\circ}{8} = \overset{\circ}{8} \times \overset{\circ}{5} = \overset{\circ}{8} ; \quad \overset{\circ}{5} = \overset{\circ}{5} \times \overset{\circ}{5} = \overset{\circ}{8}$
- $\therefore \frac{8}{8} \frac{5}{2} = \frac{9}{2} = \frac{8}{2} = \frac{8}{2}$
- ়: 💡 অংশ ছুধ এখন পাত্তে আছে।

২.৭ ভগ্নাংশের গুল: ভগ্নাংশের গুল করতে হলে লবকে



লব দিয়ে এবং হরকে হর দিয়ে গুণ করতে হয়।
পাশের রেখাচিত্রটি থেকে
এটা আমরা বেশ ভাল

ভাবেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। মনে কর একটি রেখাকে ১৫টি সমান অংশে বিভক্ত করে তার ও অংশের ই অংশ কত তা নির্ণয় করতে হবে।

প্রশানুসারে ১৫-এর ह অংশ চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১০টি ঘর। স্থৃতরাং ১৫×৪=১০

আবার ১০-এর है অংশ চিত্রে দেখা যাচ্ছে ৮টি ঘর।

মুতরাং ১০ × ह = ৮

অতএব দেখা গেল 🖧 অংশ। এই অঙ্কটিকে আবার এইভাবেও কষা যায়:

$$\frac{2}{5} \times \frac{9}{8} = \frac{2 \times 9}{5 \times 8} = \frac{2 \cdot 9}{2}$$

क्या छाइ :

উদা ১। যোগ কর : ई+ छ + इंई

প্রথমে ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে নিতে হবে চ তাই ২, ৩ ও ১২-এর ল সা গু নির্ণয় করতে হবে।

অঙ্কটিকে আবার সংক্ষেপে এইভাবেও ক্যা যায়:

$$\frac{2}{5} + \frac{5}{9} + \frac{55}{55} = \frac{5 \times 6 + 5 \times 8 + 55 \times 5}{55} = \frac{6 + 8 + 55}{55}$$

$$= \frac{\cancel{x}\cancel{x}}{\cancel{x}} = \frac{9}{8} = 5\frac{8}{8} \, \cancel{6}.$$

উদা. ২। যোগ কর: ১৪+৩%+৪% ৩,৪ ও ৬-এর ল সা গু=১২

$$=\frac{8}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{$$

অথবা,
$$2\frac{2}{9} + 9\frac{2}{9} = 9 + 2\frac{2}{9} = 2 \cdot \frac{2}{9}$$
 $\stackrel{?}{\otimes}$ $\stackrel{?}{\otimes$

জন্তব্য: মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ হভাবে করা যায়: (১) মিশ্র ভগ্নাংশগুলোকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশের আকারে লিথে উদা. ১-এর নিরমে যোগ করা যায় এবং যোগফলটিকে আবার মিশ্র ভগ্নাংশের আকারে লিথতে হয়। (২) ভগ্নাংশের পূর্ণদংখ্যাগুলোকে এবং ভগ্নাংশগুলোকে পৃথকভাবে যোগ করে যোগফল হুটিকে পুনরায় যোগ করতে হয়। ভগ্নাংশের যোগ এই নিরমে করাই অপেক্ষাকৃত সহজ্ব।

ভিদা. ৩। বিয়োগ কর:
$$\frac{5}{5} - \frac{1}{6} \frac{1}{5}$$
 $\frac{b}{50} - \frac{1}{5} \frac{1}{5}$
 $\frac{28 - 55}{05} = \frac{5}{50} \frac{1}{5}$
 $\frac{28 - 55}{50} = \frac{6}{50} \frac{1}{5}$
 $\frac{28 - 5}{50} = \frac{6}{50} \frac{1}{5}$
 $\frac{28 - 5}{50} = \frac{6}{50} \frac{1}{5}$
 $\frac{25 - 6}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5} \frac{1}{5}$
 $\frac{25 - 6}{5} = \frac{1}{5} \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$

উদা. 9। সরল কর ঃ
$$8\frac{8}{9} + (\frac{8}{4} \times 0\frac{5}{5} - 5)$$
 $\frac{3}{4}$ $\frac{8\frac{8}{9}}{9} + (\frac{8}{9} \times 0\frac{5}{5} - 5)$ $\frac{8}{9}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{3}{9}$

উদা ৮। তোমাদের শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে है অংশ রিয়াং, है অংশ ত্রিপুরী এবং বাকি অংশ চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত। কত অংশ চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত ?

মনে করি মোট ছাত্রসংখ্যা = সম্পূর্ণ অংশ রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত= 🗟 অংশ <u>তিপুরী</u> " = ই "

: রিয়াং + ত্রিপুরী সম্প্রদারভুক্ত =
$$(\frac{1}{6} + \frac{1}{6})$$
 অংশ = $(\frac{8+9}{5\sqrt{5}})$, = $\frac{9}{5\sqrt{5}}$ অংশ

চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত= $(5-\frac{9}{5\sqrt{5}})$ অংশ = $(\frac{5\sqrt{5}-9}{5\sqrt{5}})$ অংশ = ১২ অংশ উ.

প্রবালা ৬

बूद्ध बूद्धः द्यां कत : 31

(a)
$$\frac{9}{6} + \frac{9}{6}$$
 (a) $0\frac{5}{2} + 7\frac{2}{2}$

२। गूट्थ मूट्थ विदय्तांश कतः

৩। মুখে মুখে গুণ কর:

- $(4) \quad \stackrel{?}{\cancel{>}} \times \stackrel{?}{\cancel{>}} \qquad (4) \quad \stackrel{?}{\cancel{>}} \times \stackrel{?}{\cancel{>}} \stackrel{?}{\cancel{>}} \qquad (4) \quad \cancel{>} \times \cancel{>} \stackrel{?}{\cancel{>}} \stackrel{?}$
- (a) $\frac{8}{6} \times 7\frac{2}{9}$ (a) $\frac{8}{6} \times 5$ (b) $7\frac{2}{9} \times \frac{2}{9}$
- 8। বন্ধনীসহ উত্তরগুলোর ঠিকটি রেখে ভুল উত্তরগুলো কেটে দাও:
- (ক) ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি [লব/হর] এবং নিচের সংখ্যাটি হির/লব] নামে পরিচিত।
- (থ) যে ভগ্নাংশের [লব/হর] হরের চেয়ে [ছোট/বড়/দমান] তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।
- (গ) যে ভগ্নাংশে [অপূর্ণ/ভগ্ন] সংখ্যা এবং [পূর্ণ সংখ্যা/ ভগ্নাংশ] মিশ্রিত [থাকে/থাকে না] তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে।
- (ঘ) মিশ্র ভগ্নাংশ [অপ্রকৃত/প্রকৃত] ভগ্নাংশেরই [বিপরীত/ বিপরীত নয়] রূপ।
- (%) তুই বা ততোধিক ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করতে হলে প্রথমে ভগ্নাংশের [হর/লব] গুলোর [গ সা গু/ল সা গু] নির্ণয় করতে হয়।
- ৫। বাঁদিকে দেয়া নামগুলোর উদাহরণ ডানদিকে অগোছালো ভাবে দেয়া আছে। ঠিক মত সাজাওঃ
 - (ক) প্রকৃত ভগ্নাংশ ৩ বি (ঘ) ভগ্নাংশের যোগ ই
 - (খ) মিত্রা ভগ্নাংশ 🖁 (৬) ভগ্নাংশের গুণ 🖁 ব্
 - (গ) অপ্রকৃত ভগ্নাংশ 👌 + 👌 (চ) ভগ্নাংশের বিয়োগ 🕏 🗙 🕏

৬। যোগ কর:

- (a) $\frac{8}{3} + \frac{9}{2}$ (a) $\frac{29}{3} + \frac{24}{6}$ (a) $\frac{54}{3} + \frac{56}{3}$
- (च) 3 + 30 + 36 (B) 8 + 6 + 3
- (P) 08 + 85 + 55

৭। বিয়োগ কর:

- (4) $\frac{22}{h} \frac{22}{6}$ (4) $\frac{28}{20} \frac{28}{0}$ (2) $5\frac{3}{0} 7\frac{3}{2}$
- $(\forall) \quad \frac{3}{6} \frac{3}{6} \qquad (\%) \quad \frac{8}{4} \frac{9}{6} \qquad (D) \quad 2\frac{3}{6} \frac{9}{6}$
- (E) のなーラジ (画) のーラジ (外) トラダーのなる

৮। গুল কর:

 $(4) \quad \frac{5}{6} \times \frac{25}{5} \qquad (4) \quad \frac{25}{6} \times \frac{52}{6} \qquad (4) \quad \frac{6}{6} \times 0^{2}$

(A) 50 × 80 (B) 5×8×8× (D) 6 × 8×5

(更) 6×3×28 (函) 05×23×5

১। সরল কর:

 $(4) \quad \frac{3}{5} + \frac{3}{8} - \frac{3}{6} \qquad (4) \quad \frac{3}{6} - \frac{3}{6} + \frac{3}{6}$

 $(\mathfrak{A}) \quad {}^{2}_{\mathfrak{S}} + \mathfrak{O}^{2}_{\mathfrak{S}} \times \mathfrak{O}^{2}_{\mathfrak{S}} \qquad (\mathfrak{A}) \quad {}^{2}_{\mathfrak{S}} + {}^{\mathfrak{G}}_{\mathfrak{S}} \times {}^{8}_{\mathfrak{C}} - {}^{2}_{\mathfrak{S}}$

(৬) রেখাচিত্র এঁকে দেখাও যে, ই + ই - ই = ১ হ

১০। একটি কাপড়ের ই অংশ নীল, ঠ অংশ লাল এবং অবশিষ্টাংশ সাদা। কাপড়টির কত অংশ রঙিন ?

১১। একটি জমির তাঁক অংশে ধান ও ৪ আংশ গম বোনা হল। অবশিষ্ট জমি অনাবাদী থাকলে কত অংশ জমিতে আবাদ করা হয়েছিল ?

১২। একটি ফিতের ই থেকে কত অংশ কেটে নিলে টু অবশিষ্ট পাকবে ?

১৩। একটি শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার 🕏 অংশ উপস্থিত থাকলে কত অংশ অমুপস্থিত ছিল ?

১৪। ছটি দংখ্যার যোগফল 🖁 ; একটিঃ হলে অপরটি কভ ?

১৫। কোন ভগ্নাংশের দঙ্গে ও যোগ করলে যোগফল 🖁 হবে 🤋

১৬। ২৬ অংশের ২৪ অংশ = কত १

১৮। রামবাবৃ তাঁর সম্পত্তির
ই অংশ পুত্রকে,
ই অংশ প্রাকে

এবং অবশিষ্টাংশ কন্তাকে দিলেন। কন্তা সম্পত্তির কত অংশ পেল ?

অন্যোগ্যক ভগ্নাংশের ধারণা ও ভগ্নাংশের ভাগ

জানবার কথা

অভ্যোক্ত ভগ্নাংশের ধারণাঃ মনে করা যাক চুটি ভগ্নাংশের একটি ট্র এবং অপরটি ও। লক্ষ্য কর, প্রথম ভগ্নাংশটির লব ৩ দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির হর ৩-এর সমান এবং প্রথমটির হর ৫ দ্বিতীয়টির লব ৫-এর সমান। স্বতরাং প্রথম ভগ্নাংশটি দ্বিতীয়টির বিপরীত। এই জাতীয় বিপরীতধর্মী ভগ্নাংশদ্বয়ের একটিকে অপরটির অন্যোক্তক বলে। কাজেই 🞖 ও 🖁 পরস্পর অন্যোক্তক। তাহলে আমরা বলতে পারি, যদি ছটি ভগাংশ এরূপ হয় যে, প্রথমটির লব দ্বিতীয়টির হরের সমান, বা প্রথমটির হর দ্বিতীয়টির লবের সমান, তবে ভগ্নাংশ ছটিকে পরস্পরের অভ্যোগ্রক বা বিপরীত ভগ্নাংশ বলে। মোটকথা কোন ভগ্নাংশের লব ও হরের অঙ্কের স্থান পরিবর্তন করে যে নতুন ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তাই উক্ত ভগ্নাংশের অভ্যোত্মক।

আরও দেখ ছটি অত্যোত্তক ভগ্নাংশের গুণফল ১।

যেমন,
$$\frac{\cancel{x}}{\cancel{x}} \times \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}} = 3$$

আরও লক্ষ্য কর, কোন অত্যোত্তক ভগ্নাংশের প্রথমটি যদি প্রকৃত হয়, তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই অপ্রকৃত হবে।

ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে অন্সোক্তক ভগ্নাংশের ধারণা বিশেষভাবে কাজে লাগে।

২.২ ভগ্নাংশের ভাগ: পূর্ণসংখ্যার ভাগের ক্ষেত্রে ৮কে ২ দিয়ে ভাগ করতে গেলে আমরা করি এইভাবেঃ ৮÷২=8; এর অর্থ ২ সংখ্যাটি ৮-এর মধ্যে কতবার আছে ? ৪ বার আছে। তেমনি ৪২÷৭=৬; এর অর্থ ৭ সংখ্যাটি ৪২-এর মধ্যে কতবার আছে? ৬ বার আছে।

ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রেও ঠিক এই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বলি, ৫÷ ই; এর অর্থ বোঝাবে, ই সংখ্যাটি ৫-এর মধ্যে কতবার আছে? পাশের রেখা

চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে,
৫÷ ই=৫×২=১০ বার আছে। ঠিক তেমনি, ৩÷ ট্র; এর অর্থ ট্র সংখ্যাটি ৩-এর মধ্যে
কতবার আছে? স্থতরাং
৩÷ ট্র=৩×৪=১২ বার আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন সংখ্যাকে ই দিয়ে ভাগ করার অর্থ উক্ত সংখ্যাকে ই-এর বিপরীত সংখ্যা ২ দ্বারা গুণ। তেমনি কোন সংখ্যাকে ভ দিয়ে ভাগ করার অর্থ উক্ত সংখ্যাকে ভ-এর বিপরীত সংখ্যা ৩ দ্বারা গুণ।

তাই এখন আমরা বলতে পারি, কোন সংখ্যাকে (ভা পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ বাই ছোক না কেন) অন্ত একটি ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করতে হলে ভাভকের অক্টোন্ডক দিয়ে ভাজ্যকে গুণ করতে হয়।

যেমন, টুকে ৩ দিয়ে ভাগ করতে গেলে করতে হবে এইভাবে:

$$\frac{\circ}{\circ} \div \circ = \frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} \times \frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} = \cancel{\cancel{5}}$$

$$= \frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} \times \frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} = \cancel{\cancel{5}}$$
আরও দেখ: $\frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} \div \frac{\cancel{\cancel{5}}}{\cancel{\cancel{5}}} = \cancel{\cancel{5}}$

$$\frac{3}{8} \div \frac{5}{9} = \frac{8}{8} \times \frac{8}{8} \quad [\quad :: \quad \frac{5}{9} \text{ ভাজকের অন্যোক্তক } \frac{5}{9}]$$

ক্ষা অঙ্ক ঃ

উদা. ১। ভগ্নাংশগুলোর অন্যোক্তক স্থির করঃ $\frac{8}{6}$; ৭; ৬ $\frac{1}{6}$ যেহেতু $\frac{8}{6} \times \frac{8}{8} = 5$

 \therefore %-এর অন্যোক্তক $\frac{6}{8} = 5$ % উ. বেহেতু $\frac{8}{3} \times \frac{5}{3} = 5$

∴ ৭-এর অন্সোত্তক 👌 উ.

৬
$$\frac{1}{6} = \frac{1}{20}$$

যেহেতু $\frac{\cancel{5}\cancel{5}}{\cancel{5}\cancel{5}} \times \frac{\cancel{5}\cancel{5}}{\cancel{5}\cancel{5}} = 3$

🚅 👌 বা ৬ৡ-এর অক্যোক্তক 😤 উ.

(ক) ১২÷ৡ= ४४×<u>৫</u> [∵ ৡ-এর অফোম্যক ৡ] = ২০ উ.

(খ) $\frac{9}{8} \div 9 = \frac{\cancel{9}}{8} \times \frac{\cancel{5}}{\cancel{9}} \quad [\because 9-এর অফোক্সক &]$ $= \frac{\cancel{5}}{8} \quad \overleftarrow{9}.$

 (\mathfrak{H}) $\frac{8}{6}$ $\frac{9}{6}$ \div $\frac{6}{6}$ = $\frac{\cancel{8}\cancel{6}}{\cancel{6}\cancel{9}} \times \frac{\cancel{6}}{\cancel{6}} \left[\ :: \ \frac{6}{6}$ -এর অফোম্মক $\frac{1}{6}$ $\right]$ = $\frac{8}{4}$ $\overline{\textcircled{6}}$.

$$(ঘ) \quad 0\frac{5}{9} \div 2\frac{5}{2} = \frac{9}{9} \div \frac{8}{2}$$

$$= \frac{8}{9} = 2\frac{8}{9} \times \frac{8}{2} \quad [\because \frac{2}{9} - 03 \text{ অত্যোক্তক } \frac{8}{9} \]$$

$$= \frac{8}{9} = 2\frac{5}{9} \quad \overline{9}.$$

দ্রপ্তব্য। (১) ভাজ্য ও ভাজকের উভয়েই বা কোন একটি মিশ্র ভগ্নাংশ হলে, ওদের অপ্রকৃত ভগ্নাংশের আকারে লিখে পরে ভাগের কাজ করতে হয়। (২) প্রাপ্ত ভাগফলটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হলে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশের আকারে পরিবর্তিত করে রাখাই রীতি।

প্রশ্নালা १

১। মুখে মুখে ভগ্নাংশগুলোর অন্তোষ্ঠক স্থির কর ঃ
(ক) ই (খ) ভ (গ) ৫ (ঘ) ই (ঙ) ভ (চ) ৯
২। লুপ্ত সংখ্যাগুলো উদ্ধার কর।
$(4) 3 \times 4 = 8 \qquad (4) \frac{3}{2} \times 5 = 2$
(4) $\frac{*}{2} \times 8 = 2$ (4) $2\frac{8}{2} = 2 \div *$
৩। গুণফল নির্ণয় করে দেখাও কোন্টি অন্ত্যোক্তক আর কোন্টি
অভ্যোগ্যক নয় ঃ
$(4) \frac{8}{6} \times \frac{6}{6} \qquad (4) 4 \times \frac{2}{5} \qquad (4) \frac{6}{4} \times 2\frac{5}{6}$
৪। ভগ্নাংশগুলোর অক্যোক্তক স্থির করঃ
(Φ) ু থ (খ) ৫ (Φ) (গ) (Φ) (ঘ) ১৩
(ঙ) ৪৯ (চ) ৬৪ (ছ) ১৭ (জ) ৩৭ ৬১
৫। মুখে মুখে ভাগফল নির্ণয় কর ঃ
(\mathfrak{F}) $\alpha\div\frac{\mathfrak{F}}{\mathfrak{F}}$ (থ) ৩÷ \mathfrak{F} (গ) $\mathfrak{F}\div\mathfrak{F}$ (ছ) $\mathfrak{F}\div\mathfrak{F}$
(名) 多÷多 (D) 多;多 (E) フラ・フラ (配) カラ・フラ
৬। বন্ধনীসহ সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:
(ক) ছটি অভ্যোশ্তক ভগ্নাংশের গুণফল [३/১/২]।
(থ) ২৭ × ১৬ [এটি অন্যোক্তক ভগ্নাংশ বিষা ।
(গ) ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে [ভাজকের/ভাজ্যের] অন্যোগ্যক
দিয়ে [ভাজ্যকে/ভাজককে] [গুণ/ভাগ] করতে হয়।
৭। ভাগ করঃ
(\mathfrak{F}) $\mathfrak{S} \div \frac{\mathfrak{F}}{\mathfrak{F}}$ (\mathfrak{F}) $\mathfrak{S} \div \frac{\mathfrak{F}}{\mathfrak{F}}$ (\mathfrak{F}) $\mathfrak{S} \cdot \div \frac{\mathfrak{F}}{\mathfrak{F}}$ (\mathfrak{F}) $\mathfrak{S} \cdot \div \frac{\mathfrak{F}}{\mathfrak{F}}$

(B) の・20 (D) 20:34 (函) 20:85 (函) 08:85

(제) ob ÷ 호우

৮। ভাগফল নির্ণয় কর:

- $(\Phi) \quad \frac{2}{2} \cdot \xi \div \theta \qquad (A) \quad \frac{5}{2} \cdot \frac{6}{6} \div 25 \qquad (A) \quad \frac{5}{2} \cdot \frac{6}{6} \div 80$
- (a) $\frac{2.5}{6} \div \frac{2.6}{6}$ (b) $\frac{8.5}{9} \div \frac{2.6}{6}$ (c) $\frac{8.5}{5} \div \frac{2.6}{5}$
- ($\overline{\mathfrak{p}}$) $2\frac{8}{3} \div \mathfrak{o}$ ($\overline{\mathfrak{q}}$) $32 \div 2\frac{8}{5}$ ($\overline{\mathfrak{q}}$) $6\frac{2}{5} \div \mathfrak{e}$
- $(\mathfrak{G}) \quad \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}} \div \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}} \quad (\mathfrak{G}) \quad 8^{\frac{2}{3}} \div \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}} \quad (\mathfrak{S}) \quad \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}} \div \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}} \oplus \mathfrak{S}^{\frac{2}{3}}$
- ৯। ৫ ভ্রৈকে কোন্ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণসংখ্যা হবে ?
- ১০। সমীরণ ঘণ্টায় ৪ট্ট কিমি. পথ থেতে পারে। দে কতক্ষণে ৩০ট্ট কিমি. পথ থেতে পারবে ?
 - ১১। কোন্ সংখ্যার 🗦 = ১৪ ?

ভূতীয় পাই দশমিক ভগ্নাংশের পূর্বপাঠের পুনরালোচনা জানবার কথা

২.১ দশমিক ভগাংশঃ স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, কোন অঙ্ককে বাঁদিকে ক্রমশ এক ঘর করে সরালে তার স্থানীয় মান দশ গুণ বাড়ে এবং তাকে তানদিকে এক ঘর সরালে তার স্থানীয় মান দশ ভাগ কমে। এই পদ্ধতিতে তাই এককের ঘরের বাঁদিকের অঙ্কগুলোকে পর পর দশক, শভক, সহন্দ্র ইভ্যাদি এবং ভানদিকের অঙ্কগুলোকে পর পর দশাংশ, শভাংশ, সহ্ব্রাংশ ইত্যাদি বলা হয়।

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর।

সহস্র	খাতক	দশক	একক	THE PARTY	দশাংশ	<u> অতাহন্দ</u>	সহস্রাংশ
5000	\$00	50	٥	•	20	300	3 5000
	পূর্ণ সংখ্যা			দশমিক বিন্দু	ভগ্নাংশ		

এই পদ্ধতিতে অঙ্ক স্থাপন করতে গেলে এককের ঘরের অঙ্কটিকে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয়। সেজন্য এককের ঘরের অঙ্কের ডানদিকে একটি বিন্দু বা ফুটকি (') বসাতে হয়। একে দশ্মিক বিন্দু বলে। এই পদ্ধতিতে লিখিত সংখ্যাশ্রেণীকে দশ্মিক ভগ্নাংশ বা দশ্মিক বলে।

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ, দশমিক বিন্দুর বাঁদিকের অঙ্কগুলোকে পূর্বজংখ্যা এবং ডানদিকের অঙ্কগুলোকে দশমিক ভগ্নাংশ বলে। বেমন, ৩'৭৫—এই অঙ্কে ৩ পূর্ণসংখ্যা এবং ৭৫ ভগ্নাংশ।

২.২ দশমিক ভগাংশ পড়া ও লেখার নিয়ম: ১৫২'৩২৪—এই দশমিক ভগাংশের সংখ্যাটি পড়ার নিয়ম হল: একশ বাহাল্ল দশমিক ভিন-তুই-চার বা একশ বাহাল্ল দশমিক ভিন দশংশ তুই শভাংশ চার সহস্রাংশ বা একশ বাহাল্ল এবং ভিনশ চবিবশ সহস্রাংশ। কখনই একশ বাহান্ন দশমিক ভিনশ চবিবশ পড়তে নেই।

তিনশ হুই দশমিক শৃত্য-এক-পাঁচ—এই সংখ্যাটিকে অঙ্কে লিখতে হবে এইভাবেঃ ৩০২.০১৫—এখানে প্রথমে দশমিক বিন্দু বসিয়ে বাঁদিকে পূর্ণসংখ্যাগুলোকে স্থানীয় মান অনুসারে বসানো হয়েছে এবং পরে দশমিক বিন্দুর ডানদিকে স্থানীয় মান অনুসারে শৃত্য-এক পাঁচকে লেখা হয়েছে।

100

আরও একটি সংখ্যা দেখ। পাঁচ সহস্রাংশ—এই সংখ্যাটিকে
আঙ্কে লিখতে হবে এইভাবে: ০'০০৫—এখানে লক্ষ্য কর, দশমিকের
বাঁদিকে পূর্ণসংখ্যার এককের ঘরে কোন অঙ্ক না থাকায় ওখানে
একটি শৃত্য বসানো হয়েছে এবং এজাতীয় অঙ্ক এভাবে লেখাই
রীতি। তাই দশমিক সাত-পাঁচ=০'৭৫; বার সহস্রাংশ=০'০১২।

আবার দেখ, দশমিক ভগ্নাংশের শেষ অঙ্ক শৃত্য হলে তাকে বাদ দিয়েই লেখা রীতি। এতে অঙ্কটির মানের কোন তারতম্য-হয় না। যেমন, ১'৩০ = ১'৩ = ১'৩। আবার কোন পূর্ণসংখ্যাকে প্রয়োজনবাধে দশমিক আকারেও লেখা যায় এইভাবে: যেমন, ৫=৫'=৫'০০ = ৫'০০০ ইত্যাদি। এখানে প্রয়োজনমত দশমিকের ভানদিকে শৃত্য ৰসানো হয়েছে। দশমিকের ষোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে অঙ্ক সাজানো বিশেষ প্রয়োজন।

২.৩ জনমিক ভগ্নাংশকে সামান্ত ভগ্নাংশে পরিবর্তন: আমরা জানি, দশমিক এক দশাংশ হুই শতাংশ= • ১২; অঙ্কটিকে তাই আবার এভাবেও লেখা ষায়:

 $= \frac{20}{2} + \frac{200}{2} = \frac{200}{20 + 5} = \frac{200}{25}$ $0.75 = 0 \times 7 + 7 \times \frac{20}{2} + 5 \times \frac{200}{2} = 0 + \frac{20}{2} + \frac{200}{2}$

এখান থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন দশমিক ভগাংশকে
সামাত্য ভগাংশে পরিবর্তন করতে হলে, প্রথমে দশমিক বিন্দু তুলে
দিয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তাকে নির্ণেয় সামাত্য ভগাংশের লব
এবং দশমিক বিন্দুর ডানদিকে যতগুলো অঙ্ক আছে, ১-এর ডানদিকে
ঠিক ডতগুলো শৃত্য বসিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে নির্ণেয়
সামাত্য ভগাংশের হর ধরতে হয়।

আরও লক্ষ্য কর, উপরোক্ত দশমিক ভগ্নাংশ • '১২-এর সামাগ্য ভগ্নাংশের রূপ ১০১-কে যে পাওয়া গেল, একে এখন কাটাকাটি করে লিছ্ঠ আকারে পরিণত করে রাখতে হবে। তাই ১১১ = $\frac{8}{2}$; আরও মনে রাখবে, সামাগ্য ভগ্নাংশটি যদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে থাকে, তবে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশের রূপে রাখতে হয়।

২.৪ সামান্ত ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তন: ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, দশমিকের ডানদিকের অন্ধ্রুলাকে
পর পর যেহেতু দশাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ ইত্যাদি বলে, স্কুতরাং
ঠিত ১ দশাংশ = '১; ১০০ ১ শতাংশ = '০১; ১৪০ = ০ শতাংশ
= '০৩; ১০০ = ৫ সহস্রাংশ = '০০৫ ইত্যাদি। কাজেই দামান্ত
ভগ্নাংশের হরে ১০, ১০০ কিন্তা ১০০০ (অর্থাৎ ১-এর পর একটি,
ছটি কিংবা তিনটি ইত্যাদি শৃত্য) ইত্যাদি সংখ্যা থাকলে, লবের
ডানদিক থেকে যথাক্রমে এক ঘর, ছ'ঘর কিংবা তিন ঘর ইত্যাদি
ঠিক ততগুলো ঘর বাঁরে দশমিক বিন্দু বিসিয়ে নির্ণেয় দশমিক ভগ্নাংশ
পাওয়া যায়। আরও লক্ষ্য কর, লবে যদি অঙ্কের সংখ্যা হরের

শৃত্যের সংখ্যার চেয়ে কম থাকে, তবে লবের ভানদিক থেকে গুনতে গুনতে প্রয়োজনমত শৃত্য (০) বসিয়ে নিয়ে হরের শৃত্যের সংখ্যার সমান করে ভারপর বাঁরে দশমিক বিন্দু বসানো হয়েছে।

২০৫ জন্মনিক ভ্রাংশের মানের জুলনাঃ '১ এবং '০১— এই ছটি
দশমিক ভ্রাংশের মধ্যে কোন্টি বড় ? পূর্বোক্ত ৩৮ পৃষ্ঠার চিত্র
থেকে দেখা যাচ্ছে, দশাংশ শতাংশ থেকে বড়। স্কুতরাং '১=১
দশাংশ এবং '০১=১ শতাংশ বলে '১ সংখ্যাটি '০১ সংখ্যাটি থেকে
স্বভাবতই বড়। আবার দেখ, '১, '২ এবং '৩—এই তিনটি সংখ্যার
মধ্যে কোন্টি বড় ? এখানে '১=১ দশাংশ= 50; '২=২ দশাংশ=
50; ৩=৩ দশাংশ=50; দশমিক ভ্যাংশগুলোকে সামান্ত ভ্যাংশে
পরিণত করে নেবার পর দেখা যাচ্ছে, ভ্যাংশগুলোর হর এক, লবগুলো বিভিন্ন। স্কুতরাং এই তিনটি লবের মধ্যে যেটি বড়, সেই
ভ্যাংশটিই বড় হবে। কাজেই 50 অর্থাৎ '৩ সংখ্যাটিই বড়।
স্কুতরাং বলা যায় বিভিন্ন দশমিক ভ্যাংশের মানের তুলনা করতে
গেলে প্রথমে দশমিক ভ্যাংশগুলোকে সামান্ত ভ্যাংশে পরিণত
করে তাদের হরগুলোকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে নিতে হয়।
ভারপর উক্ত সাধারণ হরবিশিষ্ট সামান্ত ভ্যাংশের মধ্যে যার লব বড়,
সেই ভ্যাংশটিই বড় হবে।

ক্ষা অঙ্ক:

ট্রদা ১। করার ভার ঃ (ক) $\circ.58$ (র) ৮৯.০৭১

- (ক) ০ ২৪ = চবিবশ শতাংশ বা দশমিক হুই দশাংশ চার শতাংশ বা দশমিক হুই-চার। উ
- (থ) ৮৯' ৭২ = উননব্বই এবং বাহাত্তর সহস্রাংশ বা উননব্বই দশমিক শৃত্য দশাংশ সাত শতাংশ ছই সহস্রাংশ বা উনন্ব্বই দশমিক শৃত্য-সাত-তুই। উ.
- (গ) ৭৫ + $\frac{1}{50}$ + $\frac{1}{500}$ + $\frac{1}{5000}$ = পঁচাত্তর এবং তিনশ পঁয়ডাল্লিশ সহস্রাংশ বা পঁচাত্তর দশমিক তিন-চার-পাঁচ বা পাঁচাত্তর দশমিক তিন দশাংশ চার শতাংশ পাঁচ সহস্রাংশ। উ.

উদা ২। অঙ্কে লেথ: (ক) তিন দশমিক পাঁচ-সাত।
(থ) এক হাজার বিয়াল্লিশ এবং একশ সাত সহস্রাংশ।

- (ক) তিন দশমিক পাঁচ-দাত = ৩'৫৭ উ.
- (থ) এক হাজার বিয়াল্লিশ এবং একশ সাত সহস্রাংশ= ১০৪২ ১০৭ উ.

উদা. ৩। সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত কর:

(4)
$$\circ .4 = \circ \times ? + 4 \times \frac{20}{2} = \circ + \frac{20}{4} = \frac{20}{6}$$
 \(\overline{\text{Q}}\).

$$(4) \quad \circ \mathfrak{C} = \frac{2 \times 4}{8} = \frac{5}{2} \quad \mathfrak{L}.$$

দ্রষ্টব্য। উপরের অঙ্ক ছটিকে ছ'রকম নিয়মে করা হয়েছে। নিচে (গ)-এর অঙ্কটিকেও ছ'রকম নিয়মে ক্ষে দেয়া হল। তোমরা যেভাবে খুশি করতে পার।

(গ) ১ম পদ্ধতি।

$$= 25 + \frac{x \, 44}{x \, 6} = 25 \frac{P}{2} \quad \text{@}.$$

$$= 25 + \frac{500}{50 + 8 + 7}$$

$$= 25 + \frac{500}{50 + 8 + 7}$$

$$= 25 + \frac{20}{2} + \frac{600}{2} + \frac{200}{2}$$

$$= 25 + \frac{20}{2} + \frac{200}{2} + \frac{2000}{2}$$

$$= 25 + 2\frac{20}{2} + \frac{200}{2} + \frac{2000}{2}$$

$$= 25 + 2\frac{2000}{2} + \frac{2000}{2} + \frac{2000}{2} + \frac{20000}{2}$$

২য় পদ্ধতি।

$$25.256 = \frac{25258}{2428} = \frac{9}{2} = 25\frac{P}{2} \quad \text{g.}$$

উর্দা. ৪। দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করঃ (ক) ১৪০ (খ) ২১৪ (গ) ই (ঘ) ই

(a)
$$\frac{200}{6} = .00$$
 g. (a) $5\frac{20}{6} = \frac{20}{5} = 5.0$ g.

(2) $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 60}{2 \times 60} = \frac{200}{60} = .6 \circ = .6 \ \text{g}.$

(a) $\frac{8}{2} = \frac{2 \times 5}{2 \times 5} = \frac{200}{6} = .56 \text{ g}.$

छेषां. १। द्वान्धि वष् चित्र कत्रः '०१, '२, '>२१

 $\circ \circ \circ = \frac{200}{6} = \frac{200}{6} \times \frac{200}{5} = \frac{2000}{6} \times \frac{200}{5} = \frac{200}{6} \times \frac{200}{5} = 0$ $5 = \frac{20}{5} = \frac{2000}{5 \times 200} = \frac{2000}{500}$.75% = $\frac{2000}{25\%} = \frac{20000 \times 2}{25\% \times 3} = \frac{2000}{25\%}$: 7.000 ÷ 700 = 70. ∴ '२ वज़। छे.

ল সা গু=১০০০ >000÷>0=>00; >000÷>000=>

প্ৰগ্ৰালা ৮

শৃশুস্থানে সঠিক অঙ্কটি বসাও:

- '৩= তিন—। ২। '২৯= ছই দশাংশ -
 - 8'°৫ = চার শৃত্য —।
- ৪। ১৫' • ৫= এবং পাঁচ —।
- ৫। ১০২'৫৩৭ = ছই —পাঁচ তিন সাত —।
- 0+58+5800 = তিন —ছই এক —চার— IN

দুখমিক ভগ্নাংশগুলো পড়:

- (季) '৮ (খ) 'ea (গ) '২৭
- (4) 5.62
- (3) ৭৫·০৫ (₽) .০০০ (₤) ,৪৫৫
- (呀) 86+20+200+2000
- পালো দেরা উত্তরগুলোর সঠিক্টির মাথায় '√' চিক্ত দাও:
- তুই শতাংশ=['২; '২০; '০২]
- ১২'১২৩=[বার দশমিক একশ ডেইশ/বার দশমিক (智) এক-ছুই-তিন]
 - (গ) তিনশ একতিশ সহস্রাংশ= $\left[\frac{8}{50} + \frac{8}{500} + \frac{8}{5000}; 605\right]$
 - (\forall) $3.5 \alpha = \left[3\frac{9}{6}; 3\frac{9}{8}; \frac{8}{6} \right]$
 - (a) $\frac{2}{5} = [.256; 2.56; 25.6]$
 - (P) $\circ 9 = \left[\frac{50}{9}; \frac{500}{9}; \frac{5000}{9} \right]$
 - (E) 65.00 = [6.50; 6.500; 65.0]

১। কথায় লেখ:

- (ক) ৪৭.৩ (খ) ৪০৫.১৫ (খ) ৫১.৪০৮
- (五) る・・、・・ (名) ち・C・・・ (立) . >> C
- (E) .oop (础) 256.o2d (4) 5d+200+2000
- (4) 2000 (4) 2000 (4) 2000

১০। অঙ্কে লেখ:

(ক) এক দশাংশ তিন সহস্রাংশ। (খ) দশমিক পাঁচ-শৃত্য-নয়। (গ) পাঁচানব্যই সহস্রাংশ। (ঘ) তিনশ আঠার দশমিক শৃত্য-তিন-পাঁচ। (ঙ) দশমিক শৃত্য-শৃত্য-ছয়। (চ) চারশ এবং সাতচল্লিশ সহস্রাংশ।

১১। মুখে মুখ সামাল্য ভগ্নাংশে পরিণত কর:

- (ক) '১ (খ) '০১ (গ) '০০৩
- (a) 7.4 (a) 5.00 (b) 6.007

১২। সামান্ত ভগ্নাংশে পরিণত কর:

- (ক) ·8 (খ) ·৫ (গ) ·০৫ (ঘ) ·২৫
- (B) .de (D) 7.5 (E) .oo5 (色) 54.75 (E)

১৩। মুখে মুখে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত কর:

- (4) $\frac{20}{2}$ (4) $\frac{200}{8}$ (4) $\frac{200}{6}$
- (ব) ই (৪) ই (চ) ১০

১৪। দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত কর:

- (a) $\frac{200}{90}$ (a) $7^{\frac{200}{90}}$ (a) $75^{\frac{200}{90}}$
 - (ব) ২⁵৪ (৪) ১০৫⁵ (চ) ২৭⁸৪
- (ছ) ১৪분 (জ) ১০년 (제) ২용


১৫। কোন্টি বড় ছির কর:

- - (গ) ৽৩, ৽০৫, ৽৭ (ঘ) ৽১২৫, ৽২৫, ৽৬
 - (a) (a) (b) 7.5' 5

দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ জানবার কথা

সামান্য ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ তোমরা শিখেছ। তোমরা জান, ১৬ + ১৬ = ১৬ = ১৬ ; এবার এই সামান্য ভগ্নাংশের সংখ্যা-গুলোকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করে যোগ করা যায় কিভাবে দেখ।

THE REPORT OF PERSONS AND AND AND PARTY.



এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দশমিক ভ্য়াংশের যোগ বা বিয়োগ
ঠিক পূর্ণসংখ্যার যোগ-বিয়োগেরই মত। তাই এই নিয়মে যোগবিয়োগ করার সময় সংখ্যাগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করতে হয় যেন
পূর্ব অংশের এককের নিচে একক, দশকের নিচে দশক ইত্যাদি বসে,
আর দশমিক অংশে দশাংশের নিচে দশাংশ, শতাংশের নিচে শভাংশ
ইত্যাদি বসে। এইভাবে অঙ্কস্থাপন করলে দেখা যাবে, দশমিক
বিন্দুগুলো ঠিক নিচে নিচে বসেছে। তারপর সাধারণ পূর্ণসংখ্যার
নিয়মেই যোগ-বিয়োগ করতে হয় এবং প্রাপ্ত যোগফলে বা
বিয়োগফলে দশমিক বিন্দুর ঠিক নিচেই দশমিক বিন্দু বসবে।

THE SAFE WELL STORY

ক্ষা অঙ্ক :

উদা. ১। যোগ করঃ ৩'৭৫+৮৩'৪+৩৭+'०৫

১ম পদ্ধতি।

২য় পদ্ধতি।

100	9	ד שו	- 60	8 7 0	7 7	סע
=	99	8+	F08	+09	+-	000

 $= \frac{296}{296} + \frac{260}{6} + \frac{20}{608} + \frac{20}{608} + \frac{20}{609} + \frac$

 $= \left(\frac{500}{646+60}\right) + \left(\frac{200}{600}\right)$

 $=\frac{500}{980} + \frac{5208}{980} = \frac{980}{980} + \frac{500}{2} = \frac{980}{980}$

 $=\frac{23830}{23830}=228.54$ \odot .

0.96

b080 09.00

000

528°24 छे.

জ্ঞপ্তব্য। ছ'রকম পদ্ধতিতেই দশমিকের যোগ কষে দেখানো হয়েছে। তোমরা যেভাবে খুশি করতে পার। তবে দশমিকের যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে ২য় পদ্ধতিই স্থবিধাজনক।

छमा. २। यात्र कतः ৯৫°०৮+১১०°००৫+৯°०+°७

24.000

20.000

2,000

.000

२১৪'৯৮৫ : निर्लंग्न (यांगकन = २১৪'৯৮৫ উ.

উদা. ৩। তোমার কাছে ১০ পরদার ৮টি মুদ্রা আছে। তোমার ছোট বোনকে তার থেকে ১০ পয়সার ৫টি মুদ্রা দিয়ে দিলে। তোমার কাছে এখন কটি ১০ পয়সার মূজা রইল ?



 $\frac{2\circ}{R}(=.R) - \frac{2\circ}{6}(=.6) = \frac{2\circ}{8}(=.0)$

৮টি দশ পরসার মুজা – ৫টি দশ পরসার মুজা

= ৩টি দশ পরসার মুদ্রা উ.

- o°c 61.

० फे छे।.

• ৩ টা. উ.

 $\frac{9}{5}$ $9. - \frac{6}{50}$ $9. = (\frac{9-6}{50})$ $9. = \frac{9}{50}$ $9. \overline{9}.$

উদা. 8। বিয়োগ কর: ৩'৯-১'৪৫৯

৩'৯০০

১'৪৯৫

२'৪০৫

: নির্ণেয় বিয়োগফল=২'৪০৫ উ.

উদা. ৫। সরল কর: ২'২৫+৪'৫৭-৫'৩১+৬'৮৯
প্রদত্ত রাশিমালা=২'২৫+৪'৫৭-৫'৩১+৬'৮৯

=২'২৫+৪'৫৭+৬'৮৯-৫'৩১

=৮'৪০ উ.

১৩'৭১

-৫'৩১

৮'৪০

প্রশ্নালা—১

১। बूट्थ बूट्थ द्यांग कतः

(4) ·5+·0 (4) ·6+·8 (4) ·0·+·4

(4) 0.0+0.0 (3) 0.0+0.0 (4)

২। बूद्ध बूद्ध বিয়োগ কর:

(全) · らー・6 (4) · シー・0 (2) · の ・ ・ ・ ら

(4) ふちー・8 (象) 。06 - .。2 (2) 、ター・ック

৩। সঠিক উত্তরটি চিচ্ছিভ কর:

(ক) ৭·৩২ + ·৩= [উ. ৭·৩৫; ৭·৬২]

(a) P.o. 6 − 5.2= [@. 6.20; 6.26]

(প) ২.১৫+১..১-.০= [উ. ০.১০ ; ১.৮৫ ; ১.১৭]

(ঘ) তুমি একটি বইয়ের • ২৩ অংশ প্রথম দিনে এবং দিতীয় দিনে • ৩ অংশ পড়লে। ছদিনে বইথানির কত অংশ পড়লে ?

[উ. ৽'২৬ অংশ ; ৽'৫৩ অংশ]

(ঙ) উপরের প্রশ্ন থেকে এবার বল কত অংশ পড়া বাকি রইল ? ডি. ৪'৭ অংশ; ০'৪৭ অংশ]

৪। যোগফল নির্ণয় কর:

৫। যোগ কর:

৬। বিয়োগফল নির্ণয় কর:

৭। বিয়োগ কর:

৮। সরল কর:

৯। তোমাদের বিভালয়ের থেলার মাঠের ০'৩৫ অংশ, ০'০৯ অংশ এবং ০'২৩ অংশে ঘাস আছে। মোট কত অংশে ঘাস আছে ? কতটুকু অংশে ঘাস নেই ?

১০। ১৫ ৭৫ এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল ২০ তেও হবে ?

১১। ১৮'৪৫ প্লেকে কভ বিয়োগ করলে বিয়োগফল '০১৪ হবে ?

১২। ছটি সংখ্যার সমষ্টি ৯ ০৪; একটি ৫ ২৫; অপরটি কত ?


১৩। ছটি সংখ্যার অন্তর ৭৮১; ছোটটি ৪৫৩১; বড়টি কত ?

১৪। রণজিতবাবৃ তাঁর সঞ্চিত অর্থের ০'৩ অংশ সংকাজে ব্যয় করলেন এবং ০'৪১ অংশ দ্বারা নিজের সংসার থরচ চালালেন। অর্থের কত অংশ এখন তাঁর অবশিষ্ট রইল ?

পঞ্চম পাই দশমিক ভগ্নাংশের গুণ

জানবার কথা

২.১ দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ও ১০০ দ্বারা গুণ: পূর্ণসংখ্যার গুণ আমরা শিথেছি। যেমন, ৩+৩+৩+৩=৩×৪=১২; ঠিক এই একই পদ্ধতিতে দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ বা ১০০ দ্বারা গুণ করা যায়। যেমন, নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষ্য কর।



তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ বা ১০০ দ্বারা গুণ করলে দশমিক বিন্দু ডানদিকে যথাক্রমে একঘর বা ছ'ঘর সরে যায়; অর্থাৎ গুণকের ১-এর পিঠে যতগুলো শৃত্য থাকবে, দশমিক বিন্দু তত ঘর ডানদিকে সরে যাবে। দশমিক বিন্দুর পর দশাংশ, শতাংশ ইত্যাদি ঘরের অঙ্ক না থাকলে দশমিক বিন্দুটি বসানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২.২ দশমিক ভয়াংশকে পূর্বসংখ্যা ও দশমিক ভয়াংশের ধারা ৩০ ঃ পূর্বাক্ত নিয়মের মতই প্রথমত দশমিক বিন্দু নেই মনে করে গুণাকে গুণক দারা সাধারণ পূর্বসংখ্যার গুণের নিয়মে গুণ করতে হয়। তারপর গুণ্য এবং গুণকে দশমিক বিন্দুর ডানদিকে মোট যে কটি অন্ধ থাকবে গুণফলের ডানদিক থেকে ঠিক ততগুলো অঙ্কের পর দশমিক বিন্দু বসাতে হয়। গুণফলে অঙ্কের সংখ্যা যদি কম হয় তবে গুণফলের বাঁদিকে প্রয়োজনমত শৃত্য বসিয়ে অঙ্কগুলো পূর্ণ করে নিতে হয়। যেমন, ২ ৪৩কে ৭ দারা এবং ২৩ কে ১২ দারা গুণ করে।

Q.

ক্ষা ভাৰ ঃ

উদা. ১। গুণ করঃ (ক) ২১[°]০৬×১০ (থ) ৩৭[°]৭০×১০০

 $= 5 ? \circ + 0 + \frac{20}{6} = 5 ? 0.9 \ \underline{g}.$ $= 5 ? \times ? \circ + \frac{200}{6} \times {}_{20} + \frac{200}{6} \times {}_{20}$ $= [5 ? + \frac{20}{6} + \frac{200}{6}] \times ? \circ \qquad = 5 ? 0.9 \ \underline{g}.$ $= [5 ? + \frac{20}{6} + \frac{200}{6}] \times ? \circ \qquad 5 ? .09 \times ? \circ$ $= (4) 5 ? .00 \times ? \circ \qquad 26 ? .00 \times ? \circ$

(a) 04.40×200 $= 04 \times 200 + \frac{20}{4} \times 200 = 0440$ $= 04.40 \times 200$ $= 04 \times 200 + \frac{20}{4} \times 200 + \frac{200}{4} \times 200$ $= 04.40 \times 200$ =

দ্রপ্টব্য। অঙ্ক হটির প্রত্যেকটিকে হু'ভাবে কষা হয়েছে। তোমরা যেভাবে খুশি করতে পার।

छला २। छन कतः (क) २.०७६८क ०२ घाता।

(थ) २०९८क '১১৮ हाता।

4

় নির্ণেয় গুণফল = ৭৪'০৮ উ. : নির্ণেয় গুণফল = '০২৭৬১২ উ.

প্রশ্নমালা ১০

- ১। ৪৯ পৃষ্ঠার রেথাচিত্রটি দেখে মুখে মুখে উত্তর দাও:
- (季) · ১× ১ · (왕) · ২× ১ · (গ) · ৩× ১ · (되) · 8× ১ ·
- २। बूद्ध बूद्ध छन कराः
- (全) .5 (本) . (4) . d× 2 · 。 (4) 2.5 × 2 · 。
- 8×60 . (4) 6×6 . (8) 6×6 . (14)

- ০। ভুল উত্তরের পাশে '×' চিচ্ছ এবং ঠিক উত্তরের পাশে '্র' চিচ্ছ দাও:
- (ক) কোন দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ দারা গুণ করলে দশমিক বিন্দু কোন্ দিকে কত ঘর সরবে ? উ. তানদিকে একঘর সরবে। []
- (থ) দশমিক ভগ্নাংশকে ১০০ দারা গুণ করলে দশমিক বিন্দু কোন্দিকে কত ঘর সরবে ? উ. বাঁদিকে ছ'ঘর সরবে। []
- (গ) দশমিক ভগ্নাংশের গুণের ক্ষেত্রে কি ভাবে অগ্রাসর হওয়া দরকার ? উ. প্রথমত দশমিক বিন্দু আছে মনে করে গুণাকে গুণক দ্বারা সাধারণ পূর্ণসংখ্যার নিয়মে গুণ করতে হয়। []
- (ঘ) দশমিক ভগ্নাংশের গুণের গুণফলে অঙ্কসংখ্যা কম থাকলে কি করতে হয় ? উ. গুণফলের বাঁদিকে প্রয়োজন মত শৃ্ত্য বসিয়ে অঙ্কগুলো পূর্ণ করে নিতে হয়।[]
 - ৪। গুল কর (শেষের ছটিকে কেবল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কর):
 - (本) か.d c × 2 。 (本) の さ. 。 の × 2 。 (以) 2 d . 。 2 × 2 。
 - (和) .055×20 (原) 54.5×200 (型) d.0d×200
 - (至) .220×200 (函) 6d.00p×200

खनकम निर्वय कतः

 ×6.0
 ×8.0

 ×1.0
 ×8.0

 ×8.0
 ×8.0

 ×8.0
 ×8.0

 ×8.0
 ×8.0

 61.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 10.0
 80.6

 <t

281 .820×.000 201 J.065×2.05 221 .80× J.5 251 26.50×.80 201 00.005×.00

১৬। কোন্ সংখ্যাকে ২'২৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল '০৩০ হবে ?

দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ

জানবার কথা

২.১ দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ ও ১০০ দিয়ে ভাগ: ভাগ যেহেতু গুণের বিপরীত ক্রিয়া, সেজতো দশমিক ভগ্নাংশের গুণেরও বিপরীত ক্রিয়া প্রযোজ্য হবে দশমিক ভগ্নাংশের ভাগের ক্রেত্র। পঞ্জম পাঠের রেথাচিত্রটি লক্ষ্য কর। ৫ থেকে '৫ কতবার বিয়োগ করা যায় ? ১০ বার।

কাত্ৰৰ
$$\alpha + 7 \circ = \frac{20}{6} = .6$$

 $\therefore 6 - \frac{20}{6} = \frac$

$$= (25 \div 2 \circ \circ) + (\frac{20}{6} \div 2 \circ \circ)$$

$$= (25 \div 2 \circ \circ) + (\frac{20}{6} \div 2 \circ \circ)$$

$$= 2.5 + \frac{20}{6} = 2.5 + .06 = 2.56$$

$$= \frac{29}{5} + \frac{20}{6} = 2.5 + .06 = 2.56$$

$$= (25 \div 2 \circ) + (\frac{20}{6} \div 2 \circ)$$

$$= (25 \div 2 \circ) + (\frac{20}{6} \div 2 \circ)$$
© প্রস্থান্

 $= .25 + \frac{2000}{6} = .25 + .000 = .250$ $= \frac{200}{25} + \frac{20 \times 200}{6}$

এখন তাই বলা যায়, কোন দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ বা ১০০
দিয়ে ভাগ করলে দশমিক বিন্দু বাঁদিকে যথাক্রমে একঘর বা
ছ'ঘর সরে যায়; অর্থাৎ ভাজকের ১-এর পিঠে যভগুলো খুল্য থাকবে,
দশমিক বিন্দু ভত ঘর বাঁদিকে সরে যাবে। ততগুলো ঘর যদি না
থাকে তবে প্রয়োজন মত বাঁদিকে শৃন্য বসিয়ে নিয়ে তার বাঁদিকে
দশমিক বিন্দু বসাতে হয়।

২.২ দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্বসংখ্যা ও দশমিক ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ: ভাজক অখণ্ড বা পূর্বসংখ্যা হলে, দশমিকের ভাগ সাধারণ ভাগ অঙ্কের মতই করতে হয়। ভাজ্য থেকে একে একে অঙ্ক নামিয়ে ভাগ করতে করতে যথন দশমিক বিন্দু অতিক্রম করতে হবে, তথন ভাগফলেও দশমিক বিন্দু বদাতে হয়। ভাজ্যের সমস্ত অঙ্ক শেষ হয়ে গেলেও যদি ভাগ না মেলে তবে ভাগশেষের শেষে শৃত্য বিদয়ে নিংশেষে বিভাজ্য না হওয়া পর্যন্ত ভাগক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়। যদি ভাজ্যের অথণ্ড অংশ ভাজক দ্বারা বিভাজ্য না হয়, তবে ভাগফলের ঘরে প্রথমেই দশমিক বিন্দু বিদয়ে নিয়ে ভাগের কাজ করতে হয়। যেমন, ১২°২ ÷ ৫ এবং ৩৬÷৮।

∴ নির্ণেয় ভাগফল=২'৪৪ ∴ নির্ণেয় ভাগফল='৪৫

ভাজক দশ্যিক ভগ্নাংশ হলে, তাকে পূর্ণসংখ্যা বানানোর জন্ম দশ্যিক বিন্দুর ডানদিকে যতগুলো অন্ধ আছে ১-এর পর ততগুলো শৃন্ম দিয়ে গুণ করে নিতে হয় এবং ঠিক তত দিয়ে ভাজ্যকেও গুণ করতে হয়। এইভাবে ভাজকটি পূর্ণসংখ্যা বা অথণ্ড সংখ্যা হয়ে গেলে পূর্বের মতই ভাগ করতে হয়। যেমন, ৪'৮০÷২'৩—এই ভাগ অঙ্কে সাধারণ ভাগক্রিয়ার নিয়মে ভাগ করার জন্ম ভাজককে পূর্ণসংখ্যা বানাতে হবে। স্থতরাং ভাজক ২'৩-কে ১০ দ্বারা গুণ করতে হবে (২'০×১০=২০); অনুরূপভাবে ভাজ্য ৪'৮০-কেও ১০ দ্বারা গুণ করতে হবে (৪'৮০×১০=৪৮'৩)। এরপর সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত নিয়মে ভাগের কাজ করতে হবে।

উপরে যে গুণ করার নিয়মের কথা বলা হল তা সহজেই এভাবে করা যেতে পারে: ভাজকে দশমিক বিন্দুর পর যতগুলো অঙ্ক থাকবে, ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের দশমিক বিন্দুগুলো ঠিক ভভ ঘর ডানদিকে সরিয়ে বসাতে হবে। তাহলেই উক্ত গুণের কাজ হয়ে যাবে।

ক্ষা অঙ্কঃ উলা ১। ভাগ কর: (本) 0.06+20 (작) ৫৩·৩÷১০০ (외) (O'O÷ > 0 o (本) 0.9e÷>0 $=(\mathfrak{CO}+\frac{50}{9})\div 500$ $=(0+\frac{20}{6}+\frac{200}{6})\div >0$ $= (\circ \div ? \circ) + (\frac{20}{6} \div ? \circ) + (\frac{200}{6} \div ? \circ) + (\frac{20}{6} \div ? \circ \circ) + (\frac{20}{6} \div ? \circ \circ)$ $=\frac{200}{60} + \frac{2000}{60}$ $=\frac{50}{500} + \frac{5000}{500} + \frac{5000}{5000}$. Ø ees: = e∘·+es: = . Ø spe·=s∘∘·+p∘·+e·= সংকেপে, ৫৩.০÷ ১০০ मादकदभ, ७.१८÷ >० = '৫७७ छे. = '७१৫ छे.

দ্রপ্টব্য । অঙ্ক হুটির প্রত্যেকটিকে হুভাবে কষা হয়েছে। তোমরা যেভাবে খুশি করতে পার। উদা. ২। ভাগ করঃ (ক) ৩৭:২-কে ৫ দিয়ে।

(খ) ৯৩'৭৫১-কে ২'৩৬ দিয়ে!

(本) (4) (9.88

>2 > 2 ·

২০ ∴ নির্ণেয় ভাগফল = ৭.৪৪ উ.

জন্তব্য: এখানে ভাজ্যের পর শেষ জন্ধ নামানোর পর্জ ভাগ মেলেনি তাই ভাগশেষের পাশে ডান দিকে শৃত্য বসাজে হয়েছে।

(খ) ২'৩৬×১০০=২৩৬ ৯৩'৭৫১×১০০=২৩৬

२७७) २०१८.२ (०२.४५६

२२३६

2228

2933

3665

600

892

2220 2220

: নির্ণেয় ভাগফল = ৩৯:৭২৫

দ্রষ্টব্য: এখানে ভাজকে দশমিক বিন্দুর পর হুটি অঙ্ক আছে। ভাজ্য ও ভাজক উভয়কেই ১০০ দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা ১১

১। মুখে মুখে ভাগ কর :

- (화) ২÷১° (최) 용÷১° (최) ২৫÷১°°
- (원) · ৫ ÷ ৫ (원) 8.8 ÷ 8 (용) ②· ৫ ÷ ৫

২। সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:

- (ক) দশমিক ভগ্নাংশকে ১০ দিয়ে ভাগ করার সহজ উপায় হল ভাজকের অঙ্কের দশমিক বিন্দু বাঁদিকে এক ঘর সরিয়ে দেয়া/ ভাজ্যের অঙ্কের দশমিক বিন্দু বাঁদিকে একঘর সরিয়ে দেয়া]।
- (খ) দশমিক ভগ্নাংশকে ১০০ দিয়ে ভাগ করার সহজ উপায় হল দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দু [ডানদিকে/বাঁদিকে] [ছ'ঘর/ একঘর] সরিয়ে দেয়া।
 - (2) 0.00 ÷ .0= [50; 5.0; .50]
 - (₹) \$÷ '@=[8; '8; '°8]
 - (B) >56.4×>00=[>564; >564; >564]
 - ৩। ভাগ কর (কেবল (গ), (ঙ) এবং (চ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কর) :
 - (4) 5.6÷2。 (4) のかち・2。 (4) ふち・2。
 - (A) る。・・・・・ (名) ち.みな ÷ 2 · 。 (2) みみ・・・ テ・・・
 - ৪। ভাগ কর:
 - (全) P.8÷ト (利) フン・C÷フC (払) フケ・C・ケC
 - (国) ち・・8トキのち (B) ち・・のさ (D) フルル・・のC
 - (ছ) ৯৬·৮২ ÷ 89
 - ে। ভাগফল নির্ণয় কর:
 - (4) 86÷・5 (利) ののみ・・・。8 (刈) ちゃ・の・・ラ・ケ・の
 - (名) 220.68 ÷ .06 (名) .085 ÷ 0.6
 - (₽) @. ₽ ∘ ÷ G. J. P. (≦) 5. € ≥ 5. ∘ ₽
 - ৬। সরল কর:
 - $(4) \quad \frac{7.5}{7.\text{P.} \times 9} \quad (4) \quad \frac{2 \circ}{\circ.2 \times \circ.\circ2} \quad (4) \quad \frac{2 \circ.\circ6 + \text{P.PG}}{24.\text{P.QC} + \text{P.QC}}$

0

বিভিন্ন এককাবলীতে দশমিক ভগ্নাংশের প্রয়োগ

এ পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠের পুনরালোচনা এবং
দশমিক ভগ্নাংশের বিস্তারিত পাঠের দঙ্গে আমাদের যে পরিচিতি
ঘটল তার দাহায্যে এখন আমরা টাকা-পয়সা এবং মেট্রিক বা
দশমিক পদ্ধতির বিভিন্ন পরিমাপের এককগুলোকে দশমিক ভগ্নাংশে
প্রকাশ করে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তাবলীর সঙ্গে
পরিচিত হব।

জানবার কথা

২. ১ দশমিক পদ্ধতিতে ১০, ১০০ ও ১০০০ দ্বারা গুল ও ভাগঃ আগেই বলা হয়েছে, দশমিক পদ্ধতিতে ১০, ১০০ এবং ১০০০ দ্বারা গুল করার মূল অর্থ হল দশমিক বিন্দুকে ডানদিকে যথাক্রমে এক-ঘর, ত্ব'ঘর ও ভিনঘর সরিয়ে দেয়া [দশমিক বিন্দু না থাকলে প্রয়োজন মত শৃত্য বসানো]; এবং ১০, ১০০ এবং ১০০০ দিয়ে ভাগ করার অর্থ হল দশমিক বিন্দুকে বাঁদিকে যথাক্রমে একঘর, তু'ঘর ও ভিনঘর সরানো। দশমিক পদ্ধতিতে টাকা-পয়সা-দৈর্ঘ্য-ওজন পরিমাপের যোগ-বিয়োগ-গুল-ভাগের অন্ধ কষতে গেলে আমাদের উপরোজ মূল নিয়মটি বিশেষভাবে মনে রাথা দরকার বলে এর পুনরুল্লেথ এথানে করা হল।

২. ২ দশমিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন এককের পারস্পারিক সম্পর্ক :
উপরের আলোচনা থেকে এখন লেখা যায় :
৭ টাকা= (৭ × ১০০) পয়দা = ৭০০ পয়দা।
১৩১৭ পয়দা = (১৩১৭) টাকা = ১৩১৭ টাকা।
৫ পয়দা = (560) টাকা = ০৫ টাকা।
৪ টাকা ৭ পয়দা = (৪ + 580) টাকা = ৪০৭ টাকা; ইত্যাদি।

আবার, ৫৬ গ্রাম=(৫৬×১০) ডেদিগ্রা=৫৬০ **ডেদিগ্রা**=(৫৬×১০০) দেগ্রা=৫৬০০ **দেগ্রা**=(৫৬×১০০) ডেগ্রা=৫৬০০ **দেগ্রা**=(৫৬×১০০) ডেগ্রা=৫৬ **ডেগ্রা**= হুত্ত হেগ্রা=৫৬ **হেগ্রা**= হুত্ত কিগ্রা=০৫৬ কিগ্রা; ইত্যাদি।

তেমান, ২৩৮৭ মিটার/গ্রাম/লিটার

= (২৩৮৭ × ১০) ডেসিমি/ডেসিগ্রা/ডেসিলি

= ২৩৯৭০ ডেসিমি/ডেসিগ্রা/ডেসিলি

= (১৩৮৭ × ১০০) দেমি/দেগ্রা/দেলি

= ২৩৮৭০০ সেমি/সেগ্রা/দেলি

= (২৬৪৭) ডেমি/ডেগ্রা/ডেলি

= ২৩৮'৭ ডেমি/ডেগ্রা/ডেলি

= (২৩৮৭) হেমি/হেগ্রা/হেলি

= ২৩'৮৭ ছেমি/ছেগ্রা/ছেলি

= (३৪৮৪) কিম/কিগ্রা/কিল

= ২ ৩৮৭ কিম/কিগ্ৰা/কিলি; ইত্যাদি।

আবার, ৪ কিমি ৫ মি = (৪ + ১০০০) কিমি = ৪ ০০ কিমি তেমনি, ৭ গ্রা ৩ সেগ্রা = (৭ + ১৩০) গ্রা = ৭ ০৩ গ্রাম

৫ किनि ১৭ नि (৫+ ১১৪০) किनि = ৫.০১৭ কিনি; ইত্যাদি।

ক্ষা অঙ্ক ঃ

0

উদা ১। (ক) পরসায় পরিণত করঃ ৭৫ টাকা ১৫ পরসা।

(খ) টাকায় পরিণত করঃ ১৪০০০ প্রদা; ১৫ টাকা ৩ প্রদা;

(গ) ১৭৬০ মিটারে/গ্রামে/লিটারে কত কিমি/কিগ্রা/কিলি ?

(ক) ৭৫ টাকা ১৫ পয়সা=(৭৫×১০০+১৫) পয়সা =(৭৫০০+১৫) পয়সা = ৭৫১৫ পয়সা। উ. (খ) ১৪০০৩ প্রসা= $(\frac{28000}{500})$ টাকা= ১৪০°০৩ টাকা উ. ১৫ টাকা ৩ পয়দা= $(5e + 5\frac{9}{500})$ টাকা = 5e তে টাকা। উ.

(গ) ১৭৬ মিটার/গ্রাম/লিটার

= (২৭৬৬) কিমি/কিগ্রা/কিলি

= '১৭৬৩ কিমি/কিগ্রা/কিলি। উ.

উদা. ২। মিশ্র রাশিতে পরিণত কর: ১০৫২২ মি/গ্রা/লি ১০·৫২২ মি= ১০ মি+ ৫২২ × ১০ ডেদিমি

= ১০ মি + ৫২২ ডেসিমি

= ১০ মি + ৫ ডেসিমি + '২২ × ১০ সেমি

= > ০ মি + ৫ ডেসিমি + ২ ২ সেমি

= ১

 ম +

 ভেসিমি +

 সেমি +

 ১

 মিমি

= > ম + ৫ ডেসিমি + ২ সেমি + ২ মিমি

= ১০ মি ৫ ডেসিমি ২ সেমি ২ মিমি।

তজ্প, ১০ ৫২২ গ্রা=১০ গ্রা ৫ ডেদিগ্রা ২ দেগ্রা ২ মিগ্রা। উ. এবং ১০ ৬২২ লি=১০ লি ৬ ডেসিলি ২ সেলি ২ মিলিলি। উ. উলা. ৩। যোগ কর: (ক) ২'০৮ টাকা+৬৩ পর্মা+১২ টাকা 30 श+ २० छाका।

(খ) ৫ কিগ্রা ৩৭৯ গ্রা+৯:৫৩২ কিগ্রা+৮ হেগ্রা ৫ ডেগ্রা ৪গ্রা।

 ক) টাকার এককে প্রকাশ করে
 পয়সার এককে প্রকাশ করে २'०৮ টাকা→ २'०৮ টাকা ৬৩ প্ ३२ है। ३७ श→ ३२.७० " ·> e 6 € .> e .> e .> e .> e . ১৫'০৯ টাকা উ.

২'০৮ টা→ ২০৮ পর্মা ৬৩ প→ ৬৩ " ५२ छ। ५० थ.→५२५० ... '३৫ छी→ ३৫ , ১৫०३ श छ

(খ) কিগ্রার এককে প্রকাশ করে গ্রামের এককে প্রকাশ করে ৫ কিব্রা ৩৭৯ গ্রা→ ৫:৩৭৯ কিব্রা ৫ কিব্রা ৩৭৯ গ্রা→ ৫৩৭৯ গ্রা ৯'৫৩২ কিন্তা→ ৯'৫৩২ " ৯'৫৩২ কিন্তা→ ৯৫৩২ " ৮ হেলা ৫ছেলা ৪লা→০.৫৪ " ৮ হেলা ৫ কেনা ৪ আ→৮৫৪ " ১৫ ৭৬৫ কিথা ১৫৭৬৫ প্রা

উ.

দ্রপ্তব্য। অঙ্ক তুটির প্রত্যেকটিকে তু ভাবে ক্যা হয়েছে এককের ভিন্নতার জন্ম। তোমরা যে ভাবে খুশি ক্ষতে পার।

উদা. ৪। মিটার, কিমি এবং দেমির এককে প্রকাশ করে বিয়োগ কর: ১ কিমি ৬ হেমি ৮ ডেমি ৭ মি ৫ ডেসিমি ৫ সেমি থেকে ২ কিমি ৫ হেমি ৬ ডেমি ৭ মি ৩ ডেসিমি ৪ সেমি। ৯ কিমি ৬ হেমি ৮ ডেমি ৭ মি ৫ ডেদিমি ৫ দেমি = ৯৬৮৭ ৫৫ মি ২ , ৫ , ৬ , ৭, ৩ , ৪ , =২৫৬৭ ৩৪ মি १५०० ३५ जि छे

> ৯'৬৮৭৫৫ কিমি ->'@6998 " ৭ ১২০২১ কিমি উ. ৭১২০২১ দেমি উ.

৯৬৮৭৫৫ সেমি - ২৫৬৭৩8 "

উদা. ৫। কিলোলিটার ও লিটারের এককে প্রকাশ করে গুণ কর: ৮ কিলি ৭ হেলি ২ ডেলি ৩ লি × ১২

৮ কিলি ৭ হেলি ২ ডেলি ৩ লি = ৮৭২৩ কিলি = ४१२ व

> ৮ ৭২৩ কিলি ৮৭২৩ লি × 55 X 75 19886 39886 Xecpy 40× ১০৪'৬৭৬ কিলি উ. ১०८७५ नि छे.

উদা. ৬। কিলোগ্রাম ও গ্রামের এককে প্রকাশ করে ভাগ কর : ৫৪ কিগ্ৰা ২২৫ গ্ৰাম ÷ ৭৫

৫৪ কিন্তা ২২৫ আ = ৫৪:২২৫ কিন্তা = ৫৪২২৫ আ ৭৫) ৫৪:২ ২৫ কিগ্ৰা (৭২৩ কিগ্ৰা উ. ৭৫) ৫৪২২৫ গ্ৰা (৭২৩ গ্ৰা উ.

020	450
392	592
\$60 TIBE SHELDER	200
220	250
२२७	256

উদা. ৭। প্রতি বস্তা চালের ওজন ১ কুইণ্টাল ৬ কিগ্রা এবং এর দাম পড়ে ২৪০ টাকা ৮০ পয়দা। এই রকম ৫ বস্তা চালের ওজন এবং প্রতি কিলোগ্রাম চালের দাম কত ?

প্রশানুদারে, ১ কুইন্টাল ৬ কিগ্রা= ১ ০৬ কুইন্টাল= ১০৬ কিগ্রা এবং ২৪৩ টাকা ৮০ পয়দা= ২৪৩৮০ টাকা

- .. ১ বস্তা চালের ওজন=১ ০৬ কুইণীল
- ∴ ৫ " " " = (১'৽৬×৫)=৫'৩০ কুইন্টাল
 আবার, ১০৬ কিগ্রা চালের দাম=২৪০'৮০ টাকা

 .. ৫ বস্তা চালের ওজন ৫৩০ কুইন্টাল এবং প্রতি কিলোগ্রাম চালের দাম ২৩০ টাকা। উ.

প্রথমালা ১২

[প্রথম প্রশ্ন ভিনটি মৌখিক]

- ১। পয়সায় পরিণত কর:
- (ক) ৩ টাকা (থ) ৫ টাকা ৭ প্রদা (গ) ২১ টাকা
- ২। টাকায় পরিণত কর:
- (ক) ২০৮ পরসা (থ) ৯ পরসা (গ) ১২৩১ পরসা
- ৩। (ক) ৫ কিমিতে কত মি ? (খ) ২৩৫ মিতে কত কিমি ?
- (গ) ৯ মিতে কত দেমি ? (ঘ) ২৯ গ্রামে কত কিগ্রা ?
- (৬) ২১৬ কিগ্রায় কত কুইন্টাল ? (চ) ১'২৫ কিগ্রায় কত গ্রাম ?
- (ছ) ৪ লি ৩ ডেসিলি ৫ মিলিলিতে কত লিটার ?
- (क) ১৫ निषादा कर किलानिषात ?

৪। মিশ্র রাশিতে পরিণত কর:-

- (ক) ১৭৫'০৮ টাকা (খ) ৫২০৩ পরসা (গ) ৬'৩৪৯ কিগ্রা
- (ঘ) ৫৬২৩ মি (ঙ) ১২ ৽৬২ কিলোলিটার

৫। শৃশুস্থানে সঠিক অঙ্কটি বসাও:

- (क) ৬২ টাকা ৫২ পয়দা = · · · · · টাকা।
- (খ) · ০৭ টাকা=· · · · পয়সা।
- (গ) ৫ মিটার=···৫ কিলোমিটার।
- (ঘ) ২ কিগ্ৰা ৫ ডেগ্ৰা ৩ গ্ৰা=··· ··· ৪৩ কিগ্ৰা.।
- (ঙ) ভ কিলি⋯হেলি⋯ডেলি ৽ লিটার=৩৫০০ লিটার।
- ৬। যোগ কর: (যোগফল উচ্চতর দশমিক এককে প্রকাশ কর):
 - (ক) ২৭৯ কিমি ৮৫ মি. (খ) ৫৬২৫ কিপ্রা ৭৭৫ প্রা.
 ৩৭ কিমি ৩ মি ৩১৭ " ২৫০ "

 +৫৩১৬ কিমি ৭৬২ মি ২৯৪৫ " ১২৫ "

 +৮৩৩২ " ৫০০ "
- ৭। বিয়োগ কর ঃ (বিয়োগফল নিমতর দশমিক এককে প্রকাশ কর)ঃ
- (ক) ৭৭৬ কিমি ২৬৬ মি ৬৮ সেমি (খ) ২৫০ কিলি ১০৮ লি

 ৬৮৯ ,, ১৮৮ ,, ৭৯ ,, ১৮৩ ,, ৯৯ ,,
 - ৮। উচ্চতর এবং নিয়তম দশমিক এককে পরিণত করে গুণ কর:
 - (ক) ৮ কিগ্ৰা ৭৫০ গ্ৰা×৬
 - (খ) ৩৭৫ কিমি ৫০ মি×১৭
 - (গ) ৯৯ কিলি ৩ হেলি ৭ ডেলি ৫ লিটার × ২২৬
 - (ঘ) ৭২৫ টাকা ৯ পয়সা×৩°

- ৯। উচ্চতর ও নিমতর দশমিক এককে পরিণত করে ভাগ করঃ
- (ক) ১৫৫ কিমি ২০০ মি÷৮
- (थ) २२० किनि ७०৫ नि ÷ १
- (গ) ১৬৯২ কিগ্রা ২৭৯ গ্রা÷৯
- (ঘ) ৭৬২ টাকা ৭৫ পয়সা÷ ৭৫

১০। ফল উচ্চতর দশমিক এককে প্রকাশ কর:

- (ক) ৫২৬ প. + ১২৩০১প. + ১৫০০০প. + ৩প. + ২৮ প. = কত ?
- (খ) ৯২৪০৯০ পয়সা ৮৯৯১ '০৮ টাকা = কত ?
- (গ) ৭২৫ টাকা ৯ পয়দা থেকে ১২৫ টাকা ১০ প. বিয়োগ কর।
- (ঘ) ৬ কিমি ৮ হেমি ৯ মি +৫০ মি+৪ হেমি ৬ ডেমি
 +৫ কিমি ৮৭ মি+১১২ মি=কত ?
- (৬) ৪৫২ ০৭৫ কিপ্রা ৩২৭৯৮৭ গ্রা = কত ?
- (চ) প্রতি মিটার কাপড়ের মূল্য ২ টাকা ২৫ পর্দা হলে ৯'৭৫ সেমি কাপড়ের দাম কত ?

0

- (ছ) ১৬২৮২৫ লিটার÷৭৫= কত ?
- ১১। তোমার ছোট ভাইয়ের জন্মদিনে উপহার দেবার জন্মে দোকানে গিয়ে নিম্নলিথিত থেলনাগুলোর নিম্নরূপ দামের তালিক। দেখতে পেলেঃ

পুতৃল = ৫ টা ২০ প ট্রেন = ২৩ টা ৫০ প বল = ৮৫ প উড়োজাহাজ= ১০ ৭৫ প. মাউথ অর্গান=৩ ৬৫ টা স্কুটার = ১৫ ০৫ টা ভল্লুক ছানা = ৯ ০৫ টা কুকুর = ৬ ৪০ প

- (ক) তুমি যদি বল, ট্রেন এবং মাউথ অর্গান কেনো তবে তোমাকে কত দাম দিতে হবে ?
 - (খ) স্কুটারের দাম উড়োজাহাজ থেকে কত বেশি ?
- (গ) তোমার কাছে কত টাকা থাকলে তুমি দব থেলনা কিনতে পারবে ?

- ১২। (ক) ৬৫ টাকা ৮ পয়দা থেকে ৫৮৭ পয়দা কত কম ?
 - (থ) ৯৫৫ পয়সা থেকে ২৮'৭০ টাকা কত বেশি ?
- ১৩। নিচের তালিকার জব্যগুলোর প্রত্যেকটির মূল্য নির্ণয় করঃ
- (ক) প্রতি ডজন পেনসিলের দাম ৩ টা ৮০ প করে ৩ ডজন প্রিনসিলের দাম।
 - ্থ) প্রতি কিলি কেরোসিনের দাম ১৩২ প করে ২৫ কিলি কেরোসিনের দাম।
 - (গ) এইচ. এম. টি. ঘড়ির প্রতিটির দাম ২২০৩০ টাকা হলে ১৫টি ঘড়ির দাম।
 - ১৪। একটি ট্রেন ৮ ঘণ্টায় ৫৬৬ কিমি ৩৫২ মিটার পথ গেলে ৭০৭'৯৪০ কিমি পথ যেতে কত সময় লাগবে ?
 - ১৫। একটি পাত্রে ১'৫ লিটার জল ধরে। ৩৭৫ লিটার জল ধরানোর জন্ম কটি পাত্রের প্রয়োজন ?
- ১৬। ১৫ কিলোগ্রাম আলুর দাম ২২ টাকা ৫০ প্রদা হলে ৯ কিলোগ্রাম আলুর দাম কত ?
- ১৭। একটি মোটর গাড়ি ৪। লিটার পেট্রোলে ২৮ কিমি ৫০০ মি. পথ যেতে পারে। উক্ত মোটর গাড়ির ১০৬৮৭৫ কিমি পথ যেতে কত পেট্রোল,লাগবে ?
- ১৮। একটি গাড়ির সামনের চাকার পরিধি ২ মি ৪ সেমি এবং পিছনের চাকার পরিধি ২ মি ৪৭ সেমি। ৫ হেমি ৩ মি ৮৮ সেমি পথ যেতে সামনের চাকা পিছনের চাকা থেকে কত বেশি বার ঘুরবে ?
- ১৯। যদি ২৫টি ঘোড়া ৯ দিনে ৬৭৬'৫৭৫ কিগ্রা শস্ত খায়, তবে ১৬টি ঘোড়া ৫ দিনে কত শস্ত থাবে ?

গুণনী স্থাক প্রবিপাঠের পুনরালোচনা এবং ১ থেকে ১০০ র মধ্যেকার মোলিক সংখ্যা নির্ণয় জানবার কথা

- ৩. ১ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য: স্থাভাবিক সংখ্যা: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ প্রশ্নের সমাধান গণিত শাস্ত্রের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি মৌলিক চার নিয়মের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। গণিতশাস্ত্রে এই নিয়মের বনিয়াদ যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা হছে ১, ২, ৩, ৪ · প্রভৃতি সংখ্যাসমূহের শ্রেণী। এইসব অথগুসংখ্যাকে স্থাভাবিক সংখ্যা বলে। ধর্মের দিক থেকে স্বাভাবিক সংখ্যানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিচে সেই সব বৈশিষ্ট্যের কথাই আলোচনা করা হল।
- এ. ২ যুগা ও অযুগা সংখ্যা: যে সব স্বাভাবিক সংখ্যা ২ দারা বিভাজ্য, অর্থাৎ ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে না, তাদের জ্যোড় বা যুগা সংখ্যা বলে। ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২০০ইত্যাদি যুগা সংখ্যা। আর যেসব সংখ্যা ২ দারা বিভাজ্য নয়, অর্থাৎ ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে, তাদের বিজ্ঞোড় বা অযুগা সংখ্যা বলে। ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১০০ইত্যাদি অযুগা সংখ্যা।
- ৩. ৩ মৌলিক সংখ্যা ও কুত্রিম সংখ্যা : যে সব সংখ্যা ১ এবং সেই সংখ্যাটি ছাড়া আর কোন সংখ্যা দারা বিভাজ্য নয়, তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ৩১…ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা। আর যে সব সংখ্যা ১ এবং সেই সংখ্যাটি ছাড়া অন্য সংখ্যা দারাও বিভাজ্য, তাদের কুত্রিম সংখ্যা বলে। ৪, ৮, ১২, ১৮,

২৫ ইত্যাদি কৃত্রিম সংখ্যা। ৮কে ১ ও ৮ ছাড়াও ২ এবং ৪ দারা ভাগ করলে বিভাজ্য হবে। এ ছাড়া আরও দেখ, ১ সংখ্যাটি মৌলিকও নয়, কৃত্রিমও নয়—সম্পূর্ণ একটি ভিন্নজাতীয় স্বতন্ত্র সংখ্যা।

৩.৪ গুণনীয়ক ও গুণিতক: আমরা জানি, ১২ = ৪ × ৩; কিংবা ৪২ = ২ × ৩ × ৭; এখান থেকে দেখা যাছে, ১২ ও ৪২ কৃত্রিম সংখ্যা ছটি বথাক্রমে ২ ও ৩ এবং ২, ৩ ও ৭ এই স্বাভাবিক সংখ্যার ক্রমিক গুণকল রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই ৩ ও ৪কে ১২-এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক এবং ২, ৩ ও ৭কেও ৪২-এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলা যায়। অপরপক্ষে ১২কে ৩ ও ৪-এর গুণকল বা গুণিতক এবং ৪২কে ২, ৩ ও ৭-এর গুণকল বা গুণিতক বলা যায়। স্থৃতরাং যে সব সংখ্যা গুণ করলে গুণকল বা গুণিতক উৎপন্ন হয় তাদের গুণনীয়ক বা উৎপাদক বলে এবং উক্ত সংখ্যাগুলোর গুণকলকে গুণিতক বলে। আরও লক্ষ্য কর, ১২ কিংবা ৪২ সংখ্যা ছটি তাদের গুণনীয়ক বা উৎপাদক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তাই কোন কোন সংখ্যা তার উৎপাদক বা গুণনীয়ক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

আবার দেখ ৫×২=১০; ৫×৩=১৫; ৫×৭=৩৫; স্থৃতরাং ১০, ১৫, ৩৫-এর প্রত্যেকেই ৫-এর গুণিতক এবং এই ভাবে ৫কে আরও নানা সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে ৫-এর আরও অনেক গুণিতক পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, যে কোন সংখ্যার অসংখ্য গুণিতক আছে।

৩. ৫ সংখ্যার বিভাজ্যতা—২, ৩, ৫ ও ৯ ছারা: 'বিভাজ্য' কথার অর্থ হল যাকে ভাগ করা যায় এবং ভাগ করলে কোন ভাগ-শেষ থাকবে না। অঙ্ক কষতে বিভিন্ন সংখ্যা ২, ৩, ৫, ৯ · ইত্যাদি ছারা বিভাজ্য কিনা জানার প্রয়োজন হয়। নিচে বিভাজ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেক্টি নিয়ম দেয়া হল।

63

<mark>২ দারা বিভাজ্যতা</mark>—নিচে ২-এর বিভিন্ন গুণিতকগুলো লক্ষ্য কর।

$$8 \times 5 = P$$
 $P \times 5 = 78$ $25 \times 5 = 58$
 $0 \times 5 = R$ $27 \times 5 = 55$
 $5 \times 5 = 8$ $R \times 5 = 25$ $20 \times 5 = 50$
 $2 \times 5 = 5$ $8 \times 5 = 2P$

২, ৪, ৬, ৮ েইত্যাদি গুণিতকগুলোর প্রত্যেকটিই যুগা সংখ্যা এবং, ১০, ২০ েইত্যাদি গুণিতকগুলোর প্রত্যেকটির শেষ অঙ্ক শৃষ্ম (০)। তাই যুগা সংখ্যা বা যে সংখ্যার শেষ অঙ্ক ০, তা ২ দ্বারা বিভাজ্য।

৩ দারা বিভাজ্যভা--পাশে ৩-এর বিভিন্ন গুণিতক এবং প্রত্যেকটি গুণিতকের অঙ্কসমষ্টি ৩-এর গুণিতক অঙ্কসমষ্টি লক্ষ্য কর। ৩, ৬, ৯ করে যে 9 9 অঙ্কনমন্তি পাওয়া যাচ্ছে তা ৩ দারা বিভাজ্য। তাই যে 2 2 সংখ্যার অন্ধ্যমন্তি ৩ দারা 25 3+2=0 বিভাজ্য, সেই সংখ্যাটি ৩ দারা 36 3+0=0 বিভাজা। 36 ンナトニカ 2+5=0 23 28 2+8=6 2+9=3 29 2+0=20,2+0 ৯৬

৫ দারা বিভাজ্যতা—৫-এর গুণিতকগুলো দেখ।

 $5 \times 0 = 0$ $5 \times 0 = 50$ $0 \times 0 = 50$ $8 \times 0 = 20$ $6 \times 0 = 20$ $8 \times 0 = 20$ $6 \times 0 = 20$ $8 \times 0 = 20$

দেখা বাচ্ছে, যে গুণিতকগুলোর শেষ অঙ্ক শৃত্য (০) বা ৫ সেগুলো ৫ দারা বিভাজ্য।

৯ দ্বারা বিশুজ্যতা—পাশে ৯-		
প্রত্যেক্টির অঙ্কসমষ্টি লক্ষ্য কর।	্ৰ-এর গুণিভক	অঙ্কসমষ্টি
দেখা যাচ্ছে, যে গুণিতকের অঙ্ক	3	8
সমষ্টি ৯ দারা বিভাজ্য, তা ৯	76	7+4=2
জারা বিভাজ্য।	29	2+9=2

 300
 000

 80
 8+0=3

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30<

৩.৬ এক থেকে ১০০-এর মধ্যে অবস্থিত মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় : নিচের মত করে ১, ২, ৩, ৪০০-ইত্যাদি স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো লেখ। স্বতন্ত্র সংখ্যা হিসাবে ১কে ছেড়ে দিয়ে ২কে বৃত্তের মধ্যে চিহ্নিত কর।

		The second second							
٥	(2)	0	-8-	(1)	#	9	100	4	20
(53)	46	50	28	1	26	39	26	(3.5)	*0
岩	**	२७	48	44	45	29	**	(২৯)	120
(93)	神	7000				09			
(83)	垂	80	-8-8-	80	-845	89	-86	-8స	-00-
45	垒	(00)	48	-44	每	49	46	৫৯	100
(63)	地	地也	79.8	706	地區	(64)	25	少市	95
(93)	94	90	98	94	95	-99=	哥阳	95	-b=0
100	1	6-6		bet	15	中午	p.p.	(FS)	***
=08=	- NO.	-de-	≥8€	-DE	动性	\$9	25	动动	700
-	The second second	ALC: U		STATE OF THE PARTY	The second second			The second section is not	

তারপর ২-এর গুণিতকগুলো সব কেটে দাও। এইবার ৩কে বৃত্তায়িত করে তার গুণিতকগুলোও কাট। এমনি করে ৫-কেও বৃত্তায়িত করে তার গুণিতকগুলো কাট। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সংখ্যা বৃত্তায়িত কিংবা কাটা না হয়, ততক্ষণ এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর। এমনি করে বৃত্তায়িত ২, ৩,৫,৭,১১,১৩,১৭,১৯,২৩,২৯,৩১,৩৭,৪১,৪৩,৪৭,৫৩,৫৯,৬১,৬৭,৭১,৭৩,৭৯,৮৩,৮৯,৯৭ সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল। অতএব এগুলোই আমাদের নির্ণেশ্ব মৌলিক সংখ্যা।

৩. ৭ মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট: উপরোক্ত মৌলিক সংখ্যার গুলি লক্ষ্য করে দেখ (ক) ২ ও ৫ ছাড়া সমস্ত মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ১, ৩, ৭ বা ৯; এবং (খ) ২ ছাড়া যে কোন মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করলে সংখ্যাটি কৃত্রিম হয়।

ক্ষা জন্ধ ঃ

উদা. ১। (ক) ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার যুগা ও অযুগা সংখ্যা নির্ণয় কর।

- (খ) কোন্টি মোলিক বা কৃত্রিম সংখ্যা নির্ণয় কর ঃ ১৬, ১৯
- (ক) যুগা সংখ্যা—২, ৪, ৬, ৮, ১০; কারণ এই সংখ্যাগুলো ২ দারা বিভাজ্য। উ.

অযুগা সংখ্যা—১, ৩, ৫, ৭, ১; কারণ এই সংখ্যাগুলো ২ দ্বারা বিভাজ্য নয়। উ.

১৬ সংখ্যাটি ১ ও ১৬ ছাড়া ২ দ্বারাও বিভাজ্য। ্রু স্থতরাং সংখ্যাটি কৃত্রিম। উ.

১৯ সংখ্যাটি ১ ও ১৯ দারাই কেবল বিভাজ্য। স্থতরাং সংখ্যাটি মৌলিক। উ.

জনা ২। সংখ্যাটি ৩ দারা বিভাজ্য কিনা পরীক্ষা কর: ৬৩৩৯ ৬৩৩৯-এর অঙ্ক সমষ্টি=৬+৩+৩+৯=২১, ১২+১=৩ এখন যেহেতু এই ৩ সংখ্যাটি ৩ দারা বিভাজ্য, স্কুতরাং ৬৩৩৯ সংখ্যাটিও ৩ দ্বারা বিভাজ্য। উ.

প্রাগ্রমালা ১৩ [প্রথম তিনটি প্রশ্ন মৌখিক]

- ১। ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যার কোন্টি যুগা ও কোন্টি অযুগা সংখ্যা ?
 - ২। কোন্টি মোলিক এবং কোন্টি ক্লব্ৰেম ঃ ১৩; ২৬
- ৩। কোন্টি ২ দারা এবং কোন্টি ৫ দারা এবং কোন্টি ২ ও ৫ উভয় দারা বিভাজ্য: ২, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০
 - ৪। যুগা ও অযুগা সংখ্যার তালিকা প্রস্তুত কর:
 - (ক) ২০ থেকে ৩৫ (খ) ৪২ থেকে ৭২
- ৫। ২১ থেকে ৪০ পর্যন্ত মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যার তালিক। প্রস্তুত কর এবং যাদের দারা বিভাজ্য তারও উল্লেখ কর।
 - ৬। (क) গুণনীয়কগুলো স্থির কর: ৮, ১৬, ২১
 - (খ) গুণিভক নির্ণিয় কর: ৩/২;২ও৭;৫ও৩
 - १। ठिक इटन 'हैं।' এবং ठिक ना इटन 'ना' दन्थ :
- (ক) থণ্ড ও অথণ্ড উভয় শ্রেণীর সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে। [
- (থ) ২ ছাড়া যে কোন মোলিক সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করলেই কুত্রিম সংখ্যা পাওয়া যায়। [
- (গ) কোন গুণিতক তার উৎপাদক দারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
 - (ঘ) প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয়ের উৎপাদক কিনা বলঃ ৩, ২১; [] ৪, ২২; [] ৭, ৯১; [] ১১, ৫৫; [] ৮, ১৮; []
 - (৬) ৩৬-এর দব উৎপাদক কি ৮২-এরও উৎপাদক ? []
 - (চ) ৩-এর দারা বিভাজ্যঃ ১২ []; ২৬ []; ৫১ []
 - (ছ) ৩ দ্বারা যে সংখ্যা বিভাজ্য, তা কি ৯ দ্বারাও বিভাজ্য ? []
 - (জ) ২ দারা বিভাজ্য: ১৯২ []; ৯৬৪ []: ১১২১ []
 - (ঝ) ১ সংখ্যাটি প্রত্যেক গুণিতকের উৎপাদক নয়। []
 - (ঞ) ১ সংখ্যাটি মৌলিক নয়, কৃত্রিমপ্ত নয়। []

৮। নিচের তালিকার বাঁদিকে রাখা সংখ্যাগুলো ২, ৩, ৫, ৯ দারা বিভাজ্য কি বিভাজ্য নয় তা নির্দিষ্ট ঘরে '√' চিহ্ন বা '×' চিহ্ন বিদিয়ে নির্দেশ করঃ

1 (E 2)	2 2	٥	Œ	2
₩8	The Paris			
225				er leg
२२७			36.44	
৩৬ ৽ ৪				
P50	7314	graviti g	NO 818 P.P.	Pall the

- ৯। ৬০ থেকে ৯০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো নির্ণয় কর।
- ১০। (ক) এমন ছটি মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় কর যাদের স্থান সংখ্যার তালিকায় পাশাপাশি রয়েছে ?
- (থ) এমন কিছু মৌলিক সংখ্যা আছে যাদের মধ্যে একটি করে মাত্র কৃত্রিম সংখ্যা আছে। যেমন ৪ কৃত্রিম সংখ্যাটি ৩ ও ৫ মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে আছে। এবার ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে এই প্রকার কয় জোড়া মৌলিক সংখ্যা আছে ?
- (গ) এমন কিছু মৌলিক সংখ্যা আছে যাদের মধ্যে পর পর তিনটি করে কৃত্রিম সংখ্যা আছে। যেমন ৭ ও ১১ মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে ৮, ৯, ১০ কৃত্রিম সংখ্যা তিনটি আছে। এবার ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে এই প্রকার কয় জোড়া মৌলিক সংখ্যা আছে ?

চার অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যার গুণনীয়ক নির্বয়

জানবার কথা

০. ১ মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়কঃ পূর্বের পাঠে গুণনীয়ক বা উৎপাদকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, যে কোন কৃত্রিম সংখ্যার উৎপাদক মৌলিক বা কৃত্রিম বা স্বতন্ত্র সংখ্যা হতে পারে। যেমন, ৩৬=১×৩৬=২×১৮=৪×৯=৬×৬=১২×৩; এখানে উৎপাদকদ্বর ১ স্বতন্ত্র সংখ্যা এবং ৩৬ কৃত্রিম সংখ্যা। এদের বাদ দিয়ে যেসব উৎপাদক জোড়া এখন থাকছে তাদের কেউ উভরই কৃত্রিম—৪, ৯ এবং ৬, ৬; বা কারুর একটি মৌলিক, অপরটি কৃত্রিম—২, ১৮ এবং ১২, ৩। এদের যে কোন কৃত্রিম উৎপাদককে নিচের মত করে মৌলিক উৎপাদকে প্রকাশ করা চলে।

তাহলে, ৩৬=২×২×৩×৩; এখানে ২ ও ৩ উভয়েই মৌলিক। সুতরাং এখন বলা চলে, যে কোন ক্লিম সংখ্যাই মৌলিক উৎপাদকের গুণফলরূপে প্রকাশিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক কৃত্রিম সংখ্যাই কেবলমাত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়করূপে প্রকাশিত হয়। তার ফলে আমরা বলতে পারি যে, কৃত্রিম সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকে বিশ্লেষিত হয়েছে।

৩. ২ মৌলিক উৎপাদক নির্ণয়: ৩৬-এর মৌলিক উৎপাদক নির্ণয়ের তৃতীয় ভাগের প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। এখান থেকে আমরা যে কোন কৃত্রিম সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক বের করার নিয়মটি সহজেই পেতে পারি। দেখ, ৩৬-এর ক্ষুত্রতম মৌলিক উৎপাদক হল ২; স্তরাং ৩৬কে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পাচ্ছি ১৮, পুনরায় ১৮-এর ক্ষুত্রতম মৌলিক উৎপাদক হল ২; তাই ১৮=২×৯ হয়েছে। এরপর ৯-কে ক্ষুত্রতম মৌলিক উৎপাদক ৩ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগফলও পাওয়া যাচ্ছে একটি ক্ষুত্রতম মৌলিক সংখ্যা। ভাগক্রিয়া এখানেই শেষ এবং তাই ২, ২ ও ৩ ভাজকগুলো ও সবশেষ ভাগফল ৩, ৩৬-এর সমগ্র মৌলিক উৎপাদক হয়েছে। স্তরাং নিয়মটি দাঁড়াল এই রকমঃ কোন কৃত্রিম সংখ্যাকে ভার একটি মৌলিক উৎপাদক যথা ২, ৩, ৫, ৭ ১১ ইত্যাদি দারা ধাপে ধাপে ভাগ করে যেতে হবে যভক্ষণ না ভাগফল একটি ক্ষুত্রতম মৌলিক সংখ্যা হয়। তাহলেই ভাজকগুলো ও সর্বশেষ ভাগফল উক্ত কৃত্রিম সংখ্যার সমগ্র মৌলিক উৎপাদক হবে।

পূর্বোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও নিচের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মৌলিক উৎপাদক খুব সহজেই বের করা যায়। যেমন,১৩৫ এবং ৪৬২-এর মৌলিক উৎপাদক বের কর।

∴ ১৩৫=৫×৩×৩×৩
∴ ৪৬২=২×৩×৭×১১
উঃ মৌলিক উৎপাদক ৫, ৩। উঃ মৌলিক উৎপাদক ২, ৩, ৭, ১১

ক্ষা অন্ত:

উদা. ১। মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় কর : (ক) ৫২৫ (খ) ১০৫০

$$(\overline{\phi})$$
 ৫২৫=৫×১০৫ সং**দিপ্ত পদ্ধতি**

$$= e \times e \times 25$$

$$= e \times e \times 0 \times 9 \ \overline{\phi}.$$

$$e \mid e \times e \times 0 \times 9 \ \overline{\phi}.$$

$$e \mid 5 \cdot e \times 0 \times 9 \ \overline{\phi}.$$

: exe=exexox9

ä

মৌলিক উৎপাদক ৫, ৩, ৭ উঃ

দ্রপ্তব্য। অঙ্কটিকে ছভাবে কষা হয়েছে। তবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করাই স্থবিধাজনক। তোমরা যেভাবে খুশী করতে পার।

সংক্রিপ্ত পদ্ধতি

: > 000 = 2 × 0 × 0 × 9

. भीनिक छेल्लामक, २, ७, ६, १ छे.

প্রশালা—\$8

১। কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর লুপ্ত উৎপাদক **মুখে মুখে** বল এবং পরে বৃত্তের মধ্যে শৃক্যস্থানে বসাওঃ

- ২। কৃত্রিম সংখ্যাগুলো এখানে একভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষিত ভ্রেছে। তৃমি অক্সভাবে বিশ্লেষণ করে মৌলিক উৎপাদকগুলো নির্ণয় কর:

$$(4) \quad 29 = 2 \times 29 < \times \\ 0 \times 5 \quad 0 \times 5 \\ 0 \times 5 \quad 0 \times 9 \times 9 \\ 0 \times 5 \quad 0 \times 9 \times 9 \\ 0 \times 9 \times 9 \times 9 \\$$

- (গ) ৪০২ = ৬×৬৭ (ঘ) ১০০৫ = ১৫ × ৬৭
 - ৩। উভয় পদ্ধভিতে মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় কর:
 - (季) 306
- (খ) ১১৭ (গ) ৩৫১ (ঘ) ২৮৫

- (3) 065
- (b) 800
- (夏) あああ
- (5) 5000
- ৪। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় কর:
- (ক) ১৭৬ (খ) ২৮৮ (গ) ৪৯৫
- (ঘ) ৬২৫

- (8) 666
- (₽) 9>° (₽) ₽9€
- (呀) ৯৯০ 6000

- (ঝ) ১২৯৬
- (43) 2000 (g) 5000 (g)
- (ড) ৫৭৬° (ট) ২৪৫৭ (৭) ৬৮৮°
 - (回) ನನನನ
- ৫। এমন একটি ক্ষুদ্রতম কৃত্রিম সংখ্যা নির্ণয় কর যার মৌলিক खेल्लामक शत्ना रन २, ७, ৫ **७** १।

কমপক্ষে এমন তিনটি সংখ্যা নির্ণয় কর যাদের উৎপাদক ৬ ও ৫ হবে। পরীক্ষা করে দেখ, উক্ত সংখ্যা তিনটির প্রত্যেকটি ১৫ দ্বারা বিভাজ্য কিনা।

> ভূভীয় পাই গ সা গু ও ল সা গু-র ধারণা

জানবার কথা

৩.১ সাধারণ গুণনীয়ক বা সাধারণ উৎপাদকঃ আমরা আগেই জেনেছি, যে কোন কুত্রিম সংখ্যার অসংখ্য মৌলিক বা কুত্রিম গুণনীয়ক বা উৎপাদক থাকতে পারে। যেমন,

এখন ১২ ও ১৮-এর গুণনীয়কগুলোর মধ্যে চিহ্নিত গুণনীয়ক-গুলো ১২ ও ১৮ উভয়েরই গুণনীয়ক। তাই এদের সাধারণ গুণনীয়ক বলা যায়। আরও দেখ:

এখানে ১০, ১৫, ও ২৫-এর সাধারণ গুণনীয়ক হল ৫। স্থতরাং ছই বা ততোধিক কৃত্রিম সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে হেটি বা যেগুলো উক্ত সংখ্যাসমূহের প্রত্যেকটিরই গুণনীয়ক, সেটি বা সেই গুণনীয়কগুলোকে উক্ত সংখ্যা সমূহের সাধারণ গুণনীয়ক

৩.২ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ দা গুঃ আরও তিনটি কৃত্রিম সংখ্যার গুণনীয়কগুলো লক্ষ্য কর।

এখানে ২৪, ৩৬ ও ৪৮-এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো হল ১, ২ ৩, ৪ ও ৬। এদের মধ্যে আবার সব থেকে বড় গরিষ্ঠ গুণনীয়ক হল ৬। সুতরাং ২৪, ৩৬ ও ৪৮-এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হল ৬। তাই তুই বা ভভোধিক কৃত্রিম সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলোব মধ্যে যেটি সব থেকে বড় ভাকে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা সংক্ষেপে গুলা গুলা

ভ.৩ সাধারণ গুণনীয়কের সাহায্যে গ সা গু নির্বয়ঃ ধরা যাক,

২৭=১×২৭=৩×৯; ৫৪=১×৫৪=২×২৭=৩×১৮=৬×৯

: ২৭ ও ৫৪-এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো হল ৩ ও ৯ এবং

এদের মধ্যে সব থেকে বড় গুণনীয়ক হচ্ছে ৯

: নির্ণেয় গ সা গু= ৯

আরও একটি উদাহরণ দেখ।

58=5×58=2×9; 25=5×25=0×9;

 $2b=2\times2b=2\times38=8\times9$

এখানে ১৪, ২১ ও ২৮-এর সাধারণ গুণনীয়ক একটিই আছে। এবং সেটি হচ্ছে ৭; এটিই হবে সংখ্যা তিন্টির গ সা গু।

∴ নির্ণেয় গ সা গু= ৭

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ গুণনীয়কের সাহায্যে গ সা গু
নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে প্রদত্ত কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর যতরকম
উৎপাদকে বা গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করা যায় তা করতে হবে। পরে
উৎপাদকগুলোর মধ্য থেকে সাধারণ উৎপাদকগুলো বের করে
নিয়ে তার থেকে গরিষ্ঠটি বের করতে হবে। তাহলেই নির্ণেয়
গ সা গু পাওয়া যাবে।

৩.৪ সাধারণ গুণিভকঃ আমরা আগেই দেখেছি, যে কোন গুণনীয়ক জাতীয় সংখ্যার অসংখ্য গুণিতক থাকতে পারে। যেমন, ৬-এর গুণিতক > ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮...ইত্যাদি। তেমনি ৮-এর গুণিতক > ১৬, ২৪, ৩২, ৪০, ৪৮, ৫৬...ইত্যাদি।

উপরোক্ত গুণিতকগুলোর মধ্যে দেখা যায়, ২৪ এবং ৪৮ উভয়েই ৬ এবং ৮-এর প্রত্যেকেরই গুণিতক। স্কুতরাং ২৪ এবং ৪৮ সাধারণ গুণিতক।

তাই ছই বা ততোধিক সংখ্যার গুণিতকগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রতিটি সংখ্যারই গুণিতক, তাদের উক্ত সংখ্যাগুলোর সাধারণ গুণিতক বলে।

আরও একটি উদাহরণ দেখ।

৩ এর গুনিতক → ৩ ×১ = ৩
 ৩ ×২ = ৬
 ৩ ×৩ = ৯
 ৩ ×৪ = ১২
 ৩ ×৫ = ১৫
 ৩ ×৫ = ১৫
 ৩ ×৫ = ১৫
 ৩ ×৫ = ১৫
 0 ×৮ = ২৪
 8 ×৫ = ২০
 8 ×৫ = ২০
 8 ×৫ = ২৪

এথানে চিহ্নিত ১২ ও ২৪ গুণিতক ছটি ৩ ও ৪-এর প্রত্যেকেরই গুণিতক। স্থৃতরাং ৩ ও ৪-এর সাধারণ গুণিতক ১২ এবং ২৪।

তেওঁ কৈছিছ সাধারণ গুণিতক বা ল সাগুঃ পূর্বোক্ত সংখ্যাদ্বর

 তেওঁ।৪-এর সাধারণ গুণিতক হটি ১২ ও ২৪-এর মধ্যে সবচেরে ছোটবা লঘিষ্ঠ গুণিতক হল ১২; স্মৃতরাং ৩ ও ৪-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ

 গুণিতক হল ১২। আরও তিনটি সংখ্যার গুণিতকগুলো লক্ষ্য কর।

 ত-এর গুণিতক স্ত ৬, ৯, ১২, ১৮, ৩৬০০৭২, ১৪৪০০ইত্যাদি;

--- ৬-এর গুণিতক→ ৬, ১২, ১৮, ৩৬···৭২, ১৪৪···ইত্যাদি ; ৯-এর গুণিতক→ ৯, ১৮, ৩৬, ৭২, ১৪৪···ইত্যাদি।

এখানে সংখ্যা তিনটির সাধারণ গুণিতকগুলো হচ্ছে ১৮, ৩৬, ৭২ এবং ১৪৪; এবং এদের মধ্যে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হল ১৮।

স্তরাং তুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে মেটি সবচেয়ে ছোট ভাকে উক্ত সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা সংক্ষেপে ল সা গু বলে।

৩.৬ সাধারণ গুণিভকের সাহাষ্যে ল সা গু নির্ণয়: পূর্বে সাধারণ গুণিতক (সূত্র ৩, ৪) বের করার যে নিয়মের সাথে আমরা পরিচিত হলাম, ঠিক সেই নিয়মে সাধারণ গুণিতকগুলো নির্ণয় করে তার মধ্যে থেকে লঘিষ্ঠটি নির্ণয় করতে হবে। তাহলেই আমাদের নির্ণয় ল সা গু পাওয়া যাবে।

ক্যা অঙ্গ:

2 6 2

উদা ১। সাধারণ গুণনীয়কের সাহায্যে ১৮, ২৭ ও ৩৬-এর গুসা গুনির্ণয় কর।

50 = 2 × 50 = 0 × ≥ 2 × 2 × 2 × = 0 × ≥

06= > x 06= > x > = 0 x > = 8 x > = 6 x 6

∴ ১৮, ২৭ ও ৩৬-এর সাধারণ গুণনীয়ক=৩ ও ৯ এবং এদের

• মধ্যে গরিষ্ঠটি হচ্ছে ৯

• মধ্যে পরিষ্ঠটি হচ্ছে ৯

• মধ্যে পরিষ্ঠটি হচ্ছে ৯

• মধ্যে পরিষ্ঠিটি হচ্ছে ৯

• মধ্যে পরিষ্ঠিটি হচ্ছে ৯

• মধ্যে পরিষ্ঠিটি হচ্ছে ৯

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু= ৯ উ.

উদা ২। সাধারণ গুণিতকের সাহায্যে ল সা গু নির্ণয় কর ঃ ১৪, ২১ ১৪-এর গুণিতক→১৪×২=২৮২১-এর গুণিতক→২১×১=২১

়, ১৪ ও ২১-এর সাধারণ গুণিতক=৪২, ৮৪ ও ১২৬ এবং ▲এদের মধ্যে লঘিষ্ঠ হচ্ছে ৪২

∴ নির্ণেয় ল সা গু= ৪২ উ.

প্রশ্বালা ১৫

- ১। মুখে মুখে সাধারণ গুণনীয়কগুলো স্থির কর:
- (ক) ৪, ৮ (খ) ৮, ১২ (গ) ৯, ১২ (ঘ) ১৫, ৪৫ ২। উপরোক্ত সাধারণ গুণনীয়কগুলো থেকে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কটি মুখে মুখে বল।
 - ৩। মুখে মুখে সাধারণ গুণিতকগুলো স্থির কর:
 - (ক) ২,৩ (খ) ৪,৬ (গ) ৩,৬ (ঘ) ৫, **৭**
- ৪। উপরোক্ত সবচেয়ে ছোট ছটো সাধারণ গুণিতক থেকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকটি মুখে মুখে বল।
 - প্রতিক উত্তর বা উত্তরগুলোর নিচে দাগ দাও :
- (ক) গ সা গু কথার অর্থ হল [গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক/গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক]।
- (থ) ল সা গু কথার অর্থ হল [লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক/লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক]।
- (গ) সাধারণ [গুণিতকের/গুণনীয়কের] সাহায্যে গ সা গু নির্ণয় করা [যায়/যায় না]।
- (ঘ) সাধারণ [গুণনীয়কের/গুণিতকের] সাহায্যে ল সা গু নির্ণয় করা [যায়/যায় না]।
- (৪) ১০, ২০ ও ৩০-এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো হল [২, ৫, ৪, ১০, ২০] এবং এদের মধ্যে গরিষ্ঠটি হচ্ছে [৫, ১০, ২০]।

মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ সা গু ও ল সা গু নির্ণয় ৭৯

(চ) ৮, ১৬ ও ২৪-এর সাধারণ গুণিতকগুলো হল [৮, ১৬ ৩২, ৪৮, ৭২, ৮০, ৯৬] এवং এদের মধ্যে निष्ठिं हिष्ट [৮, ১৬, 92, 86, 60]1

ও। সাধারণ গুণনীয়কের সাহায্যে গ সা গু নির্ণয় কর:

(ক) ১৬, ২৪ (খ) ১৫, ৩৫ (গ) ৩৩, ৮৮

(\(\frac{1}{2}\) \(\sigma\), \

(छ) २५, २४, ७४

(জ) ১৭, ৫১, ৬৮ (ঝ**)** ৩৯. ৫২, ৭৮

(49) >>>, >88 (b) 20, >50, >60 (b) >60, 550

৭। সাধারণ গুণিভকের সাহায্যে ল সা গু নির্ণয় কর:

(ক) ২, ৪, ৬ (খ) ৩, ৯, ১২ (গ) ১৫, ২৫

(ঘ) ৩, ৫, ১২ (৬) ৭, ১৪, ২১ (চ) ১২, ৩২

(更) >2, >c, >b (可) >b, @o (本) 2c, 2c, co

(ঞ) ৩০, ৪০ (ট) ২৪, ৩৬, ৪৮ (ঠ) ৮০, ১৬০, ৩২০

THE SECRETARY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O চভূৰ্ পাই মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ সা গু ও ল সা গু নিৰ্ণয়

জানবার কথা

৩.১ মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ সা গু নির্ণয়ঃ গ সা গু-র मः छा थ्या व्याप यात्र या अपन कृतिय मः भाग धारा व সাধারণ মৌল উৎপাদক বা গুণনীয়কগুলোর ক্রমিক গুণফলই নির্বের গ সা গু। তাই প্রথমে প্রদত কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর মৌলিক গুণনীয়ক বা উৎপাদকদমূহ বের করতে হয়। তারপরে তাদের মধ্যে যেগুলো সাধারণ গুণনীয়ক দেগুলো নিয়ে তাদের ক্রমিক গুণফল নির্ণয় করলেই উদ্দিষ্ট কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর গ সা গু পাওয়া যাবে। যেমন,

: নির্ণেয় গ সা গু=৩×৫=১৫

এখানে মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়কগুলোর মধ্যে চিহ্নিত ৩ ও ৫ দাধারণ মোলিক উৎপাদক বা গুণনীয়ক। স্বভরাং এদের গুণফলই নির্ণের গ সা গু।

প্রদত্ত কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর মৌলিক ইৎপাদক বের করার সহজ

নিয়ন আছে:

প্রথম নিয়ম—এই নিয়মে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর সব কয়টির মৌলিক উৎপাদক বের করা দরকার হয় না। কেবলমাত্র ক্ষুত্তম সংখ্যাতির মৌলিক উৎপাদকগুলো বের করলেই চলে। তারপর উক্ত উৎপাদকগুলোর মধ্যে যেটি বা যেগুলোর দারা প্রদত্ত অপর সংখ্যাগুলো বিভাজ্য, কেবল সেই উৎপাদক বা উৎপাদকগুলোর গুণফল নির্ণয় করলেই গ দা গু পাওয়া যাবে। যেমন, ৪২, ১২৬ ও ১৪৭-এর গ সা গু নির্ণয় কর।

এখানে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কু্দ্রতম সংখ্যাটি হচ্ছে ৪২

: 8≥= ≥× o× 9

এবার দেখ, ২ দ্বারা ১২৬ বিভাজ্য কিন্তু ১৪৭ বিভাজ্য নয়; কেবল ৩ ও ৭ দ্বারা ১২৬ ও ১৪৭ বিভাজ্য। এক্ষেত্রে ২, ৩, ৫, ৯ ইত্যাদির ছারা বিভাজ্যতার নিয়মে পরীক্ষা করে দেখবে।

: নির্ণেয় গ সা গু=৩×৭=২১

বিভীয় নিয়ন—এই নিয়মে গ দা গু করতে গেলে প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো পর পর নিচের উদাহরণের মত করে লিখতে হবে। তারপর সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলো দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাগ করতে হবে। যথন ভাগফলগুলোর আর কোন সাধারণ উৎপাদক থাকবে না অর্থাৎ উক্ত ভাগফলের সংখ্যাগুলো যথন পরস্পর মৌলিক হবে তথন ভাগক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। এবার ভাজকগুলোর ক্রমিক গুণফলই নির্ণেয় গ সা গু হবে। নিচের উদাহরণটি দেখ।

ক্ষা তাঙ্ক :

উদা ১। ৪২, ৫৬ ও ৯৮-এর গ সা গু নির্ণয় কর।

২ | ৪২, ৫৬, ৯৮ 9 | 23, 26, 82 9. 8,

3

মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ সা গু ও ল সা গু নির্ণয় ৮১

দেখ ৩, ৪ ও ৭-এর কোন সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক নেই অর্থাৎ এরা পরস্পার মৌলিক।

নির্ণেয় গ সা গু= ২ × ৭= ১৪ উ.

জুষ্টব্যঃ প্রথম ও দ্বিতীয় নিরমের মধ্যে যেভাবে তোমরা খুশি করতে পার। ল সা গু-র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৩.২ পরস্পার মৌলিক সংখ্যাঃ মনে কর তুটি সংখ্যা ১৪=
২×৭ এবং ২১=৩×৭; এদের সাধারণ মৌলিক উৎপাদক হচ্ছে
৭; কিন্তু ১৫=৩×৫ এবং ২২=২×১১—এই সংখ্যা তুটির দেখ
কোন সাধারণ মৌলিক উৎপাদক নেই। এরা কেবল ১ এই সাধারণ
সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য। স্কুতরাং ১৫ ও ২২ সংখ্যা তুটি পরস্পার মৌলিক।
তাই তুই বা ভভোধিক সংখ্যার কোন সাধারণ মৌলিক উৎপাদক না
থাকলে ভাদের পরস্পার মৌলিক বলা হয়। আরও পরস্পার
মৌলিক সংখ্যার উদাহরণ: ৩ ও ৪; ৩ ও ৭; ৭ ও ৪; ৪ ও ৫;
৫ ও ৭; ৮ ও ১৫; ইত্যাদি।

আরও লক্ষ্য কর, ১৫ ও ২২-এর কোন সংখ্যাটিই কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয়, এরা উভয়েই কৃত্রিম সংখ্যা। তবু এরা পরস্পর মৌলিক। তাই ছটি মৌলিক সংখ্যা পরস্পর মৌলিক হবেই। যেমন, ৩ ও ৭;৩ ও ৫;৫ ও ৭; ইত্যাদি। কিন্তু ছটি কৃত্রিম সংখ্যা কিংবা একটি কৃত্রিম ও অপরটি মৌলিক পরস্পর মৌলিক হতেও পারে বা না-ও পারে।

e.o মৌলিক উৎপাদকের সাহাব্যে ল লা গু নির্ণয়: প্রথম
নিরম—যে কৃত্রিম সংখ্যাগুলোর ল সা গু বের করতে হবে প্রথমে
তাদের মৌলিক উৎপাদক বের করে নিতে হয়। মৌলিক উৎপাদকগুলোর মধ্যে যেগুলো সব কটি সংখ্যাতে আছে (অর্থাৎ সাধারণ)
দেগুলো প্রথমে লিখে পরে বাকিগুলোও লিখতে হবে। এইভাবে
নাধারণ এবং সাধারণ নর এরকম মৌলিক উৎপাদকগুলোর ক্রমিক
গুণকলই হবে নির্ণেয় ল সা গু। যেমন, ১২, ২৪ ও ৩৬-এর ল সা গু
নির্ণয় কর।

এথানে সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলো হল ২, ২ এবং ৩ ; এবং যে গুলো সাধারণ নয় তা হল ২ এবং ৩

∴ নির্ণেয় ল সা গু= ২ × ২ × ৩ × ২ × ৩ = ৭২ ।

দ্বিভীয় নিয়ম (বা সাধারণ পদ্ধতি)—পূর্বের দ্বিভীয় নিয়মে নির্ণাত গ সা গু-র মত এক্ষেত্রেও প্রদন্ত কৃত্রিম সংখ্যাগুলোকে প্রথমে নিচের উদাহরণের মত করে সাজাতে হবে। তারপর উক্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে তুটি সংখ্যার কোন সাধারণ মৌলিক উৎপাদক দ্বারা উক্ত সংখ্যাগুলোকে ভাগ করতে হবে। ভাগফলগুলো এবং অবিভক্ত সংখ্যাগুলোকে নিচের সারিতে যথাস্থানে বসিয়ে এই সারির সংখ্যাগুলোকে প্রথম সারির নিয়মানুসারে ভাগ করতে হবে এবং এইভাবে পর্যায়্রক্রমে ভাগক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। তারপর যথন কোন সারির সংখ্যাগুলোর অন্তত হুটিরও আর কোন সাধারণ মৌলিক উৎপাদক পাওয়া যাবে না তথন ভাগক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। এবার ভাজকগুলো এবং শেষ সারির পরস্পর মৌলিক সংখ্যাগুলোর ক্রমিক গুণফলই হবে নির্ণেয়্ম ল সা গু। নিচের উদাহরণটি দেখ।

ক্ষা অঙ্ক:

🖦 ১। ৮, ১২, ১৬ ও ২০-এর ল সা গু নির্ণয় কর।

ं निर्द्य न मा ७=२×२×२×७×२×৫=२8० छे.

জ্ঞপ্তব্য। যে সব কৃত্রিম সংখ্যার ল সা গু বের করতে হবে সে গুলোর মধ্যে যদি কোন কোনটি অপর কোন কোনটির উৎপাদক বা গুণনীয়ক হয় তবে উপরোক্ত নিয়মে ল সা গু নির্ণয়ের সময় তাদের বাদ দেয়া যেতে পারে। নিচের উদাহরণটি দেখ। মৌলিক উৎপাদকের मাহায্যে গ मা গু ও ল দা গু নির্ণয় ৮৩

উषा. २। ७, ১৪, २৪ ও ৪২-এর ল সা গু নির্ণয় কর।

এথানে ৬, ২৪-এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক এবং ১৪, ৪২-এর গুণনীয়ক। কাজেই ৬ এবং ১৪কে বাদ দিয়ে শুধু ২৪ ও ৪২-এর ল সা গু নির্ণয় করলেই হবে।

∴ নির্ণেয় ল দা গু= ২ × ৩ × 8 × 9 = ১৬৮ উ.

প্রশালা ১৬

- ১। মুখে মুখে মৌলক উৎপাদকের দাহাব্যে গ দা ও নির্ণয়
 - (ক) ৯, ১২ (খ) ১°, ১৫ (গ) ৮, ১৬ (ঘ) ১২, ১৮
- ২। মূখে মুখে মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে ল সা গু নির্বয় কর:
 - (ক) ৪,৮ (খ) ৬, ৯ (গ) ২°, ৩° (ঘ) ৩, ৯, ১৮
- ৩। নিচের কৃত্রিম সংখ্যাগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে রাখা হয়েছে। সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলো চিহ্নিত •করে গ সা গু নির্ণয় করঃ
 - $2b = 0 \times 5 \times 0$ $5b = 0 \times 5 \times 0$ $58 = 5 \times 5 \times 5 \times 0$ $50 = 5 \times 5 \times 5 \times 0$ $50 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 0$
- ৪। উপরোক্ত প্রত্যেকটি অঙ্কের মৌলিক উৎপাদক চিহ্নিত করে ল দা গু নির্ণয় কর।
 - ৫। মৌলিক উৎপাদকের সাহাব্যে প্রথম নিয়মে গ সা গু নির্ণয় কর।
 - (本) b, 5°, 52 (智) 5¢, c¢, 8¢
 - (গ) ১০০, ১২৫ চ চ (ঘ) ৩২, ৪৮, ৬৪

७। मोनिक উৎপাদকের সাহায্যে প্রথম নিয়মে ল সা छ 五年以前 多一种中国第一四年以前 নির্ণয় কর:

- (ক) ৩৩, ৫১ (খ) ২৫, ৫০, ৭৫

 - (গ) ১২১, ১৫৪ (ঘ) ৮০, ১২০, ১৬০

70

৭। মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে দিতীয় নিয়মে গ সা গু নির্ণয় কর:

- (ক) ৩৫, ৪২ (খ) ২৪, ৫৬ (গ) ৬৬, ১১*০*
 - (ঘ) ১০৫, ১৪৭ (ভ) ১৭৫, ২২৫ (চ) ৩১৫, ৪২**০**
 - (ছ) ২৭, ৪৫, ৬৩ (জ) ২৪, ৬°, ৮৪ (ঝ) ৭৮°, ১°°১
- (ঞ) ৯২, ২৯৯, ৩৯১ (ট) ১২৫, ১৭৫, ২২৫

৮। মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে সাধারণ নিয়মে ল সা গু নির্ণয় কর:

- (ক) ১৮, ৩° (খ) ৩২, ৪৮, ৬৪ (গ) ১৫, ৪৫, ৭৫, ১°৫
 - (ছ) ৬০, ৭২, ৯৬, ১০৮ (ঙ) ৩৫, ৪০, ৫৬, ৭৫
 - (F) 52, 36, 20, 50¢ (E) 66, 68, 552, 580

৯। সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:

- (ক) ৮, ১৩ ডি. সংখ্যাদ্র পরস্পর মৌলিক/পরস্পর মৌলিক নয়/সংখ্যাদ্বয় মৌলিক]।
- (খ) ২,৪ [উ. সংখ্যাদ্বর পরস্পার মৌলিক/পরস্পার মৌলিক बय ।
- (গ) ২৮৮, ৬২৫ [উ. সংখ্যাদ্বয় পরস্পর মৌলিক নয়/পরস্পর भोनिक ।

গ সা গু ও ল সা গু সংক্রান্ত সহজ সমস্তা

ক্ষা অঙ্কঃ

উলা ১। তুটি সংখ্যার গ সা গু ও ল সা গু ষ্থাক্রমে ৯০ এবং ১০৮০ : একটি সংখ্যা ২৭০ হলে অপর্টি কত ? [ক. বি.]।

গ সা গু = ৯০ ল সা গু = ১০৮০

মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ সা গু ও ল সা গু নির্ণয় ৮৫

∴ সংখ্যা হুটির গুণফল = ৯০ × ১০৮০ একটি সংখ্যা = ২৭০

ে অপর সংখ্যাটি = $\frac{\cancel{x}\cancel{p} \times \cancel{x}\cancel{p}\cancel{p}}{\cancel{x}\cancel{x}\cancel{p}}$ = ৩৬০ উ.

জুষ্টব্য। এই জাতীয় অঙ্কের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সূত্র মনে বাথবেঃ যে কোন ছটি সংখ্যার ক্ষেত্রে

তুটি সংখ্যার গুণফল — সংখ্যা তৃতির গ সা গু × সংখ্যা তৃতির ল সা গু গুদা. ২। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কত ছাত্রের মধ্যে ৩৭৮টি আম, ১০৫টি আনারদ এবং ৯৪৫টি কমলালেবু সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে ?

যে বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৩৭৮, ১০৫ ও ৯৪৫ নিঃশেষে বিভাজ্য তাই-ই হবে ছাত্রের নির্ণের সংখ্যা। কাজেই ঐ সংখ্যা তিন্টির গুসা গু-ই হবে নির্ণের ছাত্রের সংখ্যা।

৩ | ৩৭৮, ১০৫, ৯৪৫ ৭ | ১২৬, ৩৫, ৩১৫ ∴ নির্ণেয় গ সা গু=৩×৭=২১ ১৮, ৫, ৪৫ ∴ নির্ণেয় বালকের সংখ্যা=২১ উ.

উদা ৩। সর্বাপেক্ষা কত বড় মাপের পাত্র দ্বারা ছটি পাত্রে রাথা ১৮৫ লিটার ও ৪৪৪ লিটার কেরোসিন অনায়াদে মাপা যেতে পারে ?

যেহেতু বৃহত্তম পরিমাপ দারা উক্ত হুই ভিন্ন আয়তনের কেরোসিন মাপা সম্ভবপর, কাজেই ১৮৫ লি ও ৪৪৪ লি-এর গরিষ্ট সাধারণ গুণনীয়কই হবে নির্ণেশ্ন বৃহত্তম মাপ।

০৭ | ১৮৫, ৪৪৪ ৫, ১২ ∴ নির্গের বৃহত্তম মাপ=৩৭ লিটার। উ. ভুলা ৪। কোন্বৃহত্তম সংখ্যা ১৫, ৩৫, ও ৫৫ দারা বিভাজ্য ৭

প্রশান্ত্রনারে, যেহেতু কোন সংখ্যা তার উৎপাদক দারা নিংশেষে বিভাজ্যা, সূতরাং উপরোক্ত সংখ্যা তিনটিরও এদের সাধারণ মৌলিক উৎপাদক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। অতএব সংখ্যা তিনটিরঃ গ দা গু-ই হবে নির্ণেয় বৃহত্তম দংখ্যা।

> a | 50, 00, 00 ৩, ৭, ১১ : নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা = ৫ উ.

উদা. ৫। কমপক্ষে কত টাকা ৬০, ৭২ অথবা ১০৮ জন বালকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে ? [ছাত্রবৃত্তি]

নির্ণেয় টাকার অঙ্ক ৬০, ৭২ এবং ১০৮ দারা বিভাজ্য হতে হবে। কাজেই নির্ণেয় নিয়তম টাকার অঙ্ক হবে উক্ত সংখ্যা তিনটির ল সা গু।

2 | 60, 92, 306 २ | ७०, ७७, ৫৪ ৩ | ১৫, ১৮, ২৭ : নির্ণেয় টাকার পরিমাণ ७ | ৫, ७, ৯ - == २×२×७×७×৫×२×७ छाका ৫, २, ७ = ১०৮० छोका। छ.

छेना. ७। शां व्यक्षत्र कान् कृष्वव्य मःशाः ३७, २८ वदः ०७ দারা নিঃশেষে বিভাজ্যঃ?

२ | ३७, २८, ७७ 2 6, 32, 36 २ | 8, ७, ৯ ७ | २, ७, ৯

২,১,৩ ∴ ল সা গু=২×২×২×৩×২×৩=১৪৪ পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা = ১০০০০

১৪৪) ১০০০০ (৬৯

₩8 388-₩8=₩° ১৩৬০ : নির্ণের ক্ষুত্রতম সংখ্যা = ১০০০০ + ৮০ >> >> > = >00 b 0 €. ₩ 58 E FURE

প্রামালা—১৭

মুখে মুখে উত্তর দাও (১ থেকে ৭ পর্যন্ত প্রশ্ন) :

- ্য। (ক) তৃটি সংখ্যার গ সা গু ৫ এবং ল সা গু ৬০; সংখ্যা তুটার গুণফল কত ?
 - (খ) উপরোক্ত প্রশ্নে একটি সংখ্যা ২০ হলে অপরটি কত ?
- ২। ১টি পেনসিল এবং ৩৫টি খাতা অধিক সংখ্যক কত জন ছাত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে ?
 - ৩। কোন বৃহত্তম সংখ্যা ৩, ৯ ও ১২ দারা বিভাজ্য ?
- ৪। ১ টাকা ৪ পয়য়য়য় কয়েকটি ঘৄড়ি তুমি কিনলে। ঐ একই
 দোকান থেকে ১ টাকা ১২ পয়য়য়য় আয়ও কয়েকটি ঘৄড়ি তুমি
 কিনলে। একটি ঘৄড়ির য়র্বোচ্চ দাম কত হতে পারে ?
- ৫। কিছু বই ৬, ৯ বা ১২ জন বালককে সমানভাবে ভাগ
 করে দিতে অন্তত কটি বইয়ের প্রয়োজন হবে ?
 - ৬। কোন্ কুত্রতম সংখ্যা ৬, ১২, ১৮ দারা বিভাজ্য ?
- ্র ৭। প্রথম চারটি স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য ক্ষুত্রতম সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ৮। ছটি সংখ্যার গুণফল ৭২; সংখ্যা ছটির ল সা গু ১২ হলে গু সা গু কত ?
- ৯। ছটি সংখ্যার গুণফল ১১৮৩ এবং তাদের গ সা গু ১৩ হলে সংখ্যা ছটি নির্ণয় কর।
- ১০। অধিক সংখ্যক কতজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৭২১টি কলম, ৯৭২টি খাতা এবং ১১৩৩টি বই ভাগ করে দেয়া যেতে পারে ?
- ১১। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কভজন বালকের মধ্যে ৭২৫টি সন্দেশ এবং ১১৬টি রসগোল্লা না ভেঙে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে ?
- ্ । তিনটি পাত্রে যথাক্রমে ১৯২ লিটার, ২৮৮ লিটার এবং ৪৫৬ লিটার হুধ রাখা আছে। সবচেয়ে কত বড় আকারের পাত্রের দ্বারা ঐ হুধ মাপা যেতে পারে ?

ţo.

- ১৩। সবচেয়ে বেশি কত মাপের বাটখারা দিয়ে ১৪৫ কুইন্টাল গম, ২৯০ কুইণীল চাল এবং ৩৬০ কুইণীল চিনি ওজন করা যেতে পারে ?
- ১৪। বৃহত্তম কোন্ সংখ্যা দ্বারা ১০৮, ২৪৩ এবং ৪৫৯ নিংশেষে বিভাজ্য ?
- ু ১৫। চার অঙ্কের কোন্ বৃহত্তম সংখ্যার গুণনীয়ক ২২৫ হবে १
- ১৬। কমপক্ষে কত টাকা ৬০, ৯৬, ৭২ বা ১০৮ জন অমিককে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যায় ?
- ১৭। কোন লখিষ্ঠ সংখ্যা ২৪, ৩২, ৪৫ ও ৫২ দারা নিঃশেষে বিভাজ্য ? ক. বি.]
- ১৮। ৪৮, ৩৬, ৭২ এবং ২৪-এর গদা গুওদের ল দা গুর মধ্যে কতবার আছে ? ক. বি.]
- ১৯। কোন্ কুত্রভন্ন সংখ্যা ২০ পর্যন্ত যুগা সংখ্যাগুলো দিয়ে বিভাজা ? ক. বি.
- ২০। কোন্ কুত্তম সংখ্যা ২ থেকে ৯ পর্যন্ত সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা দারা বিভাজ্য ? ক. বি.]
- ২১। পাঁচ অঙ্কের কোন্ কুদ্রতম সংখ্যা ১৬, ৩৬, ৪৮ ও ৬০ দারা বিভাজ্য হবে ? を持ちく者 作は市代は、対象をは、 1988年 まつかは 間で、「古


পূর্ণসংখ্যার বর্গমূল


27

0

জানবার কথা

৩. ১ বর্গ ও বর্গমূলের ধারণাঃ গুণের ধারণা থেকে আমরা যদি এখন বলি যে, একই স্বাভাবিক সংখ্যা ঠিক ভতবার নিয়ে গুণ করলে কি হয় ? পরপৃষ্ঠার ছবি তিনটি দেখ।





৪কে ৪ বার নিয়ে গুণ করে হয়→8×8= ১৬

এখন তাই বলা যায়, কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দারা গুন করলে যে গুণফল পাওরা যায়, সেই গুণফলকে প্রথম সংখ্যার বর্গ বলে। আর যে সংখ্যাটিকে পর পর ছবার গুণ করে বর্গটি পাওয়া যায়, তাকে বর্গগুল বলে। তাই,

তেমনি, ৫-এর বর্গ →৫×৫=২৫; এবং ২৫-এর বর্গমূল ৫
৬-এর বর্গ ৬×৬=৩৬; এবং ৩৬-এর বর্গমূল ৬।
৩.২ বর্গ ও বর্গমূল লেখার নিয়মঃ কোন সংখ্যার বর্গ
বোঝাতে সেই সংখ্যার মাথার একটু উপরে ২ লিখতে হয়।
যেমন, ২-এর বর্গ=২²=২×২=৪; ৩-এর বর্গ=৩²=৩×৩

যেমন, ২-এর বর্গ = ২² = ২ × ২ = 8; ৩-এর বর্গ = ৩ = ৩ × ৩ = ৯; ৪-এর বর্গ = 8² = 8 × 8 = ১৬ ইত্যাদি। আর কোন সংখ্যার = ৯; ৪-এর বর্গ = ৪ = ৩ হ ত্যাদি। আর কোন সংখ্যার বর্গ লোকাতে সংখ্যাটির বাঁদিকে $\sqrt{-}$ চিহ্ন দেয়া হয়। যেমন, ৪-এর বর্গ মূল = $\sqrt{8}$ = $\sqrt{2}$ = \sqrt

৩.৩ পূর্ণবর্গ সংখ্যা: যে সব সংখ্যার বর্গমূল একটি পূর্ণসংখ্যা তাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলে। কারণ

 $5 \times 5 = 5$ $2 \times 2 = 8$ $8 \times 8 = 56$ $6 \times 6 = 26$

৩×৩=৯ ১০×১০=১০০; ইত্যাদি।

স্থৃতরাং ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ১০০ ইত্যাদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা। কিন্তু ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮ ইত্যাদি পূর্ণবর্গ নয়।

পূর্ণবর্গ সংখ্যা চেনার উপায়ঃ যে সব সংখ্যা পূর্ণবর্গ, তাদের এককের ঘরের অঙ্ক অবশ্যই ০, ১, ৪, ৫, ৬ বা ৯ হবেই। কথনও ২, ৩, ৭, বা ৮ হবে না।

৩.৪ উৎপাদকের সাহায্যে পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গনূল নির্ণয়ঃ উপরের পূর্ণবর্গ সংখ্যার উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি পূর্ণবর্গ সংখ্যাতেই একই তৎপাদক বা গুণনীয়ক ত্ববার বা যুয়া অবস্থায় আছে এবং উক্ত ছটির একটি উৎপাদক হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যাটির বর্গনূল। আরও দেখ:

২৫=৫×৫ \therefore ২৫-এর বর্গমূল=৫ \therefore ১০০=৫×২০=৫×২×২ \therefore $\sqrt{200}$ =৫×২=100 \times 20 \times 20

এখানে ২৫কে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচছে ২টি ৫; এর একটি ৫-ই হল ২৫-এর বর্গমূল। এইভাবে ১০০কে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচছে ২টি ৫ এবং ২টি ২; এখন ২টি ৫-এর একটি ৫ এবং ২টি ২-এর একটি ২ নিয়ে গুণ করলে গুণফল ৫×২=১০ হল ১০০-এর বর্গমূল। ভেমনি ২২৫কে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ২টি ৩ এবং ২টি ৫ পাওয়া গেল এদের মধ্যে থেকে ১টি ৩ এবং ১টি ৫ নিয়ে গুণ করে গুণফল ৩×৫=১৫ হল ২২৫-এর বর্গমূল।

কাজেই, কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে হলে প্রথমে সংখ্যাটিকে যোলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে হয়। তারপর যে মোলিক উৎপাদকগুলো যুগ্ম সংখ্যায় আছে তাদের প্রতি জোড়া থেকে একটি করে নিয়ে তাদের ক্রমিক গুণফল বের করতে হয়। তাহলে উক্ত গুণফলই হবে প্রদন্ত সংখ্যাটির বর্গমূল। জন্ত । উপরোক্ত বর্গমূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখ, বোঝার স্থবিধার জন্ত প্রতি জোড়া মৌলিক উৎপাদকের নিচে একটি করে দাগ বা লাইন টানা হয়েছে। এমনিভাবে যতগুলো দাগ বা লাইন থাকে ঠিক ততগুলো মৌলিক উৎপাদকের গুণকল নিলেই প্রদত্ত সংখ্যাটির বর্গমূল পাওয়া যাবে।

ক্ষা অঙ্ক ঃ

छला. ১। উৎপাদকের माशाया वर्गमूल निर्णय कर्त्र :

উদা ২। তোমাদের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বক্সাত্রাণে নিজেদের মধ্যে ২৫ টাকা চাঁদা তুলল। তোমাদের শ্রেণীতে যত ছাত্র ছাত্রী আছে, প্রত্যেকে ঠিক তত পরসা করে চাঁদা দিলে। শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

মোট চাঁদার পরিমাণ = ২৫টাকা = ২৫০০ পরসা এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যত প্রত্যেকে তত পরসা চাঁদা দিয়েছে।

- ∴ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা × প্রত্যেকের দেয়। পয়স। = মোট পয়সার সংখ্যা = ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্গ।
 - : ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা = মোট প্রসার বর্গমূল।

উদ্ধা ৩। ৬৭৫কে কোন্ ক্ষুত্ৰতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণ্কল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ?

এথানে ৬৭৫-এর মৌলিক উৎপাদকগুলোর মধ্যে ৩ ছাড়া আর সব সংখ্যাই যুগা বা জোড়া অবস্থায় রয়েছে। উক্ত ৩ যদি <mark>আর</mark> একবার খাকত তাহলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হত। স্মৃতরাং ৬৭৫কে ৩ দিয়ে গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে।

∴ নির্ণেয় ক্ষুদ্রভম সংখ্যা=৩ উ.

দ্বিরা। (ক) উক্ত ৩ উৎপাদকটি একবার না থাকলেও সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হত। স্থতরাং ৬৭৫কে ৩ দিয়ে ভাগ করলেও সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে। 0

থে) আবার দেখ, ৬৭৫কে ৩×২×২=১২ বা ৩×৫×৫= ৭৫
দিয়ে গুণ করলেও গুণফল পূর্ণবর্গ হবে। কারণ দে ক্ষেত্রেও প্রতিটি
উৎপাদক ছবার করে থাকবে। এভাবে অনেক সংখ্যা নির্ণয় করা
যায় যা দিয়ে ৬৭৫কে গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে। কিন্তু
এদের মধ্যে ৩ হল সবচেয়ে ছোট বা ক্ষুদ্রভয়। তাই প্রশ্নে কোন্
ক্ষুদ্রভয় সংখ্যা—এরপ বলা হয়েছে।

ওলা. ৪। ক্ষতম কোন্ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ দার। বিভাজ্য হবে ?

নির্ণের সংখ্যাটি ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ দারা বিভাজ্য বলে ওদের ল দা গু বা তার কোন গুণিতক হবে। কিন্তু নির্ণের সংখ্যা পূর্ণবর্গ হবে বলে ঐ ল সা গু-র যে ক্ষুদ্রতম গুণিতকটি পূর্ণবর্গ তাইই হবে নির্ণের সংখ্যা।

২ <u>| ১, ৩, ৪, ৫, ৬</u> .: ল সা গু=২×৩×২×৫

∴ নির্ণেয় ক্ষুত্রতম সংখ্যা = ৬০ × ৩ × ৫ = ৯০০


প্রামালা ১৮

১। মুখে মুখে উত্তর দাও:

- (ক) ৩-এর বর্গ = ৭ (থ) ৫-এর বর্গ কত ৭
 - (গ) ৭-এর বর্গ কভ ? (ঘ) ৯-এর বর্গ = ?
 - (৬) কত এর বর্গ ৩৬ ? (চ) কত এর বর্গ ৬৪ ?
 - (ছ) ১০০-এর বর্গমূল কত ? (জ) ১২১-এর বর্গমূল = ?

२। गूट्थ गूट्थ वल :

- (क) √2€= ? (খ) √€8= ? (গ) √588=
- (a) $\sqrt{5 \times 5 \times 5 \times 5} = 5 \times 6$ (b) $\sqrt{5 \times 5 \times 5 \times 5} = 5$
- ৩। উত্তর ঠিক হলে 'হাঁ।', ভুল হলে 'না' লেখ:
- (ক) যে সংখ্যার গুণফলের দারা বর্গ পাওয়া যায় তাকে বর্গমূল বলে। []
 - (থ) বর্গমূল বোঝাতে√-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।[]
 - (গ) ২, ৩, ৭ বা ৮ পূর্ণবর্গ সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্ক []
- (₹) √38×38×2×2=3७[]I
 - (ছ) ১৩^২ = ১৬৯ []। (চ) ২০ এর বর্গ ৩০০ []।
- ৪। ছবি দেখে প্রত্যেকটি সংখ্যার বর্গ এবং প্রতি বর্গের বর্গমূল নির্ণয় করঃ



উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় কর :

@ 1 २०७ ७। 985 91 868 FI 6/2

৯। १२৯ ১०। १৮৪ ১১। ১०२৪ ১২। ১২৯৬

201 2045 281 2482 261 0200 201 5802

১৭। ৩৯৬৯ ১৮। ৫৬২৫ ১৯। ৬৪০০ ২০। ৮১০০

521 52× 6× 70 6 551 78× 88× 8

201 20× 6× 800 281 29× 52× 58× 66

২৫। তোমাদের শ্রেণীতে মোট যত জন ছাত্র ছিল, প্রত্যেকে তত প্রদা করে চাঁদা দেয়ায় মোট ৯ টাকা ৬১ প্রদা চাঁদা উঠল। শ্ৰেণীতে কতজন ছাত্ৰ ছিল ?

২৬। একটি বাগানে মোট যত দারি গাছ আছে, প্রত্যেক সারিতে ঠিক ততগুলো করে গাছ আছে। ঐ বাগানে মোট ৪৪১টি গাছ থাকলে কয় সারি গাছ আছে ?

২৭। কোন ক্লাবে যতজন সভ্য আছে প্রত্যেকে তত টাকা করে চাঁদা দিলে মোট চাঁদা ওঠে ২৭০৪ টাকা। প্রত্যেকে কত টাকা করে চাঁদা দিয়েছিল ?

২৮। ক্ষুত্তম কোন্ সংখ্যা দারা ৭৬৮কে গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ?

২৯। ১২৬ কে কোন্ কুজতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ?

৩০। এমন লঘিষ্ঠ সংখ্যা বের কর যার দারা ৯৬৮কে ভাগ করলে ভাগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ?

৩১। ২১৫৬কে কোন্ লঘিষ্ঠ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ?

৩২। ক্ষুত্রতম কোন্ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ১৬, ২০ ও ২৪ দারা বিভাজ্য ?

৩৩। কোন্ লঘিষ্ঠ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ৯, ১২ ও ২০ দারা বিভাজ্য १

চতুর্থ অধ্যায়

সহজ সমাকরণ

প্রথম পাই

সেট ও সমীকরণ সম্পর্কিত পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা

জানবার কথা

8.১: সেট: সেটের উদাহরণ: কতকগুলো জিনিসের একত্র সমাবেশকে সেট বলা হয়। যে জিনিস নিয়ে সেট গঠিত হয়, সেই সেই জিনিসের প্রত্যেকটিকে সেটের এক-একটি পদ বলা যায়। নিচের ছবিতে দেখ, তুলি, কলম আর পেনসিলের একটি সেট; কেক লজেন্স আর বিস্কুটের সেট; তুটি কলম আর তিনটি তুলির সেট।








প্রথম সেটে পদ তিনটি, দ্বিতীয় সেটেও তিনটি, আর তৃতীয় সেটটিতে পাঁচটি পদ আছে।

সেটের সবগুলো পদ আলাদা হতে পারে আবার কোনও সেটে

একই পদ একাধিকবার থাকতে পারে। তেমনি এমন সেটও থাকতে পারে, যার কয়েকটি পদ আলাদা, আবার অন্ত কতকগুলো একই জিনিস নিয়ে বাকি পদগুলো। পাশের ছবির সেটটিতে



পাঁচটি ফুল; অর্থাৎ একই জিনিদ পাঁচ বার। তোমরা নিশ্চয়ই ব্রতে

পারছ, কোন সেটে কি কি জিনিস বা পদ আছে আর কোন্ পদকতবার আছে জানতে পারলেই সেটটি সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে। কাজেই ছবি এঁকে যেমন সেট বোঝান যেতে পারে, তেমনি ছবি না এঁকেও, কেবল সেটের অন্তর্গত পদগুলোর বিবরণ লিখেও যে কোন সেট বোঝাতে পারা যায়। আর ইংরেজী বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর দিয়ে সেটের নাম দিলে, সেটের পরিচয় দেয়া আরও স্থ্বিধার হবে। যেমন, $A = \{ {\rm gin}, \, {\rm win}, \, {\rm up} \}$,

B={2, 4, 6, 8}, কিম্বা C={a, e, i, o, u}।

এথানে A সেটে আছে তিন জন মানুষ, B সেটের পদসংখ্যা চারটি আর C সেটের পদ হল ইংরেজী বর্ণমালার স্বরবর্ণ পাঁচটি।

8.২ সাবসেটঃ নিচের ছবিতে দেখ, B সেটের পদগুলোর সব করটিই A সেটে আছে, এবং B সেটে এমন কোন পদ নেই, যা

A{ABCDEF} B{BCDF}

A সেটে পাওয়া যাবে না। আমরা এই সব ক্ষেত্রে বলি, B সেটটি


A সেটের একটি সাবসেট। এই কথাটা B C A এইভাবে

চিক্ত দিয়েও বোঝান হয়ে থাকে। ভাহলে এই চিক্ত
অনুসারেঃ


 $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \qquad CA = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ $C = \{2, 4, 6, 8\} \qquad CA = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

8.৩ শূল সেটঃ যে সেটে একটিও পদ থাকে না, তাকে শূল্য সেট বা ফাঁকা দেট বলে। শূল্য সেট বোঝাবার জন্ম ϕ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

8.8 সদৃশ বা তুল্যাঙ্ক সেটঃ নিচের ছবিতে দেখ, A, B, C তিনটি সেটের প্রত্যেকটিতেই তিনটি করে পদ আছে। আমরা বলি, দেট তিনটি সদৃশ বা তুল্যাঙ্ক। দেট তিনটির মিল পদসংখ্যায়, পদে বা জিনিদে নয়। তাই দেট তিনটি একই বা সমান নয়।



আবার দেথ, R সেটে তিনটি ছাতা, S সেটে চারটি ব্যাঙ। তাই R এবং S তুল্যায় সেট নয়।



৪.৫ সেটের সংযোগ: পরের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, A সেটে তিনটি চামচ আছে, B: সেটে আছে ছটি কেটলি। আবার C সেটটিতে

রয়েছে তিনটি চামচ আর ছুটি কেটলি। অর্থাৎ A আর B দেটের জিনিদ বা পদগুলো মিলে তৈরি হয়েছে C দেট। আমরা বলতে




পারি A আর B দেটের সংযোগে C সেট গঠিত হয়েছে। ছটি সেটের সংযোগ বোঝাবার জন্ম U চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে,


{ অ, আ } ∪ { ক, খ, গ } ≡ { অ, আ, ক, খ, গ }



8.৬ সাৰসেট অপনয়নঃ তোমাকে পাঁচটি কেক দেয়া হল, ভুমি সেগুলো থেকে ছুটি থেয়ে নিলে। তাহলে আর তিনটি কেক



পাকবে । কিংবা নয়টি মার্বেল থেকে চারটি কাউকে দিলে থাকবে পাঁচটি



A সেটে আছে সপ্তাহের সাতটি বার; B সেটে আছে সপ্তাহের তিনটি বারঃ সোম, বুধ, শুক্র। A সেটের সাত দিন বা বার থেকে


B সেটের তিনটি বার বাদ দিলে থাকছে C সেটের চারটি দিন:
ববি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি।

ভাল করে দেখ, B দেটের তিনটি পদই A দেটে আছে, অর্থাৎ B সেটটি A দেটের একটি দাবদেট। A দেট থেকে B দাবদেটের পদগুলো দরিয়ে নিলে বা অপনয়ন করলে নতুন একটি দেট C পাওয়া গেল। ঐ নতুন দেটটাও আবার A দেটের আরেকটি দাবদেট। তাহলে ব্রাভে পারছ, কোন দেটের পদগুলো থেকে ঐ দেটের কোন দাবদেটের পদগুলো অপনয়ন করলে নতুন আরেকটি দেট পাওয়া যায় দেটি প্রথম দেটের আরেকটি দাবদেট।


কোন দেটের সবগুলো পদ সরিয়ে নিলে বা অপনয়ন করলে কি থাকবে ? কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ একটি শৃন্ম সেট থাকবে।



A সেট থেকে B সেট অপনয়ন করলে ϕ বা শৃষ্ঠ সেট থাকবে। 8.৭ ছটি সেটের সংযোগ ও অন্তরের মাধ্যমে সংখ্যার যোগ-বিয়োগের ধারণাঃ নিচের ছবিতে দেথ, A সেটে তিনটি পদ আর B সেটে ছটি পদ। এই ছটি সেটের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে C




সেট—এতে আছে গাঁচটি পদ। এখন আমরা A সেটকে ৩, B সেটকে ২ আর C সেটকে ৫ মনে করে সেটের সংযোগকে পাটীগণিতের ঝোনের মত করে লিখতে পারি এইভাবেঃ ৩+২=৫



তেমনি উপরের ছবিতে যে সেটের সংযোগ দেখান হয়েছে AUB=C, তাকে লেখা যাবে এইভাবেঃ ৩+8=9

এইভাবে ছটি সেটের সংযোগের মাধ্যমে আমরা সংখ্যার যোগের ধারণা করতে পারি।

তেমনি নিচের ছবি দেখে সহজেই পারবে, একটি সেট থেকে সাবসেট অপনয়নকে বা তুটি সেটের অন্তরকে আমরা সংখ্যার বিয়োগ বলে ধারণা করতে পারি।



আবার কোন সেট থেকে সেই অপনয়ন করলে থাকে শৃন্ম সেট। আমরা জানি, কোন সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ-ফল শৃন্ম হয়।




সেটের এই অন্তরটিকে পাটীগণিতের বিয়োগের আকারে লিখলে হবে: ৪-৪= ০

8.৮ বির্তিঃ নিচের বাক্যা, বাক্যাংশ অথবা সংখ্যার প্রক্রিয়া-শুলো লক্ষ্য করঃ (অ) ভারতের রাজধানী দিল্লী। (আ) আগরতলা (ই) ৫+৩=১২ (ঈ) ৮>৫ (উ) ২১০ (উ) ধর্মনগর ত্রিপুরার রাজধানী। (ও) ৮-৩=৫

এথানে (অ) ৰাক্যটি সঠিক বা নিভুল বা সভ্য; তেমনি (ঈ) বা (ও)-এর গাণিতিক প্রক্রিয়াটিও সঠিক বা সভ্য। কিন্তু (উ) বাক্যটি সেট ও সমীকরণ সম্পর্কিত পূর্বপাঠের পুনরালোচনা ১০১
আসভ্য; (ই)-এর যোগের সম্বন্ধটিও ভুল বা অসভ্য। আবার (আ)
অথবা (উ) সত্য কি অসত্য তা বলা যাবে না।

যে বাক্য অথবা গাণিতিক সম্পর্ক দেখে সেটি সত্য বা অসত্য নিরূপণ করা যায়, তাকে বির্ভি বলা হয়। উপরে (অ), (ই), (ঈ), (উ), (ও) পাঁচটি বির্ভি। কিন্তু (আ) এবং (উ) কোন বির্ভি নয়।

বিবৃতি ছ'রকমের: সভা এবং অসভা বা মিখ্যা। যে বিবৃতির



বক্তব্য সঠিক বা তথ্যের মধ্যে কোন ভুল বা অসঙ্গতি থাকে না, তাকে বলা হয় সভ্য বির্ভি। আর যে বির্তির বক্তব্য সঠিক নয়, তথ্যের মধ্যে ভুল বা অসঙ্গতি থাকে তাকে বলে মিথ্যা বির্ভি।

8

৪.৯ মুক্ত বিরতি এবং সমীকরণঃ আমরা যদি বলি (১) তিনি পেনিসিলিন আবিক্ষার করেন। অথবা (২) ৫ থেকে ৪ বিয়োগ করলে ৫ বিয়োগফল হবে। তাহলে এই ছটি বিরতি সত্য না মিথ্যা তা নিরূপণ করা যাবে না।

প্রথম বাক্যে 'তিনি' শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তিকে বোঝান হচ্ছে না। তিনি শব্দের জায়গায় 'কলম্বাস' 'হিলারী' কিংবা 'জগদীশ বস্থু' লিখলে বিবৃতিটি মিথ্যা হবে। কিন্তু তিনি শব্দের জায়গায় 'আলেকজাণ্ডার ফ্রেমিং' লিখলে বিবৃতিটি সত্য হবে।

আবার দ্বিতীয় বাক্যে x-এর জায়গায় ৯ ভিন্ন অন্থ কোন সংখ্যা বসালে বিবৃতিটি অসত্য, আর x-এর জায়গায় ৯ বসালে বিবৃতিটি সত্য। কাজেই এই রকম বিবৃতিতে কেবল x থাকলে বলা যাবে না বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা। এই রকম বিবৃতিকে মুক্ত বিবৃতি বলে। মুক্ত বিবৃতির আরপ্ত উদাহরণ দেখঃ

(5)
$$x > 0$$
 (2) $8 < x$ (9) $2 + x = 9$

⁽⁸⁾ $\forall x = \forall$ (c) $x - y = \emptyset$

এখন উপরোক্ত তৃতীয় মুক্ত বিবৃতির কথা ধরা যাক। মনে কর ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সাতটি পূর্ণ সংখ্যার সেট $N=\{5, 2, 0, 8, 6, 6, 9\}$ দেয়া আছে। N সেট থেকে সাতটি সংখ্যা পর পর বিবৃতিটিতে বসালে দেখা যাবে 3 + 4 + 5 = 9 মিথ্যা। 3 + 4 + 6 = 9 মিথ্যা। 3 + 6 = 9 মিথ্যা। 4 + 6 = 9 মিথ্যা।

x-এর জায়গায় একমাত্র ৫ বসালে বিবৃতিটি সভ্য হবে, অর্থাৎ ২ +x= ৭ এই সম্বন্ধটির ছটি দিক সমান হবে।

2+x=9 এই মুক্ত বিবৃতিকে সমীকরণ বলে;

আর $x=\{\,e\,\}$ হল এই সমীকরণের সমাধান সেট।


তৃতীয়টির মত চতুর্থ এবং পঞ্চম বিবৃতি ছটির প্রত্যেকেই এক-একটি সমীকরণ এবং প্রথম ও দিতীয় বিবৃতি ছটি অসমীকরণের উদাহরণ।

প্রশ্নমালা ১৯


- ১। সেট বলতে কি বোঝ ? ভোমাদের ক্লাস ঘরে যা যা দেখছ
 সেই সব জিনিস নিয়ে তিনটি সেট তৈরি কর।
- ২। সেটের পদ বলতে কি বোঝায় ? পাঁচটি পদবিশিষ্ট তিনটি সেটের নাম কর।
 - ৩। নিচের দেউগুলোতে ক'টি করে পদ আছে বল।












৪। নিচের দেটগুলোর কোন্ কোন্টি তুল্যান্ধ আর কোন্
 কোন্টি তুল্যান্ধ নয় বল ঃ




ে। কোন সেটের সাবসেট কাকে বলে ? (ক) ভোমাদের ক্লাসের সব ছেলে নিয়ে A সেট আর ভোমাদের ক্লাসের যে সব ছেলের চোখে চশমা আছে তাদের নিয়ে B সেট ; তাহলে B কি A-এর সাবসেট ? (থ) ভোমাদের ক্লাসের সব ছেলে নিয়ে A সেট, আর ভোমাদের ক্লুলের ক্রিকেট টিমের খেলোয়াড়দের নিয়ে B সেট। তাহলে B কি A-এর সাবসেট ?

৬। ছটি সেটের সংযোগ ও অন্তর বলতে কি বোঝ, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও। নিচে A আর B সেট দেয়া আছে। A আর B- এর সংযোগ ও অন্তরের ফলে C সেট উৎপন্ন হলে C সেটটি লেখ ঃ (ক) $A = \{x, y, z\}, B = \{x, y\};$ (থ) $A = \{z, o, e, b\}, B = \{z, o, b\};$ (গ) $A = \{$ সাছ, মাছ, হাত $\}, B = \{$ মাছ, হাত $\};$ (ঘ) $A = \{$ রাম, হরি, যহ $\}, B = \{$ হরি, যহ, রাম $\}$ ।

৭। শৃত্য দেট কাকে বলে ? {১, ২, ৩, ৪}—এই সেট থেকে কোন সেট অপনয়ন করলে শৃত্য সেট হবে ?

৮। নিচের ছবি চারটির বক্তবাকে সংখ্যার যোগ বা বিয়োগ ক্রপে প্রকাশ কর:



৯। বির্তি কাকে বলে? নিচের লেখাগুলোর মধ্যে যেগুলো বির্তি সেগুলোর পাশে √ চিহ্ন দাও, অন্যগুলোর পাশে × দাও:

(ক) আমি ভাত থেয়েছি 🗆 ; (থ) আকাশে চাঁদ উঠবে 🗆
(গ) বানরের হাত 🗆 ; (ঘ) গোরুর ছটি পা 🗅 ; (ঙ) ৫+৩>২□
(5) シ>۹ □ ; (5) ♭+ ≥= □ □
১০। নিচের বিবৃতির যেগুলো সভ্য তাদের পাশে T আ
যেগুলো অসভ্য ভাদের পাশে F লেখঃ
(ক) গোরু ঘাদ থায় □ ; (থ) আথের রদ তেতো □
(গ) পাথি জলে সাঁতার কাটে 🗆 ; (ঘ) আমার ছটি হাত 🗆
(g) 9+6=20 [; (b) ৫×৮=00 [; (b) そ2<その []
(জ) ১৩-৮=৫ □ ; (ঝ) ২×৩+১=৭ □
(ea) (€× 0 − 5 = 7 ∘ □ 1

দ্বিতীয় পাঠ সমীকরণের সমাধান

জানবার কথা

8.১ সমীকরণ ও সমাধান সেট: তোমরা জান, বিশেষ ধরনের মুক্ত বিবৃতিকে সমীকরণ বলে। যেমন, ৩+ x= १; x - e= २; ২x = ৬; ইত্যাদি। x-এর বদলে বদাবার জন্ম যে যে সংখ্যা দেয়া থাকে সেই সংখ্যাগুলোর সেটকে প্রভিদ্থাপন সেট বলা হয়। প্রতিশ্বাপন সেটের যে যে সংখ্যা মুক্ত বিবৃতি বা সমীকরণটিতে x-এর জায়গায় বদালে বিবৃতিটি সত্য হবে, সেই সংখ্যাগুলো সমীকরণের বা মুক্ত বিবৃতির সমাধান সেট গঠন করে।

क्या ञक्र ः

উদা ১। {১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮} প্রতিস্থাপন সেট হলে, নিচের মুক্ত বির্তিগুলোর সমাধান সেট নির্ণয় করঃ

(ক) x+z=b, (খ) zx+v=55, (গ) x>e প্রশানুসারে (ক), (খ) (গ)-এর প্রত্যেক মুক্ত বিবৃতিতে x-এর

জায়গায় প্রতিস্থাপন সেট থেকে সংখ্যাগুলো পর পর ব্দিয়ে বিবৃতির সত্যতা পরীক্ষা করতে হবে।

(ক) ১+২=৮ মিখ্যা (খ) ২×১+৩=১১ মিখ্যা ২+২=৮ মিখ্যা ২×২+৩=১১ মিখ্যা ৩+২=৮ মিখ্যা ২×৩+৩= ১১ মিখ্যা ৪+২=৮ মিখ্যা で 2 と = c + 8 × 5 ৫+২=৮ মিখ্যা ২×৫+৩=১১ মিখ্যা ৬+২=৮ সভ্য ২×৬+৩=১১ মিধ্যা ৭+২=৮ মিথা ২×9+0= ১১ মিখ্যা ৮+২=৮ মিখ্যা ২×৮+৩=১১ মিখ্যা সমাধান সেট $x=\{\emptyset\}$ উ. \therefore সমাধান সেট $x=\{8\}$ উ.

(গ) ১>৫ মিধ্যা

২>৫ মিখ্যা

০>৫ মিখ্যা

৪>৫ মিখ্যা

৫>৫ মিখ্যা

৬>৫ সত্য \therefore সমাধান সেট $x=\{$ ৬, ৭, ৮ $\}$ উ.

৭>৫ সত্য

৮>৫ সভ্য

৪.২ সমীকরণ সমাধানের গাণিতিক পদ্ধতি : সমীকরণ সমাধান করার জ্ব্যু উপরের পদ্ধতিটা বেশ সহজ। কিন্তু প্রতিস্থাপন সেটে অনেকগুলো সংখ্যা দেয়া থাকলে, প্রতিটি সংখ্যা বসিয়ে দেখতে হয় বলে, অনেক বেশি সময় লাগে। তাছাড়া প্রতিস্থাপন সেট দেয়া না থাকলে এই পদ্ধতিতে সমাধান সেট নির্ণয় করাই যায় না। সেজ্ব্যু পাটীগণিতের প্রথম চার নিয়মের সাহায্যে সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এবার সেই পদ্ধতি আমরা শিখব।

8.৩ বোগ ও বিয়োগের সাহাব্যে সমীকরণের সমাধানঃ মনে করা যাক, x+8=5২ একটি সমীকরণ। এখানে x-এর বদলে এমন

একটি সংখ্যা বসাতে হবে, যার সঙ্গে ৪ ঝোগ করলে যোগফল ১২ হবে। আমরা মনে মনে যোগের বিপরীত প্রক্রিয়ায় ভাবব, ১২ থেকে কত বিয়োগ করলে ৪ হবে ? উত্তর পাব ৮; তাহলে x=৮ হবে সমাধান। অস্কটি এবার সাজিয়ে লেখা যাবে এইভাবে :

$$x+8=52$$

বা, x+8-8=52-8 [ছুদিক থেকে একই সংখ্যা ৪ বিয়োগ করলে সমতা বজায় থাকে]

 $\sqrt{3}$, x + (8 - 8) = 32 - 8

 $a_1, x+0=b$

∴ x=৮
সমাধান সেট {৮} উ.

ক্ষা অঙ্কঃ

উদাহরণ ১। সমাধান কর ঃ $\alpha + x = 59$

a+x=59

বা, $\alpha + x - \alpha = 59 - \alpha$ [ছদিক থেকে ৫ বিয়োগ করে]

 $\exists 1, \quad x + \circ = 32$

x = 5২ সমাধান সেট $\{52\}$ উ

উদাহরণ ২। সমাধান কর : x - ৬ = ৮

x-y=b

বা, x-৬+৬=৮+৬ [ছ দিকেই ৬ যোগ করলে]

 $a1, \quad x + (b - b) = b + b$

 $41, \quad x + 0 = 38$

x=58 সমাধান সেট $\{58\}$ উ.

8.৫ গুণ ও ভাগের সাহায্যে সমীকরণের সমাধানঃ মনে করা যাক, ৩× x= ১৮ একটি সমীকরণ। এর সমাধান সেট নির্ণয় করার অর্থ, এমন একটা সংখ্যা বের করা যাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে ১৮ গুণফল হবে। আমরা মনে মনে গুণের বিপরীত প্রক্রিয়ায় ভাববঃ ১৮ কে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ৩ হবে ? উত্তর পাবঃ ৬

স্থৃতরাং সমীকরণের সমাধান সেট ৬ হবে। অঙ্কটিকে এবার সাজিয়ে লেখা যাবে এইভাবেঃ

ক্ষা অক্তঃ

উদা. ১। সমাধান করঃ
$$e \times x = \lambda e$$

$$e \times x = \lambda e$$
বা, $e \times x \times \frac{\lambda}{e} = \lambda e \times \frac{\lambda}{e}$ [ছদিকে e দিয়ে ভাগ (অর্থাৎ, $\frac{\lambda}{e}$) বা, $(e \times \frac{\lambda}{e}) \times x = e$
হারা গুণ) করলে]
বা, $5 \times x = e$

$$\therefore x = e$$
সমাধান সেট $\{e\}$ উ.

উদা ২। সমাধান করঃ $x \div 9 = 9$

এখানে কে ৭ দিয়ে ভাগ, অর্থাৎ ই দারা গুণ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ৭ দিয়ে গুণ করতে হবে।

$$x \div 9 = 9$$

বা, $x \times \frac{3}{4} = 9$
বা, $x \times \frac{3}{4} \times 9 = 9 \times 9$ [ছদিকে ৭ দ্বারা গুণ করলে]
বা, $x \times (\frac{3}{4} \times 9) = 25$
বা, $x \times 5 = 25$
 $x = 25$ সমাধান সেট $\{25\}$ উ.

৪.৬ তুটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগে সমীকরণের সমাধান: একটি প্রক্রিয়ার ব্যবহারে যোগ-বিয়োগ বা গুণ-ভাগের সাহায্যে সমীকরণ সমাধান করার সময় আমরা শিথেছি যে, সমীকরণে *প্র*-এর সঙ্গে যে প্রক্রিয়া থাকে, সমাধানের জন্ম তার বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এই কথা মনে রেথে এবার আমরা ছটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগে সমীকরণের সমাধান শিথব।

ক্ষা অঙ্ক ঃ

উলা. ১। সমাধান কর ঃ
$$e \times x - 8 = 26$$

 $e \times x - 8 = 26$

$$a_1, \quad a \times x - 8 + 8 = 26 + 8$$

$$a \times x + 8 - 8 = 26 - 8$$

$$\forall i, \quad e \times x + \circ = 0 \circ$$

$$\mathbf{a}, \quad e \times x = \mathbf{0}$$

$$\forall 1, \quad x \times (\alpha \times \frac{5}{\alpha}) = 5$$

ৰা,
$$x \times 5 = 5$$

$$x = 9$$

মিলিয়ে দেখ ঃ

= 26

∴ नमाथान (मष्डि । छे.

দ্রষ্টব্যঃ লক্ষ্য কর সমীকরণের বাঁ দিকে ৪ বিয়োগ করা আছে; দেজতো প্রথমে ছদিকে ৪ যোগ করা হয়েছে। তারপরে x-এর সঙ্গে ৫ গুল করা আছে, তাই ৫ দিয়ে ভাগ, অর্থাৎ ই গুল क्त्रा इल।

উদা. ৬। সমাধান কর: x÷৩+৭=১0

$$x \div 0 + 9 = > 0$$

 $x \div 0 + 9 - 9 = > 0 - 9$ [ছদিক থেকে ৭ বিয়োগ করে] বা,

 $x \div 0 + \circ = 0$ বা,

 $x \div 0 = 0$ বা,

 $\exists 1, \quad x \times \dot{\eth} = 0$

 $x \times 3 \times 9 = 9 \times 9$ · 41,

x = 3

गिनित्र (प्रथ :

3:0+9=0+9 = > ৽ হছে।

ছিদিকে ৩ গুণ করে]

∴ मমাধান সেট { ৯ } উ.

প্রশ্বালা ২০

১। প্রতিস্থাপন সেট {১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯} হলে সমাধান সেট নির্ণয় করঃ

- (\mathfrak{P}) $x-\mathfrak{I}=\mathfrak{I}$; (\mathfrak{P}) $\mathfrak{I}-\mathfrak{I}=\mathfrak{I}$; (\mathfrak{P}) $\mathfrak{I}+\mathfrak{I}=\mathfrak{I}$;
- (\forall) $x->\alpha$; (\forall) y-x>>; (\forall) $x \div \emptyset = 2$;
- (5) $x \times b = 56$; (4) $0 \times x 8 = 55$;
- (\mathfrak{S}) ২ × x+ ১ > ১ \circ ; (ট) ৮ x> \circ ; (ঠ) ৩ × x+ ১ < ১ \circ ;
 - (ক) কোন সংখ্যার দঙ্গে ৪ যোগ করলে ৭ যোগফল হয় ১
 - (খ) কোন সংখ্যা থেকে ৪ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৪ হয় ?
 - (গ) কোন সংখ্যার তিন গুণ ৯ ?
 - (ঘ) ৯ থেকে একটি সংখ্যা বিয়োগ করলে ২ বিয়োগফল হয়।
 - (ঙ) একটি সংখ্যাকে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ৩ ভাগফল হবে।
- গ্রভিস্থাপন সেট {১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯} হলে
 আগের প্রশ্নে যে সমীকরণগুলো গঠিত হবে তাদের সমাধান সেট নির্ণয় কর।
 - ৪। নিচের প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীত প্রক্রিয়া কি হবে লেখ:
- (ক) ৩ যোগ করা, (খ) ২ বিয়োগ করা, (গ) ৪ দিয়ে ভাগ করা, (ঘ) ৮ দ্বারা গুণ করা, (ঙ) ২ আর ৩-এর যোগফল বিয়োগ করা।

সমাধান সেট নির্বয় কর :

$$@ | x + 5 = @ | & | x + 9 = b |$$
 $9 | @ + x = 9 |$
 $b | 50 + x = 20 |$
 $5 | x - 0 = 2 |$
 $50 | 59 - x = b |$
 $55 | x - 5 = 9 + 2 |$
 $52 | x + 9 = b - 5 |$
 $50 | 2 \times x = b |$
 $58 | 9 \times x = 50 |$
 $50 | x \times 0 = 20 |$
 $50 | x + 8 = 52 | 59 | x + 0 = 9 |$
 $50 | x + b = 0 |$
 $55 | 2 \times x + 0 = 50 |$
 $20 | 9 \times x - 5 = 59 |$

 $231 \quad e \times x \div 8 = 30 \qquad \qquad 221 \quad x \div 8 - 9 = 0$

২৩। একটি সংখ্যার সঙ্গে ৩ যোগ করলে ১১ যোগফল হয়; সংখ্যাটি কত ?

২৪। কোন্ সংখ্যা থেকে ৭ বিয়োগ করলে ৬ বিয়োগফল হবে ?

২৫। কোন্ সংখ্যাকে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ৪ ভাগফল হবে ? ২৬। আমাকে ২৭ কি. মি. পথ যেতে হবে। কিছুটা পায়ে

তেঁটে গিয়ে বাকি ১৩ কি. মি. বাস যোগে গেলাম। পায়ে তেঁটে ছিলাম কতটা পথ ?

২৭। তুমি কিছু টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছিলে। তা থেকে ২৭ টাকা থরচ করার পর তোমার কাছে আর ৩ টাকা থাকল। তুমি কত টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছিলে ?

২৮। রাম অঙ্কে শ্রামের ছ গুণের চেরেও ৩ নম্বর বেশি পেরেছে। রাম ৭৫ নম্বর পেলে শ্রাম কত নম্বর পেরেছে।

২৯। ৬°টি চকোলেট ১২ জন বালককে সমান ভাগে দিলে প্রত্যেকে কটি করে পাবে ?

৩০। হরির কাছে যতগুলো মার্বেল আছে যতুর কাছে তার তিন গুণের চেয়ে একটি কম আছে। যতুর ১১টি মার্বেল থাকলে হরির কটি আছে ?

পূর্বপাঠগুলোর মৌলিক নিয়মসমূহের প্রয়োগ প্রথম পাঠ সহজ গড় নির্ণয়


জানবার কথা

৫.১ গড়ের ধারণাঃ প্রথম দিন তোমার বাবা তোমাকে ৫ প্রসা, দিতীয় দিন ১০ প্রসা, তৃতীয় দিন ২০ প্রসা এবং চতুর্থ দিন ২৫ প্রসা দিলেন। তাহলে চার দিনে তুমি মোট পেলে ৫প. + ১০প. + ২০প. + ২৫প. = ৬০ প্রসা। আবার প্রতিদিন যদি বাবা তোমাকে

১মদিন	২ য়দিন	ত হা দিন	8थीं मिन	যোট ৪ দিন
(5)	101	2000	(25*)	মোট ৬০ পয়সা

৬০প.÷৪=১৫ পয়দা করে দিতেন, তাহলেও তুমি মোট ১৫প.×৫=৬০ পয়দাই পেতে। কারণ মোট পয়দার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রে একই।

আবার মনে কর, তোমাদের বাগানে ৩টি ফুলগাছ আছে। তাদের একটিতে ৭টি, অপরটিকে ৯টি এবং আরেকটিতে ৫টি ফুল ফুটেছে।



মোট ফুলের मংখ্যা=(৭+৯+৫) টি=২১টি। এখন প্রতি গার্ছে

যদি সমান সংখ্যার ফুল ফুটত, তবে এক-একটি গাছে (২১÷৩) টি

= ৭টি করে ফুল ফুটত। এবার তাই আমরা বলতে পারি যে,
বাগানে প্রতি গাছে গড়ে ৭টি করে ফুল ফুটত।

উপরের আলোচনা থেকে গড়-সম্পর্কিত যে ধারণা আমরা পেলাম তা হচ্ছে এই একজাতীয় কতকগুলো রাশির যোগফলকে উক্ত রাশি সমূহের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, ভাকে উক্ত রাশিসমূহের গড় বলে।

কোল রাশি সমূহের গড় = রাশিসমূহের সমষ্টি ÷ রাশিসংখ্যা।
 এবং রাশিসমূহের সমষ্টি = রাশিসমূহের গড় × রাশিসংখ্যা।

ক্ষা অঙ্কঃ

P

উদা ১। নিচের রাশিগুলোর গড় নির্ণয় করঃ

$$(\overline{\Phi})$$
 «, 9, 5°, 5°, 5° (\overline{A}) (\overline{A}) (\overline{A}) (\overline{A}) (\overline{A})

(ক) এথানে মোট ৫টি সংখ্যা আছে। সংখ্যাগুলোর সমষ্টি=৫+৭+১০+১৩+১৫=৫০

∴ সংখ্যা গুলোর নির্ণেয় গড় = ৫ • ÷ ৫ = ১ • উ.

(থ) এথানে মোট ৩টি সংখ্যা আছে। সংখ্যাগুলোর সমষ্টি = ৭३ + ৯३ + ৫২ = ২৪² + ২৪² + ২১২

$$=\frac{2s+39+55}{8}=\frac{88}{8}=25$$

मःथाा खरना त्र निर्पंग्न शं = २२ ÷ ० = १३ छ.

(গ) এখানে মোট ৪টি সংখ্যা আছে। সংখ্যাগুলোর সমষ্টি=১২+২৩+৩৪+৬৩

मःथाा खरना त निर्विष गड़ = ১०:२ ÷ 8 = ०:० छ,

গড় সংক্রোন্ত সহজ সমস্তার সমাধান

উদা. ২। তুমি প্রথম পরীক্ষায় অঙ্কে ৫১ নম্বর, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ৬৫ নম্বর এবং বার্ষিক পরীক্ষায় ৭৩ নম্বর পেয়েছ। তিনটি পরীক্ষায় গড়ে তুমি কত নম্বর পেয়েছ?

তিনটি পরীক্ষায় তুমি মোট নম্বর পেয়েছ= ৫১ + ৬৫ + ৭৩

= > > >

.. তিনটি পরীক্ষায় গড়ে তুমি নয়য় পেয়েছ = ১৮৯÷৩
 = ৬০ উ.

উদা. ৩। ৩টি চেয়ারের মূল্যের গড় ৩৫ টাকা এবং ৫টি টেবিলের মূল্যের গড় ১২০ টাকা। সমুদ্য চেয়ার ও টেবিলের মোট মূল্য কত ?

প্রশানুসারে,

৩টি চেয়ারের মূল্যের গড়=৩৫ টাকা
৩টি "মোট মূল্য=(৩৫×৩) টা.=১০৫ টাকা
আবার, ৫টি টেবিলের মূল্যের গড়=১২০ টাকা
∴ ৫টি "মোট মূল্য=(১২০×৫) টা.
=৬০০ টাকা

∴ ৩টি চেয়ার ও ৫টি টেবিলের মোট মূল্য=(১০৫+৬০০) টা.
 = ৭০৫ টাকা উ.

উদা ৪। ভোমাদের শ্রেণীর ১৫ জন ছাত্রের বয়সের গড় ১২ বংসর। তার মধ্যে ১০ জনের বয়সের গড় ৯ বংসর হলে বাকি ৫ জনের বয়সের গড় কত ?

১৫ জন ছাত্রের বয়দের গড় = ১২ বংদর
 ∴ ১৫ জন " মোট বয়দ = (১২ × ১৫) বংদর = ১৮০ বংদর
 আবার, ১০ জন ছাত্রের বয়দের গড় = ৯ বংদর
 ∴ ১০ জন "মোট বয়দ = (৯× ১০) বংদর

= ৯০ বৎসর

∴ বাকি ৫ জন ছাত্রের মোট বয়স = (১৮০ – ৯০) বংসর
= ৯০ বংসর।
,, ৫ জন ছাত্রের বয়সের গড় = (৯০ ÷ ৫) বংসর

উলা ৫। তিনটি সংখ্যার প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির তিন গুণ। সংখ্যা তিনটির গড় ১০০ হলে, সংখ্যা তিনটি নির্ণিয় কর।

মনে কর তৃতীয় সংখ্যাটি= ১ গুণ
∴ দিতীয় ,, =১×৩=৩ গুণ
এবং প্রথম ,, =৩×২=৬ ,,

∴ সংখ্যা তিনটির সমষ্টি = ১০ গুণ প্রশানুসারে, সংখ্যা তিনটির গড় ১০০ হলে

ওদের সমষ্টি=১০০×৩=৩০০

= ১৮ বংসর উ.

় তৃতীয় দংখাটি=৩০০ ÷ ১০=৩০
 দিতীয় ,, =৩০ × ৩=৯০
 এবং প্রথম ,, =৯০ × ২ = ১৮০

প্রশ্নমালা ২১

[১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রশ্ন কৌখিক] নিচের রাশিগুলির গড় নির্নয় কর:

١ 8, ৮, ٩, ١ ২ ١ ১, ২, ৩, 8, ৫

ত। ৮ টাকা, ৭ টাকা, ৬ টাকা ৪। ১ই, ৩ই

৫। ১২ কিপ্রা. ১৪ কিপ্রা. ৪ কিপ্রা ৬। ২০ লি, ৩০ লি, ৪০লি

৭। তুমি পর পর ৪ দিনে ৫টি, ৭টি, ১০টি এবং ১৪টি আছ ক্ষলে। প্রতিদিন গড়ে তুমি কয়টি আছ ক্ষলে ?

৮। রিঙ্কুর বয়স ১০ বংসর, পাপুর বয়স ১২ বংসর এবং অপিতার বয়স ৮ বংসর হলে তাদের বয়সের গড় কত ? ৯। তোমাদের চার বন্ধুর ওজনের গড় ৪১ কিলোগ্রাম হলে তোমাদের মোট ওজন কত ?

১০। ভোমাদের শ্রেণীতে মোট ২৫ জন ছাত্র আছে এবং তাদের বয়দের সমষ্টি ২৫০ বংসর। তোমাদের শ্রেণীর ছাত্রদের বয়দের গড়কত?

১১। শূল্যস্থানে ঠিক অন্ধটি বসাওঃ (ক) ৩, ৪ ও ৫-এর গড়=—; (থ) ২'৫ ও — এর গড়=২'৪; (গ) — ও ৩ই এর গড়=৬; (ঘ) তিনটি রাশির গড় ১৫ হলে, রাশিসমূহের সমষ্টি=—।

১২। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিভ কর:

- (ক) তোমার বয়স ৯ বৎসর, তোমার ভাইয়ের বয়স ৭ বৎসর এবং তোমার বোনের বয়স ৫ বৎসর হলে তোমাদের তিনজনের বয়সের গড় গত ? [উ. ২১ বৎসর/৭ বৎসর/১৪ বৎসর]
- (খ) দোকান থেকে প্রথম দিন তুমি ২'৩ কিগ্রা, দ্বিতীয় দিনে ৫'৭ কিগ্রা, তৃতীয় দিন ১'৫ কিগ্রা এবং চতুর্থ দিন ৩'৭ কিগ্রা চিনি কিনলে। গড়ে প্রতিদিন তুমি কত কিগ্রা, করে চিনি কিনেছিলে ?

[উ. ৪'৩ কিগ্রা./২'৫ কিগ্রা./৩'৩ কিগ্রা.]

- (গ) তোমাদের শ্রেণীতে দোমবার ২৫ জন, মঙ্গলবার ৩০ জন, বুধবার ২৭ জন, বৃহস্পতিবার ২৪ জন, শুক্রবার ২২ জন এবং শনিবার ২৬ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। উক্ত কয়িদনের প্রতিদিন গড়েকত ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল? [উ. ২৪ জন/২৬ জন/৩০ জন]
- ্ঘ) পিতাপুত্র ও ক্তার বয়দের গড় ২০ বংদর। পিতা ও ক্তার বয়দের গড় ২৪ বংদর হলে পুত্রের বয়দ কত ?

[উ. ৮ वल्मज्ञ/১२ वल्मज्ज/८० वल्मज्ज]

নিচে রাশিগুলির গড় নির্ণয় কর:

५७। २५७, २५७, ५७०

381 हैं। ७४०, हैं। ७४०, हैं। २४०, हैं। २०००

১৫। ৩:৪৩ কিগ্ৰা. ২:৯২ কিগ্ৰা, ৫:২৩ কিগ্ৰা

১৬। তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে ৯৬ নম্বর, বাংলায় ৮৪, ইতিহাসে ৮২, ভূগোলে ৯০ ও বিজ্ঞানে ৮৮ নম্বর পেয়েছ। গড়ে তুমি কত নম্বর পেয়েছ ?

১৭। ক্রিকেট খেলায় অসিত চার ইনিংসের মধ্যে তিন ইনিংসে পর পর ৩৬, ১৪ এবং ৭ রান করেছে। চার ইনিংসে গড়ে যদি তাকে ২০ রান করতে হয় তবে চতুর্থ ইনিংসে সে কত রান করেছে ?

১৮। তোমাদের শ্রেণীতে সপ্তাহের প্রথম ছদিন গড়ে ৪৪ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছিল! সপ্তাহের অবশিষ্ট চারদিনের উপস্থিতি গড়ে ছিল ৫০ জন। সপ্তাহে গড়ে কতজন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন শ্রেণীতে আসত ? (রবিবার দিন বাদ)

১৯। তিনজন লোকের গড় ওজন ৫৬:৯০ কিগ্রা এবং অপর তুজন লোকের গড় ওজন ৬৭:২৮ কিগ্রা হলে সমুদয় লোকের মোট ওজন কত এবং ওদের গড় ওজনই বা কত ?

P

২০। ১৯৬১ দালে কোনও গ্রামের লোকসংখ্যা ১৯৬০৩ জন ছিল এবং ১৯৭১ দালে ঐ গ্রামের লোকসংখ্যা ২০৮১৩ জন দাঁড়াল। ঐ গ্রামে গড়ে লোকসংখ্যা কত বাড়ল ?

২১। চার পুত্র ও তাদের পিতার বয়দের গড় ১৫ বংসর এবং এ চার পুত্র এবং তাদের মাতার বয়দের গড় ১৪ বংসর। পিতার বয়দ ৩২ বংসর হলে মাতার বয়দ কত ?

২২। কোন শ্রেণীর ১৫ জন বালিকার বয়সের গড় ১০ বংসর। ১৪, ১৫ এবং ১৯ বংসর বয়স্কা তিনজন নতুন বালিকা ঐ শ্রেণীতে ভিতি হলে ঐ শ্রেণীর সকল বালিকার বয়সের গড় কত হবে ?

দিভীয় পাঠ শতক্র† হিস†ব শতক্রা হিসাবের ধারণা

জানবার কথা

৫.১ শতকরা কথার মানেঃ মনে কর তোমাদের বাগানে ২০০টি আনারদ ধরেছে। ঝড়বৃষ্টিতে একদিন দেখা গেল তার থেকে ৩০টি আনারদ পচে গেছে। বাগানে যদি ১০০টি আনারদ পাকত তবে কটি আনারদ পচত ? ঐকিক নিয়মের দাহায্যে তোমরা দহজেই বলে দিতে পার যে, ১০০টি আনারদের মধ্যে ১৫টি পচবে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি একশতের মধ্যে বা সংক্রেপে শতকরা ১৫টি আনারদ পচছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'শতকরা' কথার মানে প্রতি একশারে বা এক শতে। কাজেই শতকরা হার বা হিদাব বলতে ১০০-র হিদাব বোঝায়। যদি বলি, তোমার বাবা তাঁর মাদিক ৩০০ টাকা আরের শতকরা ৫ টাকা সঞ্চয় করেন, তাহলে এর অর্থ এইরকম বোঝায়ঃ তোমার বাবা তাঁর মোট আয়ের প্রতি ১০০ টাকায় ৫ টাকা সঞ্চয় করেন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ের (ক্রেপ্তি ২০০)

টাকা বা ১৫ টাকা সঞ্চয় করেন।

৫.২ শতকরা বোঝানোর উপায়: শতকরা কথাটি বোঝানোর জন্ম সংক্ষেপে % এইরপ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন, শতকরা ২৫ বললে ২৫% রূপে লেখা হয়। তেমনি, ১৫%-এর অর্থ হল শতকরা ১৫, ১২ ই%-এর অর্থ শতকরা ১২ ই ইত্যাদি।

৫.৩ শতকরা হিসাব ও সামাল্য ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশের সম্বন্ধঃ শতকরা হিসাব একধরনের ভগ্নাংশের হিসাব। কেননা শতকরা হিসাব দারা সামাল্য ভগ্নাংশ বা দশমিক ভগ্নাংশের মত কোন একটি সমগ্র বস্তুর ভংশ প্রকাশ করা যায়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য কর। উদা. তোমার ১০টি ঘুড়ি থেকে ৩টি ঘুড়ি ছিঁড়ে গেল। তোমার মোট ঘুড়ির কত অংশ ছিঁড়েছে বা শতকরা কটি ঘুড়ি ছিঁড়েছে ?

প্রশানুসারে, ১০টি ঘুড়ির মধ্যে ছিঁড়েছে = ৩টি

স্তরাং মোট ঘুড়ির 🖧 বা ৩ অংশ ছিঁড়েছে। একে আবার শতক্রা হারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এইরকমঃ

১০০টি ঘুড়ির মধ্যে ছিঁড়েছে= ১৯×১০০=৩০টি স্তরাং মোট ঘুড়ির ৩০% বা শতকরা ৩০টি ছিঁড়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১% বা ৩ এবং ৩০% উভয়ের মান একই।
অর্থাৎ শতকরা হিদাব দারা দামান্স ভগ্নাংশ বা দশমিক ভগ্নাংশের মত
কোন একটি সমগ্র বস্তর অংশ প্রকাশ করা যায় কিভাবে দেখঃ
৩০%=শতকরা ৩০=১০০ ভাগের ৩০ ভাগ = ১০০ = ১০০

এখন তাই আমরা বলতে পারিঃ শতকরা হারজ্ঞাপক সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে সমমানের সামান্ত ভগ্নাংশ বা দশমিক ভগ্নাংশ পাওয়া যায়; এবং বিপরীতক্রমে, কোন সামান্ত ভগ্নাংশ বা দশমিক ভগ্নাংশকে ১০০ দারা গুণ করলে সমমানের শতকরা হার-জ্ঞাপক সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

দ্রপ্তব্যঃ কতকগুলো শতকরা হারের তুল্যমানবিশিষ্ট সামাত্য ভ্য়াংশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই কাজে লাগে। সেজত্য এর একটি তালিকা তোমাদের স্থ্রিধার্থে নিচে দেয়া হলঃ

app of the second	$2 \circ \% = \frac{5}{6}$
8%= 3€	≥ ¢% = ≥ 8
6% = 5g	00% = \frac{20}{2}
$5 \% = \frac{3}{5}$	<u>ඉම්දු%</u> = දු
50%-50 50€%=₽	90%= 8
13-%- b	

৫'৪ শতকরার যেকোন হিসাবই ঐকিক নিয়মের সাহায্যে করতে হয়। শতকরা হিসাবের অঙ্কে টাকা, প্রসা, মিটার, গ্রাম, লিটার ইত্যাদি কোন প্রকারের নির্দিষ্ট একক ব্যবহার করা হয় না। প্রশান্ত্রসারে কেবল নির্দিষ্ট একক ব্ঝিয়ে থাকে। যেমন, ২০% বললে, ১০০ টাকায় ২০ টাকা, বা ১০০ মিটারে ২০ মিটার, বা ১০০ গ্রামে ২০ গ্রাম ইত্যাদি সবই বোঝাতে পারে। প্রশ্নে যথন যেটি বলবে তথন সেটিই বুঝতে হবে।

ক্ষা অঙ্কঃ

উদাহরণ ১। শতকরা ১৫; ৪০%; ১২০% কে দামান্ত ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

শতকরা ১৫ = ১০০ ভাগের ১৫ ভাগ =
$$\frac{\cancel{800}}{\cancel{800}} = \frac{\cancel{9}}{\cancel{2}_0} = .5$$
৫ উ.

$$8\circ\%=$$
শতকরা $8\circ=5\circ\circ$ ভাগের $8\circ$ ভাগ $=\frac{20}{200}=\frac{2}{6}=\cdot 8$ উ.

১২০
$$\%=$$
শাতকরা ১২০=১০০ ভাগের ১২০ ভাগ $=\frac{\cancel{8}\cancel{8}\cancel{0}}{\cancel{8}\cancel{0}}=5\frac{\cancel{8}}{\cancel{6}}$

= ५.५ छ.

উদাহরণ ২। শতকরা হারে প্রকাশ কর : $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{5}$ হ ; ২৫ $\frac{1}{6}$ = $(\frac{1}{6} \times 5 \circ \circ)$ % = ২০% : নির্ণেয় শতকরা হার = ২০ উ. $\frac{1}{8}$ = $(\frac{1}{8} \times 5 \circ \circ)$ % = ৭৫% : নির্ণেয় শতকরা হার = ৭৫ উ.

 $\frac{1}{5^2z} = (\frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z}) = \frac{1}{5^2z} = \frac{1}{5^2z} = \frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z} = \frac{1}{5^2z} \times \frac{1}{5^2z} \times$

 $.56 = \frac{200}{5} = \frac{8}{5} = (\frac{8}{5} \times 2 \circ \circ)\% = 56\%$

∴ নির্ণেয় শতকরা হার=২৫ উ.

উদাহরণ ৩। ১২০ টাকার ৫% কত ?

 $6\% = \frac{500}{500} = \frac{500}{500}$

 \therefore ১২০ টাকার ৫%=(১২০ \times $\frac{5}{50}$) টাকা=৬ টাকা। উ. অঙ্কটিকে আবার অন্তভাবেও কথা যায়:

৫%-এর অর্থ হচ্ছে প্রতি শতে ৫ অর্থাৎ ১০০তে ৫

:: ১०० छाकात १%= १ छाका

.: 5 , 6%=560 ,

$$\therefore 320 \quad , \quad 6\% = \frac{\cancel{x} \times \cancel{x} \cancel{x}}{\cancel{x} \cancel{x}}, \quad = 6 \text{ if } 41 \text{ if } .$$

উদাহরণ ৪। ২৫ মিটার ৭৫ মিটারের শতকরা কত ? ৭৫ মিটারের মধ্যে ২৫ মিটার

0

$$\therefore \quad 5 \circ \circ \quad , \qquad , \qquad \frac{\cancel{\times}\cancel{x}}{\cancel{x}\cancel{x}} \times 5 \circ \circ \quad \boxed{\mathbf{A}}. = \frac{500}{9} = \mathbf{00} \frac{3}{9} \quad \boxed{\mathbf{A}}. \quad \boxed{\mathbf{B}}.$$

শতকরা হিসাব-সংক্রান্ত সহজ সমস্তার সমাধান

উদাহরণ ৫। তোমাদের শ্রেণীর ৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জন পাশ করলে শতকরা পাশের হার কত ?

৬০ জনের মধ্যে পাশ করল ৪২ জন।

$$\therefore \quad 5 \circ \circ \quad , \qquad , \qquad , \qquad , \qquad \frac{\cancel{8}\cancel{x}}{\cancel{y}\cancel{s}} \times 5 \circ \cancel{s} = 9 \circ \quad \mathbf{GPA}$$

∴ নির্ণেয় পাশের হার = ৭০% উ.

উদাহর। ৬। তোমাদের পাড়ার ২৫০০ জন অধিবাদীর মধ্যে ১৯০০ জন নিরক্ষর। শতকরা কতজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ?

২৫০০ জনের মধ্যে ১৯০০ জন নিরক্ষর হওয়ায় মোট অক্ষরজ্ঞান সম্পানের সংখ্যা = (২৫০০ – ১৯০০) জন = ৬০০ জন।

২৫০০ জনের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান সম্পান্নের সংখ্যা ৬০০ জন

= २8 ज्न।

∴ নির্ণেয় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নের হার= ২৪% উ.

উদাহরণ ৭। তোমার বাবা তাঁর আয়ের ৮০% থরচ করে মাসে ৬০ টাকা সঞ্চয় করেন। তোমার বাবার মাসিক আয় কত ? প্রশানুসারে আয়ের ৮০% থরচ হলে সঞ্চয় হয়=(১০০-৮০)

= 2 0%

২০ টাকা সঞ্জয় হলে মাসিক আয় ১০০ টাকা

.: ৬০ " " " " <u>২৩০</u> × ৬০ টাকা

=७०० छाका। छे.।

প্রভালা ২২

[১ থেকে ৬ পর্যন্ত প্রশ্না নৌখিক]

১। কত ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশ বোঝায় বল :

(ক) শতকরা ১০ (খ) শতকরা ২৫ (গ) শতকরা ২৫

(ঘ) ৩০% (ঙ) ৫০% (চ) ৭৫% (ছ) ৫%

২। শতকরা হারে প্রকাশ কর:

(a) $\frac{8}{7}$ (a) $\frac{2}{7}$ (b) $\frac{8}{7}$ (c) $\frac{8}{9}$ (d) $\frac{2}{9}$ (e) $\frac{2}{9}$ (f) $\frac{8}{9}$ (f) $\frac{8}{9}$ (f) $\frac{2}{9}$

৩। (ক) ১০০ টাকার ২০% = কত টাকা?

- (খ) ৫০ মিটারের ১০% = কত মিটার ?
- (গ) ৩০০ কিলোগ্রামের ৩০% = কত কিলোগ্রাম গ
- (৬) ২০০ লিটারের ১% = কত লিটার ?
- (চ) ২৫ টাকা ৫০ টাকার শতকরা কত ?
- ৪। ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ২০ জন পাশ করল। পাশের শতকরা হার কত?
- ৫। ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন ফেল করল। ফেলের শতকরা হার কত ? পাশের শতকরা হারই বা কত ?
- ৬। কোন শ্রমিক দৈনিক ৫ টাকা আয় কেরে ৩ টাকা ব্যয় করে। আয়ের শৃতকরা কত ভাগ সে ব্যয় করে ?

৭। শুদ্ধ উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও এবং ভুল উত্ত	রর
পানো × চিহ্ন বসাওঃ	
(ক) শতকরা ৪০ = ই [] (থ) শতকরা ৮ = '০৮ []	
(전) 이미글씨는 등 [] (전) >> 등씨는 ">> (전)	
(6) $\frac{8}{6} = 40\%$ [] (2) $\frac{25}{2} = \frac{6}{5}\%$ []	
৮। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' করে উত্তর দাওঃ	
(क) ১০০ টাকার ২৫%=৩০ টাকা[]।	
(খ) ৮০ গ্রাম ১ কিলোগ্রামের শতকরা ভাগ=৮ গ্রাম []	-
(গ) কোন ছাত্র ৮০ নম্বরের মধ্যে ৭৫ নম্বর পেলে শতক	ন।
নম্বর পায় = ৯৩% []।	
৯। ভগ্নাংশে প্রকাশ কর :	0/
(ক) শতকরা ৪৫ (খ) শতকরা ৫৫ (গ) ৮৪	
(되) 263% (요) 주요중% (요) 주요중%	5/
১০। দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ঃ	
$\{\mathfrak{a}\}$ ৩৫% (\mathfrak{A}) ৩ $\frac{\mathfrak{a}}{8}$ % (\mathfrak{H}) ৯ $\frac{\mathfrak{a}}{8}$ %	
১১। শতকরা হারে প্রকাশ করঃ	
(Φ) $\frac{2}{4}$ (A) $\frac{2}{9}$ (A) $\frac{2}{9}$ (A) $\frac{2}{9}$ (A) .65 (B) .66	-
১২। মান নির্ণয় কর	
(ক) ১৯০ টাকার ২০% (খ) ১৪০ কিপ্রার ১২ ই%	
(গ্র) ১১ কিমির ৪১৫% (ঘ) ৩৬ টাকা ৭৫ টাকার শতক	রা
০ (%) ১ দিন ৬০ দিনের শতকরা কত ?	
১৩। কোন বাগানে ৬০০টি আমগাছ ছিল। ঝড়ে ৬০টি গা	5
প্রত্যা কয়টি গাছ ভাঙল ?	
ভেঙে গেল। নভ্দমা বিশ্ব বিশ্ব তার পেত্র তার বের এবং তার থেতে তার পেত্র বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব ব	ক
১৪। এক বাজি লাজা দেন। আয়ের শতকরা কত তিনি বা	ড
ভাড়া দেন ?	ry.
ভাড়া দেন ! ১৫। ফেব্রুয়ারি মাসে ভোমাদের বিভালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ	71
১৫। ফেব্রুগাস নাজ্য শতকরা কত হারে ছাত্রছাত্রী ৫৪০ থেকে বেড়ে ৬২১ হল। শতকরা কত হারে ছাত্রছাত্রী	12
न्याप नापल १	

১৬। তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় ৭৫% পরীক্ষার্থী পাশ করল। পরীক্ষার্থীদের কত অংশ ফেল করল ?

১৭। কোন একদিন ভোমাদের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২০% অনুপস্থিত রইল। সেদিন ছাত্রছাত্রীর কত অংশ উপস্থিত ছিল ?

১৮। দ্রামূল্য বৃদ্ধির জন্ম তোমাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় ৭৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০০ টাকা হল। তোমাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় শতকরা কত বাড়ল ?

১৯। তোমাদের পাড়ার শ্রামবাবু টাকা প্রতি ৫ পয়সা আয়কর দেন। শতকরা কত হারে তাকে আয়কর দিতে হয় ?

২০। তোমাদের গ্রামে ৩৪৮০ জন অধিবাদীর মধ্যে ৩৫% জন লেথাপড়া জানে। মোট কতজন লেথাপড়া জানে এবং কতজন জানে না ?

২১। ২১ লিটার ছধে কোন গোয়ালা ৪ লিটার জল মেশাল। উক্ত জল মিশ্রিভ ছধে ছধের শতকরা পরিমাণ কত ?

২২। এক ব্যক্তি ৩ কুইণ্টাল চিনি কিনল। বৃষ্টিতে উক্ত চিনির ৮% নষ্ট হয়ে গেল। কত পরিমাণ চিনি এখন ভাল রইল ?

২৩। কোন পুস্তক বিক্রেভাকে ১৫% হারে কমিশন দিতে হলে ২৭৫ টাকায় সে কভ কমিশন পাবে ?

২৪। কোন ব্যক্তি তাঁর আয়ের ২০ অংশ সঞ্চয় করেন। শতকরা তিনি কত টাকা সঞ্চয় করেন ?

২৫। কোন ব্যবসায়ী তার মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাক। লাভ করে এবং তার মোট লাভ হল ৩০ টাকা। তার মূলধন কত ?

জানবার কথা

৫.১ লাভ-ক্ষতির ধারণাঃ মনে কর তোমাদের পাড়ার দোকানী
১৫ পয়সায় পেনসিল কিনে তোমাদের কাছে ঐ পেনসিল ২০ পয়সায়
বিক্রি করে। তাহলে পেনসিলের এই কেনা দামকে ক্রয়মূল্য এবং
বিক্রি দামকে বিক্রয়মূল্য বলা যায়। কোন বস্তু যে দামে কেনা হয়
সেই দামকে ঐ বস্তুর ক্রয়মূল্য বলে। আর যে দামে ঐ বস্তু বিক্রি
করা হয় সেই বিক্রি দামকে ঐ বস্তুর বিক্রয়মূল্য বলে।

ক্রমন্ল্যর চেয়ে বিক্রমন্ল্য বেশি হলে লাভ হয় এবং কম হলে ক্ষতি হয়। বিক্রয়ন্ল্য ও ক্রয়ন্ল্য সমান হলে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না। উপরোক্ত প্রশাে, পেনসিলটির বিক্রয়ন্ল্য ক্রয়ন্ল্যর চেয়ে বেশি দেখা যাচছে; স্কতরাং দােকানী পেনসিল বেচে (২০—১৫) পয়সা বা ৫ পয়সা বেশি পাচছে অর্থাৎ পেনসিল পিছু ৫ পয়সা লাভ করছে। আবার যদি এমন হত যে দােকানী পেনসিলটি ১৫ পয়সায় কিনে ১২ পয়সায় বেচত, তাহলে ক্রয়ন্ল্য থেকে তার বিক্রয়ন্ত্র ক্রমে যেত, অর্থাৎ সেকতি করে পেনসিলটি বেচত এবং তার ক্রতির হত (১৫—১২) পয়সা বা ৩ পয়সা। তাহলে দেখা যাচছে, লাভ বা ক্রতির হিসাব সর্বদাই বস্তর ক্রয়ন্ত্রের উপর নির্ভর করে। কথনও তা বিক্রয়ন্ত্রমূল্য বা বস্তর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না।

c.২ লাভ ক্ষতির সূত্রঃ উপরের আলোচনা থেকে এখন আমর। লাভ-ক্ষতির সূত্র এইভাবে নিরূপণ করতে পারিঃ

লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য
ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য
আবার, বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য + লাভ
ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য – লাভ
বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য – ক্ষতি
ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি
ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য এবং লাভ (বা ক্ষতি) এ তিনটির যে কোন তুটি জানা থাকলে বাকিটি সহজেই বের করা যায়।

লাভ, ক্ষতি, ক্রয়গূল্য ও শতকর<mark>া লাভ ক্ষতি নির্ণ</mark>য়ের সহজ সমস্থা

ক্ষা অঙ্ক ঃ

উদা ১। এক বিক্রেভা এক বুড়ি আম ১২'৫০ টাকায় কিনে ১৪'৭৫ টাকায় বিক্রি করল। সে কভ লাভ করল ?

> লাভ = বিক্রেয়সূল্য - ক্রেয়সূল্য = ১৪'৭৫ টাকা - ১২'৫০ টাকা = ২২৫ টাকা। উ.

উদা. ২। কোন দোকানী এক ডজন পেনসিল ৪ টাকা ৬২ পয়স। দরে কিনে ৩ টাকা ৯৫ পয়সায় বিক্রি করল। ভার কত ক্ষতি হল ?

ক্ষতি = ক্রেমূল্য – বিক্রেমূল্য = ৪ টাকা ৬২ প্রদা – ৩ টাকা ৯৫ প্রদা = ৬৭ প্রদা। উ.

উদা. ৩। তোমাদের পাড়ার গোয়ালা ২'৬২ টাকা দরে প্রতি লিটার তুধ বিক্রি করায় ৭৫ পয়দা লাভ করল। প্রতি লিটার তুধের কেনা দাম কত ?

৭৫ প্রসা= ০'৭৫ টাকা ক্রয়মূল্য= বিক্রয়মূল্য – **লাভ** = ২'৬২ টাকা – •'৭৫ টাকা = ১'৮৭ টাকা

প্রতি লিটার ছধের কেনা দাম= ১ ৮৭ টাকা।

উদা. ৪। একটি শাল ১২৫ টাকায় বিক্রি করে দেখা গেল ১২ টাকা ক্ষতি হয়েছে। কত টাকায় বিক্রি করলে ৩২ টাকা লাভ হবে ?

শালের ক্রয়মূল্য — বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি = ১২৫ টাকা + ১২ টাকা = ১৩৭ টাকা এখন শালটি বিক্রি করে ৩২ টাকা লাভ করতে হলে শালটির নির্ণেয় বিক্রয়মূল্য হবে = ক্রয়মূল্য + লাভ

= ১৩৭ টাকা+৩২ টাকা

= ১৬৯ টাকা। উ.

উদা. ৫। ৫ কিলোগ্রাম মাছ ৩১'৫০ টাকায় বেচে ২**'৫০ টাকা** লাভ হলে প্রতি কিলোগ্রাম মাছের ক্রয়মূল্য কত ?

> ক্ৰয়মূল্য = বিক্ৰয়মূল্য – লাভ = ৩১ ৫০ টাকা – ২'৫০ টাকা= ২৯ টাকা

∴ ৫ কিলোগ্রাম মাছের ক্রেয়্ল্য=২৯ টাকা

উদা. ৬। ১৬০ টাকায় ১০০ লিটার ছধ কিনে ১২৫ টাকায় বিক্রি করলে প্রতি লিটার ছধে ক্ষতি হবে কত ?

> ক্ষতি = ক্ৰয়মূল্য – বিক্ৰয়মূল্য = ১৬০ টাকা – ১২৫ টাকা = ৩৫ টাকা

∴ ১০০ লিটার ছধে ক্ষতি হয় = ৩৫ টাকা

উদা ৭। একটি গরু ৫২৫ টাকায় বিক্রি করাতে ২৫ টাকা লাভ হল। শতকরা লাভের পরিমাণ কত ?

ক্ৰয়মূল্য = বিক্ৰয়মূল্য – লাভ =(৫২৫ – ২৫) টা. = ৫০০ টাকা ৫০০ টাকায় লাভ=২৫ টাকা

$$\therefore \quad 5 \quad , \quad n = \frac{2\alpha}{\alpha \circ \circ} \quad ,$$

$$\vdots \quad 5 \circ \circ \quad n \quad \frac{\alpha}{\alpha \circ 0} \times 800 \quad , \quad = \alpha \text{ if the } 1 \quad \text{is.}$$

জ্
 ত্রির । শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে ক্রয়মূল্য সব সময় ১০০ ধরতে হয়। এখানে তাই ১০০ টাকা ক্রয়মূল্যের উপর লাভের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে।

উদা. ৮। একটি সাইকেল ৩৫০ টাকায় কিনে ৩৩৬ টাকায় বিক্রি করাতে যত টাকা ক্ষতি হল তাকে শতকরা হারে প্রকাশ কর।

$$y = \frac{y}{2} = \frac{y}{2} = \frac{y}{2}$$

٤.

 $\therefore \quad \mathsf{Soo} \quad \mathsf{n} \quad \mathsf{n} = \frac{\mathsf{x}\mathsf{g}}{\mathsf{x}\mathsf{g}\mathsf{g}} \times \mathsf{x}\mathsf{g}\mathsf{g} \quad \mathsf{n} = \mathsf{g} \quad \mathsf{frai}$

∴ ক্ষতির পরিমাণ= ৪%

প্রশ্নালা ২৩

[প্রথম ৫টি অন্ধ মৌখিক]

- ১। একটি চেয়ারের ক্রমূল্য ৫৫ টাকা এবং বিক্রমূল্য ৭৭ টাকা। লাভ কত ?
- ২। একটি কাপড় ৩৮ টাকায় কিনে ২৮ টাকায় বিক্রি করলে কত লোকসান বা ক্ষতি হবে ?
- একবুড়ি আমের বিক্রয়মূল্য ৬৯ টাকা এবং লাভ ৪ টাকা
 হলে ক্রয়মূল্য কত ?
- ৪। ৫ লিটার ছধের বিক্রয়মূল্য ২২ টাকা এবং ক্ষতি ৩ টাকা হলে ঐ পরিমাণ ছধের ক্রয়মূল্য কত ?
- ৫। একটি গরুর বাছুর ৮০ টাকায় বিক্রি করে ১৭ টাকা ক্ষতি
 হল। কত টাকায় বিক্রি করলে ২ টাকা লাভ হত? লাভের
 শতকরা হারই বা কত?

- ৬। সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাওঃ
- (ক) ক্রয়ম্ল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে [উঃলাভ/ক্ষতি হয়়]।
- (খ) লাভ বা ক্ষতি সর্বদাই নির্ভর করে

[উ. বিক্রয়মূল্যের/ক্রয়মূল্যের হিসাবের উপর]।

(গ) ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য এবং লাভ বা ক্ষতির মধ্যে কটি জানা থাকলে বাকিটা সহজেই বের করা যায় ?

[উ. যে কোন একটি/যে কোন ছটি/যে কোন ভিনটি]।

(ঘ) একটি কলমের দাম ২'৫০ টাকা হলে ৩৭ প্রদা লাভে বিক্রি করতে গেলে কত দামে বেচতে হবে ?

[छ. २०० है१/२.२० है।/२.२० है।]।

(ঙ) একটি মুরগির বিক্রয়মূল্য ১০ টাকা ৩৫ পরসা হওয়ায় ৩৫ পরদা ক্ষতি হয়। মুরগিটির ক্রয়মূল্য কত শ্

[উ. ১०.४० हा/२० हा/२०.०६ हा]।

৭। এক্টি শাড়ি কাপড় ৬৯ টাকায় বিক্রি করাতে ৫ টাকা ক্ষতি হল। কত দামে বিক্রি করলে ১০ টাকা লাভ হবে ?

৮। একটি থেলনার বিক্রেয়মূল্য ১২৮ টাকা। থেলনাটি যদি ৫'৭৫ টাকা লাভে বিক্রি করা হয়ে থাকে তবে তার ক্রয়মূল্য কত ছিল ?

৯। ১০ কিলোগ্রাম চিনি ৩৫ টাকায় বিক্রি করে ৭'৩০ টাকা লাভ করতে গেলে প্রতি কিলোগ্রাম চিনির ক্রেয়মূল্য কন্ত গু

১০। কোন ব্যবসায়ী ৮০ ২৫ টাকায় ১৫টি মুরগি বেচায় প্রতি মুরগি পিছু ক্ষতি হল ২ টাকা। প্রতিটি মুরগি সে কি দরে কিনেছিল ?

১১। ৪৪ মিটার জামার কাপড় ১৫৪ টাকায় কিনে প্রতি মিটার ৩:২৫ টাকা দরে বেচলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে ?

১২। ২৫টি চেয়ার ৬৭৫ টাকায় বিক্রি করাতে কোন ব্যক্তির মোট লাভ হল ১৫০ টাকা। প্রতি চেয়ারে তার লাভ কত হয়েছিল ? প্রতিটি চেয়ারের ক্রয়মূল্য কত ?

১৩। এক দোকানী ৬০ পরসা জোড়ার ৮০টি ডিম কিনল।

তার মধ্যে ১৬টি পচা বের হল। কত দরে জোড়া বেচলে তার লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না ?

১৪। ২০টি হাঁদ ৭৫ টাকায় বিক্রি করে দেখা গেল ৫টি হাঁদের ক্রেমূল্য লাভ হয়েছে। একটি হাঁদের ক্রেয়মূল্য যদি ৩ টাকা হয় তবে মোট ক্রয়মূল্য ও মোট লাভ কত ?

১৫। ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য দেরা আছে। শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ বের করঃ

- (क) ক্রেমূল্য ২০০ টাকা; বিক্রেমূল্য ২৫০ টাকা।
- (খ) ক্রমূল্য ৫২০ টাকা; বিক্রয়মূল্য ৪৬০ টাকা।
- (গ) ক্রম্ল্য ৫৮০ টাকা; বিক্রয়মূল্য ৪৫০ টাকা।
- (व) क्यम्ला २৫० छाका ; विक्यम्ला २৯० छाका।
- (%) ক্রমূল্য ৮০০ টাকা; বিক্রয়মূল্য ৯০০ টাকা।

১৬। একজোড়া জুতো ১৬ টাকায় কিনে ২০ টাকায় বেচলে শতকরা কত লাভ হবে ?

১৭। এক গোয়ালা ৮০ প্রদা লিটার দরে ৬ লিটার ত্থ কিনে মোট ১'৫০ টাকা লাভে দব ত্থ বেচে দিল। তার লাভের শতকরা হার কত ?

১৮। একটি ঘড়ি ১৮২ টাকায় বিক্রি করায় ১৮ টাকা ক্ষতি হল। ক্ষতির শতকরা হার কত ?

জানবার কথা

৫.১ স্থানকষার থারণা: আসল বা মূল্থন, স্থান, স্থান-আসল:
দৈনন্দিন কর্মজীবনে অনেক সময় আমরা ব্যবসা বা অন্ত কোন আর্থিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা অন্তের কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকি এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তে কিছু বাড়তি টাকাসহ সেই ধার শোধও করে থাকি। এথান থেকে দেখা যাচ্ছে, যে টাকা ধার করে তাকে দেনাদার বা অধমর্গ বলে এবং যে ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তি উক্ত টাকা ধার দেয় তাকে পাওনাদার বা উত্তমর্গ বলে। আর যে-টাকা ধার হিসাবে দেয়া হয় তাকে আসল বা মূল্খন বলে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তে ধার শোধের সময় আদলের সঙ্গে যে বাড়তি টাকা দেওয়া হয় তাকে স্থান বা কুনীদ বলে। এছাড়া স্থান ও আসলের সমষ্টিকে স্থান-আসল, স্থানমূল বা সর্বান্ধমূল বলে।

মনে কর কোন ব্যক্তি চায়ের দোকান করার জন্ম কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ২৫০ টাকা ধার করল এবং এক বছর বাদে উক্ত টাকার ১০ টাকা স্থদসহ সব দেনা পরিশোধ করল। সে কত টাকা পরিশোধ করল ? ১০০ টাকায় বছরে কত টাকা স্থদ ধার্য হয়েছিল ?

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়,

2

ব্যক্তিটির আসল = ২৫০ টাকা এবং স্থদ = ১০ টাকা

সুদ-আসল = আসল + সুদ = (২৫০ + ১০) টা. = ২৬০ টাকা।
ব্যক্তিটি যেহেতু সব দেন। পরিশোধ করল অর্থাৎ সুদ-আসলে সব
টাকা ফেরং দিল, তাই সুদ-আসলে সে ফেরং দিল = ২৬০ টাকা।

আবার, ২৫০ টাকায় ১ বছরে মোট স্থদ = ১০ টাকা

এখন তাহলে সুদ-আদল সংক্রান্ত এই সূত্রটা আমরা পাই:
সুদ-আদল— আসল বা মূলধন + সুদ

- . আগনল=স্থদ-আগল—স্থদ এবং স্থদ=স্থদ-আগল – আগল
- ে২ স্তদের হারঃ উপরের উদাহরণ থেকে দেখা গেল, আদল টাকার উপর নির্দিষ্ট সময় অন্তে যে স্থান পাওয়া যায় তাকে স্থানের হার বলে। এই স্থানের হার কথনও প্রতি টাকায় দৈনিক বা মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে; আবার কথনও প্রতি ১০০ টাকায় দৈনিক বা মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। উপরের উদাহরণে যেমন দেখা গেল, প্রতি ১০০ টাকায় বার্ষিক বা এক বছরে ৪ টাকা স্থান। তেমনি, আরপ্ত বলা যায়, দৈনিক বা মাসে বা বংসারে টাকা প্রতি ৫ পয়সা স্থান; বা প্রতি ১০০ টাকায় দৈনিক বা মাসিক বা বার্ষিক ২ টাকা স্থান। তবে সাধারণত হিসাবের স্থাবিধার জন্ম স্থানের হার ১০০ টাকার এক বংসারের বা বার্ষিক স্থানকে ধরা হয়; একে স্থানের শতকরা হার বলে। প্রশ্নে কিছু উল্লেখ না থাকলে স্থানের এই শতকরা হারকেই ব্রুবতে হয়। যেমন, ২% হার স্থান বা স্থানের হার ২% টাকা—এ রকম বললে ব্রুতে হবে ১০০ টাকার ১ বংসারের বা বার্ষিক স্থান ইটাকা। এখানে লক্ষ্যা কর, প্রশ্নে সময়ের কথা কিছু বলা হয়নি। কারণ শুধু শতকরা হার বললেই তার দারা বার্ষিক বা ১ বংসারের হারকেই ব্রুবিয়ে থাকে।
 - ৫.৩ সুদ তু-রকম ঃ সরল সুদ এবং মিশ্রে সুদ। যথন কেবল আসল বা মূলধনের উপরই সুদ ধরা হয়, তথন ঐ সুদকে সরল সুদ বলে। আমাদের এথানে সরল সুদ কষাই আলোচ্য বিষয়। তাই মিশ্র সুদ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হল না।
 - ৫.৪ স্থান কাকে বলেঃ কোন নির্দিষ্ট টাকার উপর কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে কত স্থান হবে, তা বের করাকেই স্থানক্ষা বলে। স্থানক্ষা সম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের সমাধান ঐকিক নিয়মের সাহায্যে করা যায়।
 - ৫.৫ স্থদ বের করার সাধারণ সূত্র: স্থদের মাদিক বা দৈনিক

হার কিংবা শতকরা হার যতই থাকুক না কেন, নিচের উদাহরণ ছটো থেকে থুব সহজেই মোট স্থদের পরিমাণের ছটি সাধারণ স্ত্র আমরা পেতে পারি।

প্রথম সূত্রঃ সুদের মাসিক বা দৈনিক হার দেওয়া থাকলে মোট স্থদ নির্ণয়ের সূত্রঃ

উদা। টাকা প্রতি মাসিক ২ পর্সা স্থদ হলে ১২৫ টাকার ৫ মাসের স্থদ কত ?

$$\therefore \quad 5 \gtrless \alpha \quad , \qquad \alpha \quad , \qquad , \qquad = \gtrless \times 5 \gtrless \alpha \times \alpha \quad ,$$

∴ নোট স্থদ=২ (স্থদের হার)×১২৫ (আসল)×৫ (সময়) প্রসা।

দ্বিতীয় সূত্রঃ স্থদের শতকরা হার হিসাবে মোট স্থদ নির্ণয়ের স্থাত্ত ।

উना. । वार्षिक २% शास्त्र २० छाकात ७ वल्मस्त्रत स्म का श्रव १

$$\therefore \quad \text{$\stackrel{>}{\sim}$} \quad \text{$\stackrel{\circ}{\sim}$} \quad$$

∴ মোট স্থ্ৰ = ২ (স্থাদের হার)×২০ (আসল)×৩ (সময়) ১০০ (শতকরা)

জ্ঞ প্রত্নঃ (ক) উপরের উদাহরণ হুটোর প্রত্যেকটা থেকেই আদলের সঙ্গে নির্ণীত মোট স্থদ যোগ করলেই স্থদ-আসল পাওয়া যাবে।

(খ) উপরের সূত্র ছটো থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মোট স্থাদ, স্থাদের হার, আদল এবং দময়—এই চারটে রাশির যে কোন তিনটি দেয়া থাকলে চতুর্থটি খুব দহজেই বের করা যায়। দরল স্থাদকষা দম্পাকিত যাবতীয় প্রশের দমাধান অঙ্কে যেমন বলা থাকবে দেই

প্রয়োজন মত উপরোক্ত সূত্র হুটোর যে কোন একটির সাহায্যে করা যেতে পারে।

> স্থদ, স্থদ-আসল, সময় ও স্থদের হার নির্ণয়ের সহজ সমস্তা

(ক) স্থদ ও স্থদ-আসল নির্ণয়

ক্ষা অঙ্ক ঃ

উলো. ১। টাকা প্রতি মাদে ৮ পর্সা স্থদ হলে ২০০ টাকার ১০ মাদের স্থদ ও স্থদ-আসল কত হবে ?

উদা ২। বার্ষিক ৪% হারে ১৫০ টাকার ৫ বংসরের স্থৃদ এবং স্থৃদ-মাসল কত হবে ?

3

এবং সুদ-আসল = (১৫০ + ৩০) টাকা = ১৮০ টাকা

∴ স্থদ=৩০ টাকা এবং স্থদ-আসল=১৮০ টাকা। উ.

(খ) জাসল নির্ণয়

উদা ৩। বার্ষিক ৫% হার স্থাদে কত টাকা ধার দিলে ৫ বংদরের স্থাদ-আসল ৫০০ টাকা হবে ? [ক. বি.] ১০০ টাকার ১ বংসরের স্থদ=৫ টাকা

∴ ১०० " व " " = e× e छाका = २ e छाका

∴ ১০০ টাকার স্থদ-আসল=(১০০+২৫) টাকা=১২৫ টাকা

১২৫ টাকা স্থদ-আসল হলে আসল হয় = ১০০ টাকা

$$\therefore \quad ; \qquad = \frac{25\%}{20\%} ; ;$$

8

$$\therefore \ e \circ \circ \qquad " \qquad " \qquad " \qquad = \frac{5 \circ \circ \times \text{grad}}{\text{grad}} \text{ bilding}$$

$$= 8 \circ \circ \text{ bilding}$$

∴ নির্ণেয় আদল= ৪০০ টাকা। উ.

(গ) স্থদের শতকরা হার নির্ণয়

উদা. ৪। শতকরা বার্ষিক কত হার স্থদে ৩৫০ টাকা ৪ বংসরে স্থদ-আসলে ৪৯০ টাকা হবে ?

প্রশানুসারে, আসল=৩৫০ টাকা এবং স্ফ্র-আসল=৪৯০ টাকা

∴ মোট সুদ=(৪৯০ – ৩৫০) টাকা= ১৪০ টাকা
৩৫০ টাকার ৪ বংসরের সুদ= ১৪০ টাকা

0

$$\therefore \qquad 3 \qquad " \qquad 8 \qquad " \qquad " = \frac{58 \circ}{90 \circ \times 8} "$$

$$\therefore \qquad 3 \qquad " \qquad " = \frac{58 \circ}{90 \circ \times 8} "$$

= ১০ টাকা

∴ নির্ণেয় বার্ষিক স্থদের হার=১০% উ.

দ্রষ্টব্য ঃ প্রদত্ত আদল, স্কুদ (বা স্কুদ-আদল) ও সময় থেকে একিক নিয়মের সাহায্যে ১০০ টাকার ১ বংসরের স্কুদ বের করা যায়। এটাই শতকরা বার্ষিক স্কুদের হার।

(ঘ) সময় নির্ণয়

প্রদত্ত আদল, সুদ (বা সুদ-আদল) ও সুদের শতকরা হার থেকে সময় নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আদলের ১ বংদরের সুদ বের করে নিতে হয়। তারপর উক্ত সুদ দারা মোট সুদকে ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগকলই নির্বোয় সময় হবে।

উদা ৫। বার্ষিক ৫% হার স্থুদে কত বংসরে ২০০ টাকার স্থুদ ৫০ টাকা হবে ?

> মোট স্থদ=৫০ টাকা ১০০ টাকার ১ বৎদরের স্থদ=৫ টাকা

$$\therefore \quad \diamond \circ \circ \qquad " \qquad " \qquad = \frac{\alpha \times \diamond \not \circ \not \circ}{\diamond \not \circ \not \circ} \; " = \diamond \circ \; \text{figs}$$

∴ নির্ণেয় সময় = (৫০÷১০) বৎসর উ.

প্রশ্নমালা ২৪

- ১। মুখে মুখে উত্তর দাওঃ
- (ক) অজয় রহিমকে টাকা প্রতি মাদে ২ প্রদা স্থদে ১০ টাকা ৩ মাদের জন্ম ধার দিল। রহিম অজয়কে মোট কত স্থদ দেবে ?
- (খ) পোস্ট অফিসে তুমি টাকা প্রতি মাসে ১ পরসা সুদে ৫ মাসের জন্ম ২০ টাকা জমা রাখলে। উক্ত সময়ে মোট কত সুদ এবং সুদ-আসলে তোমার কত টাকা হবে ?
- (ঘ) বার্ষিক ২% হারে ২০০ টাকার ২ বংসরের স্থদ এবং স্থদ-আসল কত হবে ?
- (ঘ) শতকরা বার্ষিক কত হার স্থদে ৫০ টাকা ৫ বংসরের স্থদ-আসলে ৭০ টাকা হবে ?
- (ঙ) বার্ষিক ৪% হার স্থদে কত বংসরে ২০০ টাকার স্থদ ২৪ টাকা হবে ?

- ২। 'সভ্য' বা 'মিথ্যা' উত্তরের নিচে দাগ দাওঃ
- (क) যে-টাকা ধার হিদাবে দেয়া হয় তাকে স্থদ বলে।

[সত্য/মিধ্যা]

- (খ) আদলের দঙ্গে যে বাড়তি টাকা দেয়া হয় তাকে স্থদ-আদল বলে। [সত্য/মিথ্যা]
 - (গ) আদল = সুদ-আদল সুদ। [দত্য/অর্ধদত্য/মি<mark>ধ্যা</mark>]
 - (ঘ) ১০০ টাকার ১ বংসরের স্থানক স্থানের শতকরা হার বলো। [মিথ্যা/সভা/অর্থসভা]
- (%) আদলের ১ বংদরের স্থদ দ্বারা মোট স্থদকে গুণ করলে মোট নির্ণেয় সময় পাওয়া যায়। [সত্য/মিখ্যা/ অর্ধসত্য]
 - (চ) বার্ষিক ৩% হার সুদে ৩০০ টাকার এক বংদরের সুদ ৯ টাকা [মিধ্যা/সভ্য] এবং সুদ-আদল ১০৯ টাকা [সভ্য/মিধ্যা]।

ক

স্থদ নির্ণয় কর: প্রতি টাকায় মাদিক স্থদ

৩। ২ প্রদা হলে ৩০ টাকার ৬ মাদের।

10

- ৪। ৪ পয়সা হলে ৮০ টাকার ৫ মাসের।
- ৫। ৬ প্রদা হলে ১৫০ টাকার ৮ মাদের।
- ৬। মাসিক টাকা প্রতি স্থদের হার ও পর্দা হলে ১০০ টাকার ৬ মাসের স্থদ ও স্থদ-আসল কত হবে ?
 - ৭। বার্ষিক ৩% হার স্থদে ৫০০ টাকার ২বংদরের স্থদ কত হবে ?
- ৮। বার্ষিক ৫% হার স্থানে ৬৪ ° টাকার ৪ বংসরের স্থান ও স্থান-আসলে কত হবে ?
- ৯। বার্ষিক ৭% হার সুদে তৃমি ৩০০ টাকা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫ বংসরের জন্ম জমা রাথলে। সুদ এবং সুদ-আদলে কত হবে ?
- ১০। বার্ষিক ২% হারে কত টাকার ১ বংদরের স্থদ ৬ টাকা

হবে ? ১১। শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হার স্থদে কত টাকার ৩ বংদরের

সুদ ১৮ টাকা হবে ! ১২। শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হার সুদে কত টাকা ৩ বংসরে

সুদ- গাদলে ২৩০ টাকা হবে ?
১৩। বাৰ্ষিক ৪% হার সুদে কত টাকা ৫ বংদরে সুদ- আদলে
তিও০ টাকা হবে ?

১৪। কোন আদল থেকে ৩ বংসরে ৫৬০ টাকা এবং ৫ বংসরে ৬০০ টাকা স্থদ-আদল হলে আদল কত ? [ক. বি.]

সংকেতঃ আসলের পরিমাণ যেহেতু উভয়ক্ষেত্রে একই, সেজন্য ২ বংসরে স্থাদের যে পার্থক্য পাওয়া যাবে তার থেকে ১ বংসরের স্থাদ বের করতে পারলেই আসল নির্ণয় করতে পারা যাবে।

[গ]

১৫। শতকরা বার্ষিক স্থদের হার কত হলে ২০০ টাকার ২ বংদরের স্থদ ৪০ টাকা হবে ?

১৬। শতকরা বার্ষিক কত হার স্থদে ২০০ টাকার ৩ বংসরের স্থদ-আসল ২২৪ টাকা হবে ?

১৭। শতকরা কত হার স্থদে ৩২৫ টাকার ৪ বংদরের স্থদ-আদল ৪৫৫ টাকা হবে ?

১৮। তোমার বন্ধ্টেট ব্যাঙ্কে ৪২৫ টাকা জমা রাখল; ৮বংসর পর সে স্থদ-আসলে ৫৬১ টাকা পেল। ব্যাঙ্ক শতকরা কত হারে স্থদ দিয়েছিল?

১৯। শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত হলে কোন্ আসল ২৫ বংসরে সুদ-আসলে ৩ গুণ হবে ?

[সংকেত: আসল ধর ১০০ টাকা; উক্ত টাকা ২৫ বৎসরে স্থদ-আসলে ৩ গুণ হলে হবে=(১০০×৩) টাকা=৩০০ টাকা।]

घि

- ২০। কোন দোকানী শতকরা বার্ষিক ২ টাকা হার স্থুদে ২০০ টাকা ধার নিল। কয়েক বংদর পরে দে ধার শোধ করতে গিয়ে মোট স্থুদ হিসাবে ১৬ টাকা দিল। পান কত বংদরের স্থুদ দিল १
- ২১। বাৰ্ষিক ১০% হাৰ স্থাদে ৫০ টাকা কভ বংদারে ২৫ টাকা স্থাদ হবে ?
- ২২। বাষিক ৬% হার স্থদে ৩০০ টাকা কত বংসরে স্থদ-আসলে ৩৮১ টাকা হবে ?
- ২৩। শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হার স্থুদে কত বংসরে ৩০০ টাকার স্থুদ-আদল ৪০৫ টাকা হবে ?
- ২৪। শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হার সুদে কত বংদরে ৪৫০ টাকার স্থদ-আদল ৫৫৮ টাকা হবে ?


(ক্ষেত্রফল

প্রথম পাঠ

ক্ষেত্রফলের ধারণাঃ ফ্রেড্ফেলের এক ক জানবার কথা


৬.১ ক্ষেত্রফলের ধারণাঃ পাশের চিত্রের মত মনে করা যাক ক

ও থ ছটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র বা সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্র ছটির প্রত্যেকটিই চারটি সরলরেথা দারা সীমাবদ্ধ। এরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্থান দথল করে আছে। কে কভট্কু




জারগা জুড়ে আছে, তা হুটি ক্ষেত্রের সীমার তুলনাগত মাপ নিলেই বোঝা যাবে। খ-ক্ষেত্রটিকে পাশের চিত্রের মত ক ক-ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলৈ দেখা যায়, ক-ক্ষেত্রটির

দীমা থ-ক্ষেত্রের থেকে বড়।




আর মনে করা যাক, একটি বই টেবিলের উপর রাথা হয়েছে।



টেবিল এবং বইয়ের প্রত্যেকেরই উপরিভাগ পূর্বের মত এক-একটি সমতল ক্ষেত্র এবং চার-চারটি সরলরেথা দ্বারা সীমাবদ্ধ। বইটি যে সমতলক্ষেত্র স্থৃচিত করছে

তাকে বলা যাক ব এবং টেবিলের সমতল ক্ষেত্রকে ট। এসব ক্ষেত্রে আমরা যথন উভয় ক্ষেত্রের পরিমাপের তুলনা করি তথন এই কথাই

বলি বে, বইটির সমতল ক্ষেত্রের
তুলনায় আমরা টেবিলের সমতল
ক্ষেত্র মাপছি এবং তাতে দেখা
যাচ্ছে, ব-ক্ষেত্রের মাপের ৯টি



ক্ষেত্র ট-ক্ষেত্রের উপর রাখলে তবেই ট-ক্ষেত্রের মাপের সমান।

স্থৃতরাং ট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ৯টি ব-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ৯ × ১টি ব-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল । তাই ৯ সংখ্যাটি ট-এর ক্ষেত্রফলের তুলনাগত পরিমাপ স্থৃচিত করছে।

এবার কিছু পুরনো পোস্টকার্ড ট-ক্ষেত্রটির উপর পাশের চিত্রের

शिश्वा श्री श्री शिश्वा शिश्वा दें शिश्वा शिश्वा दें মত পাশাপাশি রেথে ক্ষেত্রটিকে পুরো ঢেকে ফেল। তাতে দেখা যাচ্ছে ১৬টি পোস্টকার্ড লাগছে। সূতরাং ট-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল=

১৬× ১টি পোস্টকার্ডের ক্ষেত্রফল। এখানে ১৬ হচ্ছে ট-এর ক্ষেত্রফল সূচক সংখ্যা এবং এই প্রকার পরিমাপের একক হচ্ছে পোস্টকার্ডটির ক্ষেত্রফল।

এইভাবে কোন সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ক্ষেত্রফল নির্ণায়ক কোন এককের উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু বিভিন্ন মাপের সমতলবিশিষ্ট বস্তুকে কোন বস্তুর উপর রেখে উভয়ের তুলনাগত পরিমাপ করা অস্থ্রবিধাজনক, সেজত্য আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্ম নির্দিষ্ট এককের ব্যবহার করে থাকি।

ক্ষেত্রকল নির্গয়ের স্থবিধার জন্ম আমরা তাই যে একক ব্যবহার করি তাকে বর্গ বলা হয়।

৬২ ক্ষেত্রফলের একক: কোন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে

এই ধরনের □ বর্গ একক ব্যবহার করা হয়। পাশের চিত্রের মত কোন সমতল ক্ষেত্রকে মাপতে তাই এই প্রকার ২০টি এককের প্রয়োজন হয়েছে। কাজেই ২০

	3	2	9	8	Œ
	8	9	ъ	৯	50
ant -	22	35	20	38	34
	20	39	36.	১৯	২০

হচ্ছে এই ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের পরিমাপসূচক সংখ্যা। স্থৃতরাং সমতল ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = ২০ বর্গ একক। আবার যদি এককটি পাশের চিত্রের মত বড় হয়, ভাহলে উক্ত

সমতল ক্ষেত্রটি মাপতে আমাদের লাগবে ১২টি একক। কাজেই এক্ষেত্রে বলা যাবে, ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল= ১২ বর্গ একক।


	3	2	७	8
	(r	৬	9	ъ
W	2	50	دد	35

স্ত্রাং কোন সমতলক্ষেত্রে


বর্গ একক যতবার থাকবে ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তত বর্গ একক হবে।

প্রভাগা ২৫

১। এই
☐ বর্গ একক দিয়ে নিচের প্রত্যেকটি সমতল
ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বর্গ এককের সংখ্যা নির্ণয় কর।



২। নিচের চিহ্নিত সমতল ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নির্বয় কর।



- ৩। (ক) তোমাদের শ্রেণীকক্ষের মেঝেকে কতগুলো বর্গ এককে ভাগ করতে পার ? উক্ত মেঝের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করঃ
 - (খ) তোমাদের ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- (গ) তোমাদের শ্রেণীর শিক্ষকের টেবিলটির উপরিভাগের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।


দ্বিতীয় পাঠ আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা নির্ণয়

জানবার কথা

৬.১ ক্লেত্রফল নির্ণয়ের নির্দিষ্ট এককাবলী: আমরা জানি দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে যেমন মিটার, সেটিমিটার ইত্যাদি দৈর্ঘস্টক একককে নিয়ে অত্যাত্য পরিমাপযোগ্য দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তেমনি ক্ষেত্রফল নির্ণয়েও কোন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে এককস্বরূপ গ্রহণ করে তার সঙ্গে পরিমাপযোগ্য অত্যাত্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে ভাই আমরা ক্ষেত্রফলের এককের ধারণা দৈর্ঘের একক থেকে গ্রহণ করে বলতে পারি '—' এই দৈর্ঘ্যসূচক এককটি যেমন দৈর্ঘ্যের একক,

তেমনি এই বর্গসূচক এককটি ক্ষেত্রফলের একক। কাজেই ১ বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে ১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘবিশিষ্ঠ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। তেমনি ১ বর্গ মিটার হচ্ছে ১ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ঠ

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।



আমরা বই, পোস্টকার্ড ইত্যাদি ছোট বস্তুর সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মাপতে বর্গ সেটিমিটারের মত ছোট বর্গ একক ব্যবহার করি এবং বর্গ মিটার বা বর্গ কিলোমিটার

ব্যবহার করি ঘরের মেঝে, থেলার মাঠ, বাগান, শ্রেণীকক্ষের মেঝে, রাস্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রফল মাপতে।

৬.২ আয়ভক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল: পাটীগণিতে যেহেতু আয়ত-ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়, সেজক্য আমরা দেখতে পাছিছ উপরোক্ত পরিমাপযোগ্য দব বড় দমতল ক্ষেত্রগুলোই(যেমন, ব্ল্যাকবোর্ড, ঘরের মেঝে, বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি) এক একটি আয়তক্ষেত্র এবং প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রই কতকগুলো ছোট ছোটবর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হয়েছে। তাই বর্গ একককেই আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণায়ক একক হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং উক্ত আয়তক্ষেত্রে এই বর্গ একক যতবার থাকবে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলও ঠিক তত বর্গ একক হবে।

আমরা জানি, যে চতুর্ জবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং প্রতিটি কোণ সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে। আয়তক্ষেত্রের দীর্ঘতর বাহু ছটিকে দৈর্ঘ্য এবং ক্ষুদ্রতর বাহু ছটিকে প্রস্থ বলে। বই, থাতা, ব্র্যাকবোর্ড, পোস্টকার্ড, ঘরের মেঝে, শ্রেণী-কক্ষের মেঝে, খেলার মাঠ ইত্যাদির আকার আয়তক্ষেত্রের উদাহরণ।

পাশের চিত্রে ক থ গ ঘ একটি আয়তক্ষেত্র। এর দৈর্ঘ্য ৫ একক এবং প্রস্তুত একক। এথন যদি বলি, এই আয়তক্ষেত্রে কতগুলো বর্গ একককে বদানো যায় ? গুণে দেখ, ১৫টি বর্গ-একককে বদানো যায়।

۵	5	9	8	Ú
৬	9	ъ	2	٥٥
۵۵	132	وند	38	20

3

8

9

2

a

5

0

3

আবার যদি বলি, বর্গ এককের কতগুলো সারি আছে ? ৫টি সারি
আছে থাড়াভাবে এবং প্রভ্যেক সারিতে ৩টি করে বর্গ একক আছে।
স্থৃতরাং মোট বর্গ এককের সংখ্যা = ৫ × ৩ = ১৫। আর লম্বাভাবে
আছে ৩টি সারি এবং প্রভ্যেক সারিতে ৫টি করে বর্গ একক আছে।
স্থৃতরাং এক্ষেত্রেও মোট বর্গ এককের সংখ্যা = ৩ × ৫ = ১৫।

काष्ड्रे वना याय,

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল — দৈর্ঘ্যের একক × প্রস্থের একক

= (দৈঘা × প্রস্থ) বর্গ একক

= (a × o) বৰ্গ একক

= ১৫ বর্গ একক।


সুতরাং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

৬.৩ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলঃ উপরের আলোচনা থেকে এখন বলা যার, যে আয়ত-ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান তাকে বর্গক্ষেত্র বলে। স্কুতরাং,

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল=(দৈর্ঘ্য)²

৬.৪ আয়ত ও বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাঃ মনে কর, তোমাদের

ফুলের বাগানে বেড়া দিতে হবে। তাহলে বাগানটির চারদিককার সীমানা জানা দরকার। আমরা জানি সমতলক্ষেত্রের চার দিকের সীমা অর্থাৎ চার বাহুর সমষ্টিকে




পরিসীমা বলে। স্থৃতবাং আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা= ং (দৈর্ঘ্য + প্রস্থৃ)
এবং বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা=এক বাছর দৈর্ঘ্য × ৪

কাজেই তোমাদের ফুলের বাগানের দৈর্ঘ্য যদি ৪ একক এবং প্রস্থ ৩ একক হয়, তাহলে বাগানটির পরিদীমা =

প্রশ্নালা—২৬

১। নির্দিষ্ট দীমা পর্যন্ত আয়তক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর :




3	2	0	8	Ú	७
9	ь	৯	20	22	25
٥٤	38	20	26	29	20
33	20	23	22	२७	28

- ২। উপরোক্ত আয়তক্ষেত্রগুলোর পরিসীমা নির্ণয় কর:
- ৩। সঠিক কথাটি বা সংখ্যা দারা শূল্যন্থান পূর্ব কর ঃ
- (ক) দৈর্ঘ্যসূচক একক যেমন— [প্রস্থের/দৈর্ঘের] একক, তেমনি — [বর্গসূচক/একক] একক — [পরিদীমার/ক্ষেত্রফলের] একক।
- (থ) ছোট বস্তুর ক্ষেত্রফল মাপতে বর্গ—[সেমির/মির] মত— [বড়/ছোট]—[বর্গ/একক] একক ব্যবহার করি এবং ঘরের মেঝে রাস্তা ইত্যাদির—[সীমা/ক্ষেত্রফল/পরিদীমা] মাপতে বর্গ—[সেমি মি/মিলিমি] ব্যবহার করি।

(ঘ) বর্গক্ষেত্রের = [পরিসীমা/ক্ষেত্রফল] = [8/২/৩] ×

৪। সেটিমিটার রুলার ব্যবহার করে নিচের ক্ষেত্রগুলো মাপ এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর; কোন্টি কি ধরনের ক্ষেত্র বল:



- উপরোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় কর ঃ
- ৬। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রশ্ব দেয়া হল ; পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করঃ
 - (क) দৈর্ঘ্য ৫ সেমি; প্রস্থ ৩ সেমি।
 - (খ) দৈর্ঘ্য ৯ সেমি; প্রস্থ ৭ সেমি।
 - (গ) দৈর্ঘ্য ১০ মিটার; প্রস্থ ৬ মিটার।
 - (घ) দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার; প্রস্থ ১২ মিটার।

ভূতীয় পাঠ ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা সংক্রান্ত সহজ সমস্থা

ক্ষা অঙ্ক ঃ

0

উদা ১। তোমাদের খেলার মাঠটি বর্গাকৃতি; উক্ত মাঠের ক্ষেত্রফল ৬২৫ বর্গ মিটার। মাঠটির দৈর্ঘ্য এবং পরিসীমা কত ?

আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল= (বাহু)

বাহুর দৈঘা= √ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

V-50

মাঠিটির দৈর্ঘ্য = √মাঠের ক্ষেত্রফল = √ ৬২৫ মিটার
 = ২৫ মিটার

এবং পরিদীমা = এক বাহুর দৈর্ঘ্য × 8

= (২৫ × 8) মিটার = ১০০ মিটার

় মাঠটির দৈর্ঘ্য = ২৫ মিটার এবং পরিদীমা = ১০০ মিটার। উ.

উদা ২। তোমাদের শ্রেণীকক্ষের ঘরের দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার এবং প্রস্থ ২০ মিটার। প্রতি বর্গ মিটার ৩২০ টাকা হিদাবে ঘরটির মেঝে পাকা করতে কত খরচ পড়বে ?

ঘরটির মেঝের ক্ষেত্রফল = (২৫×২০) বর্গ মিটার = ৫০০ বর্গমি ১ বর্গমিটার মেঝে পাকা করতে খরচ পড়ে = ৩:২০

উদা. ৩। তোমাদের বাড়ির আয়তাকার ফুলের বাগানটির ক্ষেত্রফল ৪৮০ বর্গ মিটার। বাগানটির প্রস্তৃ ২০ মিটার হলে দৈর্ঘ্য কত ?

আয়তাকার ফুলের বাগানের ক্ষেত্রফল = ৪৮০ বর্গমিটার

,, ,, প্রস্থ = ২০ মিটার

∴ ,, ,, ,, দৈঘ্য = (৪৮০÷২০) মিটার

= ২৪ মি। উ.

[: ক্ষেত্ৰফল = দৈৰ্ঘ্য × প্ৰস্থ]
[: দৈৰ্ঘ্য = ক্ষেত্ৰফল ÷ প্ৰস্থ]

উদা ৪। কোন আয়তাকার ধান ক্ষেতের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ এবং উক্ত ক্ষেতের ক্ষেত্রফল ৩৬৩ বর্গ মিটার। ক্ষেত্টির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত ?

যেহেতু আয়তের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ, কাজেই উক্ত আয়তকে প্রস্থের সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৩টি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

প্রত্যেক বর্গক্ষেত্রের বাহু $=\sqrt{323}$ মি=33 মিটার

ধানক্তের প্রস্থ= ১১ মিটার

এবং ,, দৈর্ঘ্য=(১১×৩) মিটার=৩৩ মিটার। উ.

উদা ৫। তোমাদের বাড়ির আয়তাকার উঠোনটির ক্ষেত্রফল ৩০০০ বর্গমিটার এবং দৈর্ঘ্য ৭৫ মিটার। প্রতি মিটার বেড়া দিতে যদি ১'২০ টাকা থরচ পড়ে, তাহলে উঠোনটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরতে কত খরচ পডবে १

উঠোনটির ক্ষেত্রফল = ৩০০০ বর্গমিটার .. देनर्घा = १० मिछात्र এবং " প্রস্থ = (৩০০০÷৭৫) মিটার = ৪০ মিটার উঠোনটির পরীদীমা = ২ x (रिनर्घा + প্রস্থ) = ২ × (৭৫ + 80) মিটার = ২ × ১১৫ মিটার = ২৩০ মিটার = বেডার মোট দৈর্ঘ্য এখন ১ মিটার বেড়া দিতে খরচ পড়ে= ১:২০ টাকা

: 200 " = (১.১০× ১০০) ট্রাকা = २१७ টाका छै.

প্রশ্নালা ২৭ প্রথম ভিনটি প্রশ্ন মৌখিক]

- ১। আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ দেয়া হল। ক্ষেত্রফল বের কর :
- (क) দৈঘ্য ১০ মিটার; প্রস্থ ৭ মিটার।
- (খ) দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার ; প্রস্ত ৮ মিটার।
- দৈর্ঘ্য ১ ভেকামিটার ২ মিটার; প্রস্থ ৯ মিটার।। (91)

- ২। আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ এবং ক্ষেত্রফল দেয়া আছে। অপরটি নির্ণয় করঃ
 - (क) ক্লেত্রফল ৪৮ বর্গমিটার; দৈর্ঘ্য ৮ মিটার।
 - (খ ক্ষেত্রফল ৬০ বর্গমিটার; প্রস্তু ৫ মিটার।
 - (গ) ক্ষেত্রফল ১৬০ বর্গমিটার; দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার।
 - (ঘ) ক্লেত্রফল ৯৬ বর্গমিটার ; প্রস্তু ৮ মিটার।
 - ৩। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেয়া আছে। পরিসীমা বের কর :
 - (क) দৈর্ঘ্য ৬ মিটার; প্রস্থ ৪ মিটার।
 - (থ) দৈর্ঘা ১৮ মিটার; প্রস্থ ১২ মিটার।
 - (গ) দৈর্ঘ্য ২৫ দেমি; প্রস্থ ১০ দেমি।
 - ৪। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর :
 - (ক) বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রকল ১৪৪ বর্গমিটার। দৈর্ঘ্য কত ? [উ. ১২ বর্গমি/১২মি/৭২ মি.]
 - (খ) ১১৭ বর্গমিটার একটি মেঝেকে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্গাকার পাথর দিয়ে বাঁধাতে কথানি পাথর লাগবে ?

[উ. ৩৯ থানি/১৩ থানি]

- (গ) একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ১৬০ মিটার; প্রস্থ ১০ মিটার। দৈর্ঘ্য কত [উ. ১৬০০ বর্গমি/১৬ মি/১৬ বর্গমি]
- ৫। একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রকল ৮৯৬০ বর্গমিটার
 এবং প্রস্থ ৮০ মিটার। বাগানটির দৈর্ঘ্য কত ?
- ৬। একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের পরিদীমা ৭২ মিটার। ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রকল নির্ণয় কর।
- ৭। একটি পোস্টকার্ডের ক্ষেত্রকল ১২৬ সেমি.। ৩ সেমি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বর্গাকৃতি ভাকটিকিট দিয়ে পোস্টকার্ডটিকে আবৃত করতে কতগুলো ভাকটিকিটের প্রয়োজন ?
- ৮। একটি বাক্সের উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ২৩ সেমি. এবং প্রস্থ ১৭ সেমি. বাক্সটির উপরিভাগে পরিদীমা এবং ক্ষেত্রফল কত ?
 - ৯। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং প্রস্থ ১৮

মিটার। প্রতি বর্গমিটার ২ টাকা হারে ক্ষেত্রটি মেঝে পাকা করতে কত থ্রচ প্রত্বং

১০। একটি ঘরের দৈর্ঘ্য ১১২ মিটার এবং প্রস্থ ৮৮ মিটার। ঘরটির মেঝে ৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ২ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট পাথর দিয়ে বাঁধাতে কথানি পাথর লাগবে ?

১১। তুটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ যথাক্রমে ২০ মিটার এবং ১৫ মিটার। ঐ তুই ক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল যুক্ত একটি বর্গক্ষেত্রের প্রিদীমা কত ?

১২। তোমার ফুলের বাগানে প্রত্যেক ফুলগাছের জন্ম ও মিটার দীর্ঘ এবং ২ মিটার প্রশস্ত স্থান দরকার। বাগানটির দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্তু ৩০ মিটার হলে উক্ত বাগানে কয়টি ফুলগাছ লাগান যাবে ?

১৩। একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার এবং প্রস্থ ৯ মিটার।
এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে
সমান। বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা কত ? উক্ত বর্গক্ষেত্রটি বেড়া দিতে
প্রতি মিটারে ১২০ টাকা থরচ পড়লে মোট থরচ কত পড়বে ?

6

0

১৪। একটি বর্গাকার বাগানের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২০ মিটার।
সমান ক্ষেত্রফল যুক্ত একটি আয়তাকার জমির বদলে উক্ত বাগানটি
নেয়া হল। আয়তাকার জমিটির প্রস্থ ১০ মিটার হলে পরিসীমা
কত ?

১৫। একটি আয়ভাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ। প্রস্থ ৩০ মিটার হলে ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত ?


১৬। একটি কৃষকের আয়তাকার ধান জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের চারগুণ এবং জমিটির ক্ষেত্রফল ১৬০০ বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং পরিদীমা নির্ণয় কর।


জ্যামিতি

প্রথম পাঠ কোণ ও ত্রিভুজ সংক্রান্ত পাঠের পুনরালোচনা

(ক) কোণের ধারণা

আমাদের শহরে আথাউড়া রোড, শকুন্তলা রোডের সঙ্গে কোণাকুনি মিশেছে। তোমার হাতটা ককুই-এর কাছে বাঁকালে হাতটা আর এক সরলরেখায় থাকবে না, ককুই-এর কাছে একটা কোন উৎপন্ন হবে। এই রকম আরও নানা পরিচিত উদাহরণ থেকে তোমাদের কোনের ধারণা হয়েছে।






ছটো সরলরেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হলে কোণ উৎপন্ন হয়।

(খ) কোণের নামকরণ

RS আর RT এই ছটি রশ্মিরেখা R বিন্দুতে মিলিত হয়ে




∠TRSকোণ উৎপন্ন করেছে।
RS আর RT কোণের ছটি
বাছ,, R হলো কৌণিক বিন্দু
বা শীর্ষ বিন্দু। কোণটিকে

∠TRS अथवा, ∠SRT वना याग्र। कारान्त्र नामकत्रण कत्रा इस् जिनिष्ठ अक्कत्र मिर्स, जारमत मर्रास्त्र मार्स्यत्र अक्कत्रिष्ठ कारान्त्र नीर्स्यनमू।

(গ) কোণের তুলনা

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটা ভায়ালের কেন্দ্রে কোণ উৎপন্ন করে। ছটোর সময় কাঁটা ছটোর মধ্যে যে কোণ হয়, তিনটের সময় তার চেয়ে বড় কোণ উৎপন্ন হয়।



তুটোর সময় ঘণ্টার কাঁটাটা বারোটার ঘর থেকে যতটা ঘুরেছে, তিনটের সময় তার থেকে বেশি ঘুরেছে; তাই তিনটের সময় বেশি মাপের কোণ উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ কোণের বাহু ছুটোর মধ্যের ফাঁক বা ঘূর্ণন দিয়ে কোণের পরিমাপ করা হয়।

(ঘ) কোণের পরিমাপ

0

যে কোন পরিমাপ যোগ্য রাশির জন্ম সুবিধাজনক একক চাই। কোণ মাপার একক হল ডিগ্রী। সমকোণ বলতে কি বোঝায় তোমরা জান। ৯০ ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয়। অথবা, এ কথাও বলা যায় যে, সমকোণকে ৯০ টি সমান অংশে ভাগ করলে এক-একটি ভাগকে ডিগ্রা বলে। ডিগ্রী বোঝাবার জন্ম সংখ্যার ডান দিকে সামান্ত উপরে (°) এই চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন ৩৫°, ৭২° ইত্যাদি।


তারও সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্ম ডিগ্রীকে আরও বেশি অংশে ভাগ করে মিনিট, দেকেও এই সব একক পাওয়া যায়। উচু শ্রেণীতে তোমরা সে সব শিখবে।

জ্যামিতি বাক্সে যে অর্ধচন্দ্রকার পাতলা টিন বা প্লাস্টিকের পাত আছে তাকে কোণ-মান যন্ত্ৰ বা চাঁদা বলে। চাঁদার সাহায্যে নিৰ্দিষ্ট মাপের কোণ আঁকা যায়। আবার কোন কোণ দেয়া থাকলে চাঁদা দিয়ে কোণটি পরিমাপ করা যায়। ভোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে চাঁদার এই ছটি ব্যবহার শিথেছ।

(ঙ) কোণের প্রকারভেদ

মাপ অনুসারে কোণকে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তোমরা তিন রকম কোণের কথা জান।

যে কোণের মাপ ৯০° তাকে বলে সমকোণ। ছবিতে ∠PQR
সমকোণ।



যে কোণের মাপ সম্কোণের চেয়ে কম, অর্থাৎ ৯০°-র কম, তাকে স্ক্রমকোণ বলে। ∠০০৪ একটি স্ক্রকোণ।


এক সমকোণের চেয়ে বড় কোণকে স্থুলকোণ বলা হয়। স্থূলকোণের পরিমাপ ৯০°-র বেশি। ∠SRT স্থূলকোণ।

(চ) ত্রিভুজ

এক রেথায় নয় এমন তিনটি সংযোগকারী রেথাংশ দিয়ে আঁকা চিত্রই ত্রিভুজ।

পাশের ছবিতে ABC একটি ত্রিভুজ। AB, BC, CA—এই তিনটি রেখাংশ নিয়ে ত্রিভুজটি গঠিত। এদের ত্রিভুজের বাছ বলা হয়। প্রত্যেক ত্রিভুজের তিনটি করে বাছ থাকে।

ত্রিভুজের ছটি করে বাহু যে বিন্দুতে মিলিত হয়, তাকে ত্রিভুজের শীর্ষ বলে; ABC ত্রিভুজের A, B ও C তিনটি শীর্ষ।




আবার ত্রিভুজের কোণও তিনটি: LABC, LBCA, LCAB.

(ছ) বাহু-ভেদে ত্রিভুজের প্রকারভেদ

বাহুর দৈর্ঘ্য অনুসারে ত্রিভুজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, (১) সমবাস্থ ত্রিভুজ, (২) সমদিবাস্থ ত্রিভুজ এবং (৩) বিষমবাস্থ ত্রিভুজ।

যে ত্রিভূজের তিনটি বাহু পরস্পার সমান দৈর্ঘ্যের সেই ত্রিভূজকে সমবাস্থ ত্রিভূজ বলে। নিচের ছবিতে ABC একটি সমবাহু ত্রিভূজ।

মাপলে দেখবে, ABC সমবাহু ত্রিভূজের বাহু তিনটি যেমন সমান, কোণ তিনটিও তেমনি সমান। এর প্রত্যেকটি কোণ ৬০° করে।



যে ত্রিভুজের ছটি বাহু সমান, তাকে সমদিবাহু ত্রিভুজ বলা হয়।
ছবিতে PQR একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ। এর PQ=PR; চাঁদা
দিয়ে মাপলে দেখবে \angle PQR= \angle PRQ; অর্থাৎ, সমদ্বিহাহু ত্রিভুজের
ছটি কোণও সমান।

যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই অসমান, তাকে বলে বিষমবাহু ত্রিভুজ। উপরের ছবিতে DEF বিষমবাহু ত্রিভুজ।


(জ) কোণ অনুসারে ত্রিভুজের শ্রেণীবিভাগ

কোণের পরিমাপ অনুসারে ত্রিভূজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, (১) সূক্ষাকোণী ত্রিভূজ, (২) সমকোণী ত্রিভূজ এবং (৩) সূলকোণী ত্রিভূজ।

যে ত্রিভূজের তিনটি কোণই স্ক্রাকোণ, তাকে স্ক্রাকোণী ত্রিভুজ বলা হয়। নিচের ছবিতে LMN একটি স্ক্রাকোণী ত্রিভূজ।

যে ত্রিভূজের একটি কোণ সমকোণ, তাকে সমকোণী ত্রিভূজ বলে।

এখানে RST ত্রিভুজের LRST = এক সমকোণ; ভাই এটি সমকোণী ত্রিভুজ।



যে ত্রিভূজের একটি কোণ স্থলকোণ, তাকে স্থলকোণী ত্রিভূজ বলে। উপরের ছবিতে XYZ স্থলকোণী ত্রিভূজ, কেননা এর $\angle XYZ$ স্থলকোণ।

প্রভাগালা ২৮

- ১। তোমার পড়ার টেবিলের ছটি কিনারা মিলিত হয়ে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে। কোণের বাহু ছটি কি কি ? কোণটির শীর্ষ কোথায় ?
- ২। তোমাদের ক্লাস ঘরের মেঝে, টেবিল, বেঞ্চ, বোর্ড, চেয়ার, জানালা, দরজ্বা—এইগুলো ভালো করে দেখ। কোধায় কোধায় কোণ উৎপন্ন হয়েছে ?
- ত। কোণ বলতে কি বোঝ ? কোণের উৎপত্তি হয় কি করে ? খাতায় একটি কোণ আঁক। কোণটির নাম দাও। কোণের শীর্ষ ও বাহু ছুটির নাম লেখ।
- 8। কোণ মাপার যন্ত্রের নাম কি ? সেই যন্ত্রের সাহায্যে খাতায় ৩০°, ৪৫°, ৬০°, ৯০°, ১২০°, ১৩৫° এবং ১৫০° মাপের সাতটি কোণ আঁক।
- ৫। সমকোণ কাকে বলে । তোমাদের ক্লাস ঘরে সমকোণ আছে এমন পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত কর। তোমাদের ফুটবল খেলার মাঠে কোথাও সমকোণ তৈরী হয়েছে কি । তোমার পড়ার ঘরে কোন্ কোন্ জায়গায় সমকোণ দেখতে পাচ্ছ ।

৬। সকাল ছটা থেকে বিকাল ছটার মধ্যে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা কয়বার সমকোণ গঠন করে ?

৭। সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ ও সুলকোণ কাকে বলে ?

ঘড়ির ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটা (ক) একটা, (থ) তিনটা, (গ) পাঁচটার সময় কোন্ কোন্ ধরনের কোণ উৎপন্ন করে ?

৮। ত্রিভুজ বলতে কি বোঝ ? ত্রিভুজের বাহু কয়টি ? কোণ কয়টি ? খাতায় ABC একটি ত্রিভুজ আঁক। ত্রিভুজের তিনটি বাহু, তিনটি কোণ ও তিনটি শীর্ষ বিন্দুর নাম লেখ।

৯। বাহুর দৈর্ঘ্য অনুসারে ত্রিভুজ কয় রকমের ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকার ত্রিভুজের ছবি অঁক।

১০। কোণের পরিমাপ অনুসারে ত্রিভুজ কত রকমের হতে পারে। প্রত্যেক প্রকারের নাম বল।

১১। সংজ্ঞা লেথ ঃ সমকোণী ত্রিভুজ ; সমবাহু ত্রিভুজ ; স্ক্রকোণী ত্রিভুজ ; সমদ্বিহা ত্রিভুজ ; বিষমবাহু ত্রিভুজ।

১২। নীচের বিবৃতিগুলো শুদ্ধ হলে পাশে T লেখ, অশুদ্ধ হলে দ লেখ।

- (क) এক সমকোণের চেয়ে বড় কোণকে সূক্ষ্মকোণ বলে।
- (খ) ১২০° কোণটি সুলকোণ।


-

4

- (গ) সাতটার সময় ঘড়ির কাঁটা ছটি সমকোণে থাকে।
- (ঘ) যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্ক্রকোণ, তাকে স্ক্রকোণী ত্রিভুজ বলে।
- (ঙ) কোনও ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর অসমান হলে তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে।
 - ১৩। বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শৃত্যস্থান পূরণ কর :
 - (ক) রাত্রি নটার সময় ঘড়ির কাঁটা ছটি—গঠন করে (সমকোণ/ স্থলকোণ)
 - (খ) ৮০° পরিমাপের কোণটি—(স্ক্রকোণ/স্থলকোণ)

- (গ) ABC ত্রিভূজের কোণ তিনটি যথাক্রমে ৫০°, ৬০°, ৭০°; ABC একটি—ত্রিভূজ (সমকোণী/সূল্মকোণী/সমবাহ্ছ)
- (ঘ) PQR ত্রিভূজের কোণ তিনটি যথাক্রমে ৪০°, ৫০°, ৯০°;
 PQR একটি—ত্রিভূজ। (সমবাহু/সমকোণী/স্কুলকোণী)
- (৩) XYZ ত্রিভুজের XY=৫ সে. মি. YZ= ৭ সে. মি. ZX=
 ১১ সে. মি.ঃ ∴ XYZ একটি—ত্রিভুজ। (সমকোণী/সমদ্বিবাহু
 /বিষমবাহু)


১৪। চাঁদা দিয়ে নিচের কোণগুলো মাপ ঃ



(ক) নির্দিষ্ট একটি কোণকে সম্বিখণ্ডিত করা

মনে করা যাক, ∠ABC একটি নির্দিষ্ট কোণ; AB ও BC-এর ছই বাহু, B শীর্ষ বিন্দু। এই কোণটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হবে।

আঁকবার পদ্ধতিঃ B
বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে
কোন ব্যাসার্থ নিয়ে একটি
বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই
চাপটি AB বাহুকে D
বিন্দুতে ও BC বাহুকে E
বিন্দুতে ছেদ করল। এবার
D-কে কেন্দ্র করে DE-এর



সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁক। হল। আবার E-কে কেন্দ্র করে ঐ একই ব্যাসার্ধ নিয়ে আর একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। চাপ হুটি পরস্পর দ বিন্দুতে ছেদ করল। মাপনীর সাহায্যে BF যুক্ত করা হল। এই BF সরলরেথার দ্বারা ABC কোণ্টি সমান হুটি আংশে বিভক্ত হল। অংশ হুটি ∠ABF ও ∠FBC


होंको किरत त्यस्थ दक्षः LABF=LFBC.

মনে রাখবে: (১) BF সরলরেথাকে ABA কোণের সমদ্বিথণ্ডক বলে (২) উপরের মত করে আঁকবার সময় D ও E-কে কেন্দ্র করে DE-এর সমান ব্যাসার্ধ না নিয়ে DE-এর অর্থেকের কিছু বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তচাপ ছটি আঁকলেও আঁকা সঠিক বা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ব্যাসার্থ DE-এর অর্থেকের কম হলে বৃত্তচাপ ছটি পরস্পর ছেদ্ করবে না।

(খ) মাপনী ও কম্পাদের সাহায্যে বিশেষ কয়েকটা মাপের কোণ খাঁকা


(১) ৬০° পরিমিত কোণ আঁকাঃ সরল মাপনীর সাহায্যে যে কোন একটি সরলরেখা BC আঁকা হল। B বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। চাপটি BC বাহুকে

D বিন্দুতে ছেদ করল। এবার
D বিন্দুতে কেন্দ্র করে আগের
মত একই ব্যাসার্থ নিয়ে আর
একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই
চাপটি আগের চাপকে E বিন্দুতে
ছেদ করল। মাপনীর সাহায্যে
BE যোগ করে BE-কে A পর্যন্ত
বাডিয়ে দেয়া হল।



তাহলে ∠ABC একটি ৬০° মাপের কোণ হল। চাঁদা দিয়ে মেপে দেখঃ ∠ABC=৬০°

(২) ১২০° পরিমিত কোণ আঁকা ঃ সরল মাপনীর সাহায্যে যে কোন একটি সরলরেখা BC আঁকা হল। B বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোনও ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ আঁকা হল। এই চাপটি BC-কে D বিন্দুতে ছেদ করল।




এবার D বিন্দুকে কেন্দ্র করে আগের মত BD ব্যাসার্ধ নিয়ে আর একটি বৃত্ত চাপ আঁকা হল। এই চাপটি প্রথম বৃত্ত চাপকে E

মাপনী ও কম্পাদের দাহায্যে নির্দিষ্ট কোণকে দমদিখণ্ডিত করা ১৫৯

বিন্দুতে ছেদ করল। আবার চ বিন্দুকে কেন্দ্র করে আগের মত একই ব্যাসার্থ নিয়ে আরও একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই বৃত্ত-চাপটি প্রথমে আঁকা বৃত্তচাপকে চ বিন্দুতে ছেদ করল। সরল মাপনী দিয়ে BF যোগ করে A অবধি বাড়িয়ে দেয়া হল। এইভাবে ১২০° মাপের ∠ABC আঁকা হল।


(৩) ৩০° পরিমিত কোণ আঁকাঃ সরল মাপনীর সাহায্যে যে কোন দৈর্ঘ্যের একটি সরলরেখা BC আঁকা হল। B-বিন্দুকে কেন্দ্র

করে যে কোন ব্যাসার্থ নিয়ে
একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই
চাপটি BC সরল রেখাকে D
বিন্দুতে ছেদ করল। এবার D
বিন্দুকে কেন্দ্র করে আগের মত
BD ব্যাসার্থ নিয়ে একটি বৃত্ত ৪
আঁকা হল। এই চাপটি আগের



চাপকে E বিন্দুতে ছেদ করল। D এবং E বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঐ একই ব্যাসাধ নিয়ে আরও ছটি বৃত্ত চাপ আঁকা হল। চাপ ছটি পরস্পর দ বিন্দুতে ছেদ করল। মাপনীর সাহায্যে BF যোগ করে A অবধি বাড়িয়ে দেয়া হল। তাহলে ৩০° পরিমিত ∠ABC আঁকা হল।

ভাল করে দেখঃ এখানে আসলে ৬০° কোণ এঁকে তাকে সমদ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তাতেই



(৪) এক সমকোণ বা ৯০° কোণ আঁ বলাঃ মাপনীর সাহায্যে যে কোন দৈর্ঘ্যের BC সরলরেখা আঁকা হল। B বিন্দুকে কেন্দ্র বে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই চাপটি

৩০° কোণ পাওয়া গেছে।


BC-কে D বিন্দুতে ছেদ করলো। D বিন্দুকে কেন্দ্র করে আগের

মত একই ব্যাসাধ নিয়ে আরেকটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এটি প্রথমে আঁকা ৪ কেন্দ্রীয় চাপকে ৪ বিন্দুতে ছেদ করল। এবার ৪ বিন্দুকে কেন্দ্র করে সেই একই ব্যাসাধ নিয়ে আরও একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। এই চাপটি ৪ কেন্দ্রীয় বৃত্তচাপকে ৮ বিন্দুতে ছেদ করল। ৪ এবং ৮ বিন্দু ছটিকে কেন্দ্র করে আগের মত একই ব্যাসার্ধ নিয়ে আরও ছটি বৃত্তচাপ আঁকা হল। চাপ ছটি পরস্পার ৪ বিন্দুতে ছেদ করল।

মাপনী নিয়ে BH যুক্ত করে A অবধি বাড়িয়ে দেয়া হল। তাহলে ৯০° পরিমাপের ∠ABC কোণ আঁকা হল।

মনে রাখবেঃ ∠ABC=৯° বা সমকোণ বলে, AB সরল রেখা BC-এর উপর লম্ব।

(৫) ৪৫° পরিমিত কোণ আঁকাঃ ৯০° কোণ এঁকে কোণটিকে অর্ধেক বা সমদ্বিথণ্ডিত করলেই ৪৫° কোণ আঁকা হবে। সেজ্ঞ্য



যে ভাবে ৯০° কোণ আঁকা হয়েছে সেইপদ্ধতিতে ∠ HBC =৯০° আঁকা হল।

HB সরলরেখাটি B কেন্দ্রীয় বৃত্ত চাপকে K বিন্দুতে ছেদ করল।

এবার D এবং K বিন্দু ছটিকে কেন্দ্র করে DK-এর

অর্ধেকের বেশি ব্যাদার্ধ নিয়ে ছটি বৃত্তচাপ আঁকো হল। চাপ ছটি পরস্পর L বিন্দুতে ছেদ করল। মাপনী দিয়ে BL যুক্ত করে BL-কে A অবধি বাড়িয়ে দেয়া হল। তাহলে ৪৫° পরিমিত ∠ABC আঁকা হল।

উত্তরমালা

প্রশ্নালা ১

১। (ক) ১৫কে ৫ দারা; ৭৫ (খ) ৩৭৫ (গ) ৭০ (ঘ) ৯০০ (ছ) ৬০০ (চ) ৭২ (ছ) একই; ৩০ (ছ) ঠিক নয়; (৫×২০)+(৫×৫)।
ঠিক। ঠিক। ঠিক নয়; (৩০×৯)+(৩৭×২০)+(৩৭×৩০০) (য়) ১৪০ দিন
(এ) ২৭,০০০ (চ) ১৪ কিগ্রা.; ২৮ টাকা হ। (ক) ৭ (খ) ২০
(গ) ২ (ঘ) ১২ (ছ) ০ (চ) ৩০০ ৩। (ক) ৪৫৫ (খ) ১৫৮৪
(গ) ১২,৭৭৫ ৪। (ক) ৩৬০ (খ) ১৬,৮৭৫ (গ) ২২৭৫ ৫। (ক) ১০,৮৭৫
(খ) ৩৭,২২৪ (গ) ৮৭,১২২ (ঘ) ৯৮,৯০১ (ছ) ১,৮৩,২১০ (চ) ৪৮,৭৫,৬৫৪
(ছ) ৫৬,২৬,০০০ (ছ) ৬,৯৯,৬৭৮ (য়) ৩৮,৬৪,৫৬০ ৬। (ক) ৬৪৫০
(খ) ২,৫৩,১২৫ (গ) ৩১০৬৫৫১ (ঘ) ১১,৩০,৭৭২ ৭। (ক) ৪৮৪৫
(খ) ২৯,৯২২ (গ) ৭,৫৮,০০০ (ঘ) ১,৮৯,০০০ ৮। (ক) ১৬,৪১৬
(খ) ২৯,৯২২ (গ) ৭,৫৮,০০০ (ঘ) ১,৮৯,০০০ ৮। (ক) ১৬,৪১৬

প্রশ্নবা ২

১। ৫ বার ২। ১৬০কে ৪০ দিছে; ৪ ৩। ২৫ ৪। ৮
৫। একই; ৩১ ৬। ভাগদল ৮২ এবং ভাগশেষ ৫৭ ৭। ভাগদল ৭৮;
ভাগশেষ ৫ ৮। ভাগদল ২৪; ভাগশেষ ১৩ ৯। ভাগদল ৫৫;
ভাগশেষ ৯৬৫ ১০। ৫৭ ১১। ১৭৩৬ ১২। ভাগদল ৪২৯;
ভাগশেষ ২৯২ ১০। ভাগদল ২৪৬২; ভাগশেষ ৫৯২ ১৪। ৯০ ১৫। ৩৭০৪
১৬। ২৩ ১৭। ১০১৭৯০ ১৮। ৩৮৪ ১৯। ৪৪৮১৮ ২০। ৪৬২৮;
৬৮৯৯ ২১। ১০১৭৬ ২২। ৯৯৯০।

প্রস্থালা ৩

321 (本) 980 (対) 88·1

প্রধানা ৪

১। ২৫৪৮ ২। ২০২২ ৩। ১১ ৪। গুণ; ৬২৫ ৫। ১১ বার ৬। ৮৭ দিন ৭। ৩২১; ২২২ ৮। ৩৪ বার ৯। ২০৩ ১০। ২৫৩; ১১২ ১১। ২০৬ ১২। ১৬ ১৩। ১০১৭৯৩ ১৪। ২০৫৯ ১৫। ক ১৮ রান; খ ৫৭ রান; গ ৩৩ রান ১৬। ১ ১৭। ৬৮ ১৮। ৯৫০৪ ১৯। ১০০১৭ ২০। ৩২ বংসর ২১। ৩০ জন বালক; ২০ জন বালিকা ২২। ৪৭৫ টাকা ২৩। পিডা ৪৫ বংসর; পুত্র ১৫ বংসর।

প্রশ্বালা ৫

১। (ক) ৫০২ প. (খ) ২৫১৬ প. (গ) ২৫ প. (ঘ) ৭২৫ প. (৩) ৯ প. ২ ৷ (ক) ৩·২৭ টা. (ব) ১৪৩·০২ টা. (গ) °০৩ টা. (ঘ) '২১ টা. (৪) ১৩০'০০ টা. ৩। (ক) ১২ টা. ৫প. (খ) ২৫ টা. ৭ প. (ग) ১৫ छी. २० भ. १। ६ २६ छी. ६। १३ ७३ छी. ७। (क) ७००० मि. (খ) ৫৩২০ মি. (গ) ০০৯০৭ কিমি. ৭। ৩৬ মি. ৮। (क) ২০০ কিগ্রা (থ) •০২৮ কিগ্রা. (গ) ২ কিগ্রা, ৩৬ গ্রাম ১। ২০ জন ১০। (ক) ✓ (থ) × (গ) √ (ঘ) × ১১। ৩ পয়সা ১২। ১২ দিন ১৩। ৭৩৬'৩২ টাকা ১৪। ১০০ থানা ১৫। ৫৮ কিমি. ১৬। ২০০০ বার ১ ।। ৫০০০ বার বেশি ১৮। ১৩৪ টুকরো; ৬২ দেমি. ১৯। ৪৫০ কাপ २०। २२ कि. छा. २०। ४० कि. २२। २४ ७२९ कि. छा. २०। ७ किनि. ४० नि. २४। ३० नि होत्।

প্রশ্বালা ৬

(5) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8)২। (ক) 🗧 (খ) 。 (গ) 💆 (ঘ) 🧸 (ঙ) ১ (চ) 🕏 ে। (ক) 💆 (খ) ১৯ (গ) ০ (ঘ) ১ (৫) ১৯ (চ) ১৯ ৪। (ক) লব; হর (খ) লব ; ছোট (গ) পূর্ব ; ভগ্নাংশ, থাকে (ঘ) অপ্রকৃত ; বিপরীত (ঙ) হর ; ল. সা. গু. ে। (ক) 🖁 (খ) ৩২ (গ) 🧎 (ঘ) ২+২ (৫) ২×২ (5) $\frac{6}{6} - \frac{3}{6}$ & 1 (क) $\frac{3}{6}$ (4) $\frac{3}{6}$ (7) 3 (8) $\frac{3}{6}$ (8) $\frac{3}{6}$ (3) $5 \mid (4) \frac{25}{6} (4) \frac{2}{5} (4) \frac{2}{5} (4) \frac{2}{5} (4) \frac{2}{5} 2 0 | \frac{8}{6}$ 22 | 28 2 25 | 80 20 | 8 28 | 5 28 | 5 26 | 32 30 | 8 191 \$ 761 31

প্রশ্বালা ৭

১ I (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ^২ (ঘ) ^৭ (৪) ^৮ (চ) ^২ ৯ ২। (ক) তুঁ (খ) ১ (গ) ৪ (ঘ) 🙎 ৩। (ক) ১; অভোগুক (খ) ই; অভোত্তক নয় (গ) ১; অভোত্তক ৪। (ক) ২৩ (খ) ২৮; $\frac{20}{54} \quad (\underline{A}) \quad \frac{20}{5} \quad (\underline{B}) \quad \frac{50}{62} \quad (\underline{B}) \quad \frac{20}{6} \quad (\underline{B}) \quad \frac{24}{6} \quad (\underline{B}) \quad \frac{64}{6}$ (計) 01 (ক) ১ (থ) অন্যোম্যক ভগ্নাংশ (গ) ভাজকের; ভাজ্যকে, গুণ 1 8 প। (ক) ৩৫ (খ) ১৫ (গ) ১২ (ঘ) ১৪ (৫) ৩২ (চ) ৩৬ 80 (জ) ৯২ (ঝ) ৭৪৩ ৮। (ক) 3² (খ) বিত (গ) ৪৬ (<u>§</u>) え (窓) 音 (肉) まっ (を) 窓 (雪) c (利) 2分 (中) 2分 (ঘ) (0)) है हैं (है) ब ना उड़ २०। व होते। ३१। ३७

প্রয়ালা ৮

১। দশাংশ।২। নয় শতাশ ৩। দশ্মিক; পাঁচ ৪। পনর; সহস্রাংশ ৫। একণ; দশমিক; দশাংশ; শতাংশ; সহস্রাংশ ৬। দশমিক; দুশাংশ; শতাংশ; সহস্রাংশ ৭। (ক) আট দশাংশ (থ) সাত শতাংশ (গ) দশমিক তুই-সাত (ঘ) তুই দশমিক পাচ-এক (ঙ) পাঁচান্তর এবং পাঁচ শতাংশ (চ) দশমিক শৃত্য-শৃত্য-তিন (ছ) চারশ পীয়ষ্টি সহস্রাংশ (ফ) পীয়তালিশ দশমিক সাত দশাংশ পাঁচ শতাশ তিন সহস্রাংশ ৮। (ক) '০২ (থ) বার দৃশ্মিক এক-ছুই-ভিন (গ) 50+500+5000 (ছ) >8 (৪) ১২৫ (চ) 4 (ছ) ৫২'৩ ন। (ক) সাতচল্লিশ দশমিক তিন (খ) চারশ পাঁচ এবং ২ দশাংশ ৫ শতাংশ (গ) একান্ন দশমিক চার দশাংশ তিন শতাংশ আট সহস্রাংশ (ঘ) তিনশ দশমিক শূ্তা শ্তা-লাত (ঙ) হ্ল পাঁচ লশমিক শৃত্তা-শৃত্তা (চ) নশ পঁচানকাই সহস্রাংশ (ছ) দশ্মিক শৃত্ত শৃত্ত ছয় (জ) একশ পঁচিশ দশ্মিক এক শতাংশ সাত দহস্ৰাংশ (ঝ) সাতাশ দশ্মিক শৃশ্খ-তিন-পাঁচ (এঃ) দশমিক চার-শূল-ছই (ট) নয় সহস্রাংশ। ১০। (ক) ১১০৩ 751 (4) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{5}{2}$ (5) $\frac{20}{2}$ (7) $\frac{5}{2}$ (8) $\frac{5}{2}$ (8) $\frac{5}{2}$ (8) $\frac{5}{2}$ (9) $\frac{5}{2}$ (9) $\frac{5}{2}$ (9) $\frac{5}{2}$ (10) $\frac{5}{2}$ (11) $\frac{5}{2}$ (11) $\frac{5}{2}$ (12) $\frac{5}{2}$ (12) $\frac{5}{2}$ (13) $\frac{5$ (母) 51号 701 (母) .7 (4) .08 (以) .001 (五) .5 (全) .6 (至) .6 281(全) .00(利) 7.00(利) 25.00 (日) 5.56 (原) 206.756 (日) 54.46 (ছ) ১৪'৬২৫ (জ) ১০'৮৭t (ঝ) '৯৬ ১৫। (ক) '২ (খ) '০৭ (গ) °৭ (ব) ক (ছ) ্ ৯ (ছ) ১.১

প্রশ্নালা ১

(点) 0.488 当 0.84; 6.00 201 8.0 271 7P.802 75 1 6.43 (点) 500.64(底) .202 (立) 250.085 P 1 (立) 4.88 (封) .868 (封) 400.P65 (色) 500.030 (D) P.200 4 1 (立) 4.88 (封) .868 (封) 400.P65 (高) 5000.29 (D) P.200 4 1 (立) .58 (封) 8.60 (封) .20 (底) 55.684 刷 1 (全) 8.P0 (封) 750.86 (封) 27.P4 (丘) 8.080 (丘) 704.86 6 1 (全) 72.20 (封) 7.866 (封) 72.P4 (丘) 4.080 8 1 (全) 70.09 (封) 72.50 (封) 7.866 (封) 54.866 (丘) 70.88 8 1 (全) 4.85 (封) 8.76 (封) 5.P6 (丘) 0.60 紀紀 (底) 0.84 紀紀 5 1 (全) .5 (封) .8 (封) .85 (底) .08 (丘) .20 0.6

নব গণিত

প্রভাগা ১০

79 | .04897 | .04897 | .04897 | .04897 | .04897 | .04897 | .04897 | .04808 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508 | .00508

প্রভাষালা ১১

১। (ক) '২ (খ) '৪ (গ) '২৫ (ঘ) '১ (৪) ১'১ (চ) '৭
২। (ক) ভাজ্যের অঙ্কের দশমিক বিন্দু বাঁ দিকে একঘর সরিয়ে দেয়া
(খ) বাঁদিকে, ছ'ঘর (গ) ২'৫ (ঘ) ৪ (৪) ১'২৫৭ ৩। (ক) ২৫
(খ) ৩'৭২ (গ) '০৩২ (ঘ) '৩০২ (৪) '০২৮৫ (চ) '৬৯০২ ৪। (ক) ৮
(খ) ০'৩ (গ) '৫ (ঘ) '৬৪ (৪) ২'২৬ (চ) ৪'৭৬ (ছ) ২০৬
৫। (ক) ২২৫ (খ) ৯২০ (গ) ৮'১২ (ঘ) ৩২৪'৪ (৪) '০১২ (চ) '৬২৫
(ছ) ২'৪ ৬। (ক) ১৩'৫ (খ) '০০০১ (গ) '৫

প্রধালা ১২

১। (क) ৩০০ প্রসা (খ) ৫০৭ প্রসা (গ) ২১ প্রসা ২। (क) ২০০৮ টাকা (খ) ০০০০ টাকা (গ) ১২০০১ টাকা । (क) ৫০০০ মি (খ) ০০২০৫ কিমি (গ) ৯০০ সেমি (ঘ) ৫২৯ কিগ্ৰা (৫) ২০১৬ কিগ্ৰা (চ) ১২৫০ গ্ৰা (ছ) ৪৩০৫ লিটার (छ) '০১৫ কিলোলিটার ৪। (ক) ১৭৫টা, ৮প (খ) ৫২টাতপ (গ) ৬ কিগ্ৰাত হেগ্ৰা ৪ ডেগ্ৰা ২ গ্ৰা (ক) ৫ কিমি ৬ হেমি ২ ডেমি ৩মি (ঙ) ১২ কিলি ৬ ডেলি ২ লি ৫। (ক) ৬২ ৫২ টাকা (খ) ৭ পয়সা (গ) ০০ (ঘ) ২০০ (ঙ) ৫ ছেলি ০ ডেলি। ৬। (ক) ৫৬৩২৮৫০ কিমি (খ) ১৭২২০ ভিতে কিপ্রা ৭। (ক) ৮৭০৭৭৮৯ সেমি (ঘ) ৬৭০০৯ লিটার ৮। (ক) ৫২.৫ কিগ্রা; ৫২৫০০ গ্রা (খ) ৬০৭৫.৮৫ কিমি; ৬৩৭৫৮৫০ মি (গ) ২২৪৫৮'৭৫ কিলি; ২২৪৫৮৭৫০ লি (খ) ২১৭৫২'৭০ টাকা; ২১৭৫২৭০ প্রসা ৯। (ক) ১৯'৪ কিমি; ১৯৪০০ মি (খ) ৩১'৪৭২ কিলি; ৩১৪৭২ লি (গ) ১৮৮০৩১ কিগ্ৰা; ১৮৮০৩১ গ্ৰা (ঘ) ১০০১৭ টাকা; ১০১৭ প্রদা ১০। (ক) ২৭৮'৫৮ টাকা (খ) ২৪৯'৮২ টাকা (গ) ৫৯০ ৯৯ টাকা (ঘ) ১২°৫১৮ কিমি (৩) ১২৪ ০৮৮ কিগ্রা. (ह) २५.8% होका (ह) २.२१२ किनि २२। (क) २२ होका (य) ४.०० होका (গ) ৭৪.৪৫ টাকা ১১। (ক) ৯.৯৭ টাকা (গ) ১৯.১৫ টাকা ১৪। ১০ घटा ১৫। २৫० টি ১৬। ১৩°৫০ টাকা ১৭। ১৫ निটার ১৮। ৪৩ বার ১৯। ২৪০ ৫৬০ কিগ্রা।

প্রশ্নমালা—১৩

১। यूजा मर्थाा—७, ৮, ১०, ১२, ১৪, ১७; अयूजा मर्थाा—१, १, ১, ১১, ১৩, ১৫ ২। মোলিক সংখ্যা—১৩; ক্তিম সংখ্যা—২৬ ৩। ২ দারা विভাজ্য—२, ১॰, २॰, ७० ; ६ घोत्रा विভोজ্য—১०, ১৫, २०, २६, ७०, २ ७ ৫ উভয় দ্বারা বিভাজ্য— >•, ২৽, ৩০ ৪। (ক) যুগা সংখ্যা—২৽, ২২, ২৪, २७, २४, ७०, ७२, ७४; अयूग्र मःशा—२>, २७, २४, २४, २३, ७०, ७०, ०४ ৫। মৌলিক সংখ্যা—২৩, ২১, ৩১, ৩৭; যাদের দারা বিভাজ্য—১, ২৩; ১, २৯; ১, ७১; ১, ७१; कृष्विम मःथा।—२১, २२, २४, २४, २४, २५, २৮, ७०, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩১, ৪০; যাদের দারা বিভাজ্য—১, ৩, ৭, ২১, ১, २, ১১, २२ ; ১, २, ७, ८, ७, ४, ৮, ১२, २८ ; ১, ৫, २৫ ; ১, २, ১७, २७; ১, ७, ۵, २٩; ١, २, ৪, ٩, ١৪, २৮; ١, २, ७, ६, ७, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ٥٦; ١, ٥, ١٥, ٥٥; ١, ٦, ١٩, ٥٥; ١, ٩, ٥٥; ١, ٦, ١٥, ١٥, ١٥, ١٥, ١٥ 36, 96; 3, 2, 38, 96; 3, 9, 30, 98; 3, 2, 8, 6, 6, 5, 3°, 2°, 8° ७। (क) ১, २, ४, ४, ७, २, ४, ४, ४ ; ১७ ; ১, ७, १, २১ (व) ७ ; ১४ ; ১৫ १। (क) ना (प) हाँ (ग) हाँ (घ) हाँ; ना; हाँ; ना (७) हाँ (চ) হাঁ, না; হাঁ(ছ) হাঁ(জ) হাঁ; হাঁ; না (ঝ) না (এঃ) হাঁ ৮। √ $\sqrt{.} \times, \times, \times; \sqrt{.} \times, \times, \times; \times, \sqrt{.} \sqrt{.} \sqrt{.} \sqrt{.} \times, \times, \times;$ √, ×, √× > 1 も), 69, 93, 90, 93, 60, 63 > 0 ((本) 2, 0 (খ) ৫, ৭; ১১, ১৩; ১৭, ১৯; ২৯, ৩১; ৪১, ৪৩। (গ) ১৩, ১৭; ১२, २७; ७१, 85; 8°, 8°, ४°, ९०; १०; १०; ৮०।

প্রশ্নমালা—১৪

 31 (本) 28; 32; 5; 2; 2 (対) 2; 20; 30; 2; 5

 (所) 6; 2; 35; 5; 8; 2 (च) 9; 33 21 (本) 50×2×2×2

 2×2×2
 (対) 5×5×4×9
 (所) 5×2×4×9
 (可) 5×2×4×9
 (下) 5×2×4×9

প্রশ্নমালা — ১৫

১। (ক) ২;8 (খ) ২;8 (গ) ৩ (ঘ) ৩;৫ ২। ৪;৪; ৩;৫ ৩। (ক) ৬; ১২ (খ) ২;২৪ (গ) ৬; ১২; ৮ (ঘ) ৩৫;৭° ৪। ৬;১২;৬;৩৫ ৫। (ক) গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (খ) লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (গ) গুণনীয়কের; যায় (ঘ) গুণিতকের; যায় (৪) ১°,২,৫;১° (চ) ৪৮,৭২,৯৬;৪৮৬। (ক) ৮ (খ) ৫ (গ) ১১ (ঘ) ৩ (৪) ৭ (চ) ৩৫ (ছ) ৭ (জ) ১৭ (ঝ) ১৩ (এঃ) ১৬ (ট) ৩০ (ঠ) ৭৫ ৭। (ক) ১২ (খ) ৩৬ (গ) ৭৫ (ঘ) ৬০ (৪) ৪২ (চ) ৯৬ (ছ) ১৮০ (জ) ৯০ (ঝ) ১০০ (এঃ) ১২০ (চ) ১৪৪ (ঠ) ৩২০।

প্রশ্নমালা—১৬

১। (क) ৩ (খ) ৫ (গ) ৮ (ঘ) ৬; ২। (क) ৮ (খ) ১৮ (গ) ৬০ (ঘ) ১৮ ৩। (ক) ৩, ২; ৬ (খ) ২, ২; ৪ (গ) ৩, ১১; ৩৩ (ঘ) ৩, ৫; ১৫ ৪। (ক) ৩, ২, ২, ৩; ৩৬ (খ) ২, ২, ২, ২, ২, ৭, ৩; ৬৭২ (গ) ৩, ১১, ৩, ২, ২; ১৯৬ (ঘ) ৩, ৫, ২, ২, ৩, ৫, ৭, ১৩; ৮১৯৬৫ ৫। (ক) ২ (খ) ৫ (গ) ২৫ (ঘ) ১৬ ৬। (ক) ৫৬১ (খ) ১৫০ (গ) ১১ (ঘ) ৪৮০ ৭। (ক) ৭ (খ) ৮ (গ) ২২ (ঘ) ২১ (৪) ২৫ (চ) ১০৫ (ছ) ৯ (জ) ১২ (ঝ) ১৩ (এ) ২৩ (ট) ২৫ (ঠ) ১০১ ৮। (ক) ৯০ (খ) ১৯২ (গ) ১৫৭৫ (ঘ) ৪৩২০ (৪) ৪২০০ (চ) ১২৬০ (চ) ১৬৮০ ৯। (ক) পরক্ষার মৌলিক (খ) পরক্ষার মৌলিক নয় (গ) পরক্ষার মৌলিক।

প্রশ্নমালা—১৭

১। (ক) ৩০০ (খ) ১৫ ২। ৫ ৩। ৩ ৪। ৮ প্রসা ৫। ৩৬টি ৬। ৩৬ ৭। ১২ ৮। ৬ ১। ১৩, ১১ ১০। ১০৩ জন ১১। ১৪৫ জন ১২। ২৪ লিটার ১৩। ৫ কুইণ্টল ১৪। ২৭ ১৫। ১৯০০ ১৬। ৪৬২০ জন ১৭। ১৮৭২০ ১৮। ১২ বার ১৯। ৫০৪০ ২০। ২৫২০ ২১। ১০০৮০।

প্রশ্নমালা—১৮

১। (क) ৯ (খ) ২৫ (গ) ৪৯ (ঘ) ৮১ (৪) ৬ (চ) ৮ (ছ) ১০ (ছ) ১১ ২। (ক) ৫ (খ) ৮ (গ) ১২ (ঘ) ৪ (৪) ৬ ৩। (ক) হাঁ (খ) না (গ) না (ঘ) না (৪) হাঁ (চ) না ৪। (ক) ১৬; ৪ (খ) ৪৯; ৭ (গ) ১০০; ১০ (ঘ) ২৫৬; ১৬ ৫। ১৬ ৬। ১৯ ৭। ২২ ৮। ২৫ ১। ২৭ ১০। ২৮ ১১। ৩২ ১২। ৩৬ ১৩। ৪১ ১৪। ৪০ ১৫। ৫৬ ১৬। ৪৯ ১৭। ৬৩ ১৮। ৭৫ ১৯। ৮০ ২০। ১০ ২১। ১০৫ ২২। ১৬ ২৩।২০০ ২৪। ৫০৪ ২৫। ৩১ জন ২৬। ২১ সারি ২৭। ৫২ টাকা ২৮। ৩; ২৯। ৩৫ ৩০। ২৩১।১১ ৩২। ৩৬০০ ৩৯। ১০০

প্রশ্নমালা ২০

১। (ক) ৩, (খ) ৩, (গ) ৬, (ঘ) {१,৮,৯} (৪) {১,২,৩,৪,৫,৬}, (চ) ৬, (ছ) ২, (জ) ৩, (য়) ৫, (ঞ) {৫,৬,৭,৮,৯} (ট) {১,২,৩,৪}, (ঠ) {১,২}; ২। (ক) x+8=9, (খ) x-8=8, (গ) ৩× x=3, (ঘ) ১- x=2; (৪) $x \div 0=0$; ৩। (ক) ৩, (খ) ৮, (গ) ৩, (ঘ) ৭, (৪) ১; ৪। (ক) ৩ বিয়োগ করা, (থ) ২ যোগ করা, (গ) ৪ ঘারা গুণ করা, (ঘ) ৮ দিয়ে ভাগ করা, (৪) ৫ যোগ করা। ৫। ৪; ৬। ৫; ৭। ২; ৮। ৭; ৯। ৭; ১০। ১; ১১। ৬; ১২। ৪; ১০। ৪; ১৪। ৫; ২০। ৮; ২৪। ১৫; ২০। ৮; ২৪। ১৫; ২০। ৮; ২৪। ১৫; ২০। ৪টি মার্বেল। ৩০ টাকা; ২৮। ৩৬ নম্বর; ২১। ৫টা করে; ৩০। ৪টি মার্বেল।

প্রশ্নমালা-- ২১

১। ৫ ২। ৩ ৩। ৭ টাকা ৪। २५ ৫। ১০ কিগ্রা. ৬। ৩০ লি.
৭। ৯ টি ৮। ১০ বংসর ১। ১৬৪ কিগ্রা. ১০। ১০ বংসর ১১। (ক) ৪;
(খ) ২'৩; (গ) ৮ই; (ঘ) ৪৫ ১২। (ক) ৭ বংসর (খ) ৩'০ কিগ্রা
(গ) ২৪ জন (ঘ) ১২ বংসর ১৩। ১৯৬ ১৪। টা. ৭'২৭
১৫। ৩'৮৬ কিগ্রা ১৬। ৮৮ ১৭। ২০ রান ১৮। ৪৮ জন
১৯। ৩০৫'৩৫ কিগ্রা; ৬১'০৭ কিগ্রা ২০। ১২১ জন ২১। ২৭ বংসর
২২। ১১ বংসর

প্রশ্নমালা—২২

১। (क) \$\frac{5}{50}\$; '> (খ) \$\frac{9}{50}\$; '> (গ) \$\frac{1}{8}\$; '\ear (\bar{g}) \$\frac{9}{50}\$; '\omega (\bar{g}) \$\frac{2}{50}\$; '\omeg

প্রশ্নমালা-২৩

১। ২২ টাকা ২। ১০ টাকা ৩। ৬৫ টাকা ৪। ২৫ টাকা ৫। ১০২ টাকা; ২% ৬। (ক) ক্ষতি (খ) ক্রয়মূল্যের (গ) যে কোন ছটি (ঘ) ২৮৭ টাকা (ঙ) ১০ ৭০ টাকা ৭। ৮৪ টাকা ৮। ১২২ ২৫ টাকা ৯। ২ ৭৭ টাকা ১০। ৭৩৫ টাকা ১১। ১১ টাকা ক্ষতি ১২। ৬ টাকা; ২১ টাকা ১৩। ৭৫ পয়সা ১৪। ৬০ টাকা; ১৫ ১৫। (ক) ২৫% লাভ (খ) ১২২৯% ক্ষতি (গ) ২২২৯% ক্ষতি (ঘ) ১৬% লাভ (ঙ) ১২২% লাভ ১৬। ২৫% ১৭। ৩১১% ১৮। ১%

প্রশ্নমালা-২৪

১। (क) ৬০ পয়সা(খ) ১ টাকা, ২১ টাকা(গ)৮ টাকা; ২০৭ টাকা
(ঘ) ৪% (৬) ৩ বৎসর ২। (ক) মিথাা (থ) মিথাা (গ) সত্য (ঘ) সত্য
(৬) মিথাা (চ) সত্য; মিথাা ৩। ৩ ৬০ টাকা ৪। ১৬ টাকা ৫। ৭২ টাকা
৬। ২৪ টাকা; ১২৪ টাকা ৭। ৩০ টাকা ৮। ১২৮ টাকা; ৭৬৮ টাকা
৯। ১০৫ টা; ৪০৫ টা ১০। ৩০০ টাকা ১১। ২০০ টাকা ১২। ২০০ টাকা
১৩। ৩০০ টাকা ১৪। ৫০০ টাকা ১৫। ৫০% ১৬। ৪% ১৭। ১০%
১৮। ৪% ১৯। ৮% ২০। ৪ বৎসর ২১। ৫ বৎসর ২২। ৯ বৎসর
২৩। ৭ বৎসর ২৪। ৪

প্রশ্নমালা ২৫

\$। (ক) ৮ বর্গ একক (খ) ৬ বর্গ একক (গ) ৫ বর্গ একক । (ক) ৪ বর্গ একক (খ) ৬ বর্গ একক (গ) ৬ বর্গ একক। (ঘ) ১ বর্গ একক। ৩। নিজে কর।

প্রশ্বমালা ২৬

১। (ক) ১০ বর্গ একক (খ) ৯ বর্গ একক (গ) ২৪ বর্গ একক ২। (ক) ১৬ একক (খ) ১২ একক (গ) ২০ একক ৩। (ক) দৈর্ঘ্যের; বর্গস্থাকক, ক্ষেত্র ফলের (খ) সেমির; ছোট; বর্গ; ক্ষেত্রফল; মি (গ) দৈর্ঘ্য (ঘ) পরিসীমা; ৪ ৪। (ক) ৬ বর্গ সেমি; আয়ত্তক্ষেত্র (খ) ৬ বর্গসেমি; আয়তক্ষেত্র (গ) ৯ বর্গসেমি, বর্গক্ষেত্র ৫। (ক) ১০ সেমি (খ) ১০ সেমি (গ) ১২ সেমি ৬। (ক) ১৬ সেমি; ১৫ বর্গসেমি (খ) ৩২ সেমি, ৬৩ বর্গ সেমি (গ) ৩২ মিটার, ৬০ বর্গমিটার (ঘ) ৭৪ মিটার, ৩০০ বর্গমিটার।

প্রশ্নমালা ২৭

১। (ক) ৭০ বর্গমি (থ) ১২০ বর্গমি (গ) ১০৮ বর্গমি ২। (ক) ৬ মি
(খ) ১২ মি (গ) ১০ মি (ঘ) ১২ মি ৩। (ক) ২০ মি (খ) ৬০ মি (গ) ৭০ সেমি
৪। (ক) ১২ মি (থ) ১৩ খানি (গ) ১৬ মি ৫। ১১২ মি ৬। ৩২৪ বর্গমি
৭। ১৪ টি ৮। ৮০ সেমি. ৩৭১ বর্গসেমি ৯। ৭২০ টাকা ১০। ৬১৬ খানি
১১। ১০০মি ১২। ২০০টি ১৩। ৪৮ মি, ৫৭৬০ টাকা ১৪। ১০০মি
১৫। ১৮০০ বর্গমি ১৬। ৮০মি, ২০ মি; ২০০ মিটার।



